Life Is On Schneider Electric

Pricebook Retail 2021

V 2.0

Schneider Indonesia berdiri sejak

1973

(48 tahun)

Pemimpin Industri dalam indeks Dow Jones Sustainability (DJSI) selama 3 tahun berturut-turut dan "Industry Mover" untuk kemajuan proporsional terbaik pada performa keberlanjutannya dari tahun lalu

Sebagai pemimpin global di transformasi digital untuk manajemen energi dan otomasi, kami menciptakan teknologi terhubung yang:

- Membentuk kembali Industri
- Mengubah Perkotaan
- Memperkaya Hidup

+/- 5% dari pendapatan disalurkan untuk Riset dan Pengembangan

TAHUN 2020 Perusahaan yang paling dikagumi di Dunia dari Fortune, untuk Industri Elektronik

- **40%** Building & Partner
- **29%** Industri
- **17%** Infrastruktur
- **14%** IT

€26 miliar
Pendapatan 2018

€3,9 miliar
EBITDA yang disesuaikan 2018

Life Is On | Schneider Electric

42% Pendapatan dari **EKONOMI BARU**

45% Pendapatan dari **IOT**

+/- 137,000 Karyawan di 100 negara

30% Karyawan kami adalah wanita

Infrastruktur Menciptakan jaringan distribusi di seluruh Indonesia

SYARAT DAN KETENTUAN HARGA 2021

- Harga sudah termasuk PPN 10%
- Harga yang tercantum adalah harga satuan
- Harga dan Status Stok dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

housing estate awards 2016 | housing estate awards 2017 | housing estate awards 2018 | TOP PRODUCT PROPERTY 2016

SNI AWARD WINNER SEJAK 2011

Standarisasi SNI untuk Kotak Kontak — SNI — 04-3892.1-2006

Standarisasi SNI untuk Sakelar — SNI — 04-6203.1-2006

Sakelar dan kotak kontak paling diminati untuk proyek rumah tinggal

Daftar Isi

Pricebook Retail 2021

Infografik 2

Daftar Isi 4

6
Leona
Sakelar untuk semua rumah

10
AvatarOn
Sakelar dengan personalisasi cover

Wiser 14

16
USB Charger

Zencelo 20

24
Pieno
Kombinasi sempurna antara estetika dan performa

28
Vivace
Sakelar Minimalis & Modern

S-Classic 30

Kavacha 32

Argus 36

Neo 38

Mobiya 42

44
Domae

46
RCCB

Pastikan rumah Anda terlindungi dari kesetrum dengan menggunakan RCCB Domae dari Schneider Electric

49
Mini Pragma



52
Industrial Plug Socket

Easy Pact TVS 54

Power Logic 56

Harmony Push Button dan Signaling 58

Leona

Sakelar untuk semua rumah

Dua cara pemasangan

Menggunakan 2 pilihan cara pemasangan,
dengan sistem pencakar atau sekrup.



Pemasangan yang mudah

Disesuaikan dengan kebutuhan Anda, pemasangan bisa dilakukan dengan sistem sekrup atau pencakar

Instruksi lengkap

Diagram perkabelan tercetak di bagian dalam produk.

Cakar penahan yang kuat

Bagian pencakar yang optimal untuk pemasangan yang kuat

Performa maksimal untuk rumah Anda

- Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.
- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dan daya cengkram pada inbowdoost, sehingga bertahan lebih lama.
- Modul terbuat dari *polycarbonate* berkualitas, lebih aman karena lebih tahan panas.

Dua cara pemasangan mudah,sistem pencakar atau sekrup

Konstruksi mekanikal kuat & tahan lama

Desain stylish & minimalis

LNA0100321
LNA0400321
LNA0500321

LNA0300321
LNA0600321

LNA2100321L

LNA0800321

LNA6800121

LNA2900121

LNA2900221

LNA0100321
LNA0400321
LNA0500321

LNA0300321
LNA0600321

LNA2100321

LNA0800321

LNA6800121

LNA4900121

LNA1900221

LNA9100221

LNA9000221

LNA9200221

LNA5800221

LNA5800321

OBL838348

Leona

Jenis	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR	10AX Sakelar 1 Gang - 1 Arah	**LNA0100321**	10	19.250
	10AX Sakelar 1 Gang - 2 Arah	**LNA0400321**	10	24.750
	10AX Sakelar 2 Gang - 1 Arah	**LNA0300321**	10	23.540
	10AX Sakelar 2 Gang - 2 Arah	**LNA0600321**	10	36.300
	10AX Sakelar 3 Gang - 1 Arah	**LNA2100321**	10	39.710
	10AX Sakelar Perantara (Intermediate)	**LNA0500321**	10	66.220
	16AX 1 Gang Sakelar Bel dengan indikato	**LNA0800321**	10	41.470
KOTAK KONTAK	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko tanpa Child Protection	**LNA2900121**	10	19.250
	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko dengan Child Protection	**LNA2900221**	10	23.540
	2 GANG SCHUKO CP	**LNA9100221**	6	53.570
	FRAME DOUBLE DENGAN 1 SCHUKO CP + KOSONG	**LNA9000221**	9	32.230
	FRAME TRIPLE DENGAN 1 SCHUKO CP + 2 KOSONG	**LNA9200221**	7	34.870
STOP KONTAK DATA, TV, TELEPON	Stop Kontak TV	**LNA3200121**	10	50.930
	Stop Kontak Telepon	**LNA4100121**	10	53.020
	Stop Kontak Data RJ45 Cat 5	**LNA4300121**	10	67.540
	Stop Kontak Data RJ45 Cat 6	**LNA4700121**	10	83.710
	CAT 6 & TELP SOCKET	**LNA4900121**	10	108.240
PEREDUP LAMPU	600W Peredup Lampu (Dimmer)	**LNA6800121**	10	330.440
	ENERGY SAVER CARD HOTEL	**LNA1900221**	8	216.370
	2 GANG USB CHARGER MAX 2.1A	**LNA4500121**	10	270.380
	2 Gang Universal Frame	**LNA5800221**	25	9.900
	3 Gang Universal Frame	**LNA5800321**	15	12.430
	1 Gang Outbow Leona	**OBL838348**	-	11.990

Box, Aksesori dan Floor Socket

Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
Box dan Aksesori				
	220V 2-Wire Mechanical Door Chime	**99AC220**	1	159.280
	1 Gang Outbow Leona	**OBL838348**	1	11.990
	Wall Box, Black	**SWB_727245**	1	4.070
	Mounting Box W/O Term	**E238**	1	28.050
	2 Gang Surface Mount Polycarb Wallbox	**E238_2**	1	65.560
	2 Gang DP Mount'g Box	**ET238D**	1	75.900
Floor Socket				
	Empty Floor Skt W/ Box,IP44, DPG, Selver Color	**E227F_ABE**	1	529.210
	Empty Floor Skt W/ Box,IP44, DPG, Brass Colo	**E227F_BAS**	1	603.460
S-Flexi				
	Universal Socket 3 Pin 13A, 250V, Size M	**F1426UAM**	32	40.810
	Universal Socket 2 Pin 10 A, 250 V, Size M	**F1426USM**	32	51.700
	Universal Socket 2 Pin 10 A, 250 V Size S	**F30426USM**	30	33.880
	Data Cat5E Communication Outlet	**F50RJ5EM**	30	85.250
	TV Koaksial Socket	**F50TVM**	30	49.390
	TV Koaksial Socket	**F30TVSM**	30	61.490
	4PIN RJ11 TEL Socket, Tanpa Penutup	**F30R4M**	30	58.410
	CAT5E Data Communication, Tanpa Penutup	**F30RJ5EM**	30	78.100

Dimensi

Floor box metal:



- Tersedia dalam 2 pilihan material Alumunium dan Kuningan (Brass)
- Berbagai pilihan dan kombinasi modul, termasuk untuk telekomunikasi
- Dilengkapi dengan Floor Box
- Daya tahan tinggi
- Konstruksi kuat
- IP44

AvatarOn

Sakelar dengan personalisasi cover



Inovasi desain
Dan teknologi

Pada 2017, AvatarOn mendapatkan Penghargaan Desain iF yang bergengsi, salah satu dari segel keunggulan desain, kualitas, dan kepercayaan desain yang paling diakui dan diakui dunia.

Dengan SS Mechanism Switch, sudut sakelar hanya 3 derajat, menghasilkan suara yang halus dan mengurangi resiko terjadinya loncatan api listrik.

DESIGN AWARD 2017

MECHANISM



SS Mechanism | Conventional rocker

LED Locator

Dilengkapi dengan LED locator yang berpendar lembut, sakelar AvatarOn tidak mengganggu di siang hari dan berpendar di malam hari

Innovative Interchangeble Cover

AvatarOn

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	WE*	WG*	DG*	WD*
SAKELAR HORISONTAL		16AX 250V 1G 1W Sw w LED	**E8331L1LED_**_G3**	83.380	108.350	108.350	141.570
		16AX 250V 1G 2W Sw w LED	**E8331L2LED_**_G3**	105.710	122.540	122.540	159.500
		16AX 250V 1G Intermediate Sw	**E8331M_**_G3**	113.850	132.220	132.220	152.460
		4A 250V 1G Momentary Sw	**E8331PRL1_**_G3**	78.650	91.740	91.740	114.400
		16AX 250V 2G 1W Sw w LED	**E8332L1LED_**_G3**	123.200	148.720	148.720	193.930
		16AX 250V 2G 2W Sw w LED	**E8332L2LED_**_G3**	160.930	185.680	185.680	214.170
		4A 250V 2G Momentary Sw	**E8332PRL1_**_G3**	123.090	142.340	142.340	177.100
		16AX 250V 3G 1W Sw w LED	**E8333L1LED_**_G3**	163.900	189.200	189.200	246.290
		16AX 250V 3G 2W Sw w LED	**E8333L2LED_**_G3**	188.540	217.800	217.800	261.800
		4A 250V 3G Momentary Sw	**E8333PRL1_**_G3**	165.990	191.620	191.620	249.920
		16AX 250V 4G 1W Sw w LED	**E8334L1LED_**_G3**	178.970	205.810	205.810	297.440
		16AX 250V 4G 2W Sw w LED	**E8334L2LED_**_G3**	203.720	234.410	234.410	339.130
SAKELAR BEL		10A 250V 1G BP Sw	**E8331BPL1_**_G3**	164.560	236.830	236.830	274.340
DIMMER		1G 250VA Dimmer w Sw	**E8331RD250_****	475.860	618.640	618.640	804.210
KOTAK KONTAK		16A Schuko Socket	**E83426_16S_**_G3**	100.430	115.500	115.500	133.320
		16A250V1Gang international Skt	**E83426TS_****	205.370	336.050	336.050	437.470
		13A 250V 1G SW Skt w LED	**E8315N_****	132.880	162.140	162.140	183.370
KOTAK KONTAK DATA, TV, TELP		1G TV Socket 75Ohm Through-Connect	**E8331TV_****	106.700	139.260	139.260	160.710
		1G TEL Socket Shuttered Wallplate	**E8331RJS4_****	105.710	138.050	138.050	159.500
		1G RJ45 Data CAT5E Shuttered	**E8331RJS5_****	107.580	140.470	140.470	161.810
		1G RJ45 Data CAT6 Shuttered	**E8331RJS6_****	109.450	142.780	142.780	164.230
STOP KONTAK HDMI		HDMI + USB SOCKET (Media)	**E8332HDUSB_****	428.340	591.580	591.580	-
		2G HDMI + HDMI KEYSTONE	**E8332HDHD_****	556.820	769.560	769.560	-
USB CHARGER		16A Int Socket with 2.1A USB	**E8342616USB_****	535.370	615.670	615.670	713.790
		2 x 2.1A USB Charger	**E8332USB_****	890.890	1.089.110	1.089.110	1.252.900
		21W Type A+C, PD+QC3.0 USB Charger	**E8332ACQUSB_***	1.069.530	1.232.000	1.232.000	1.601.600
AKSESORI HOTEL		DND, PCU, PW Ind w Bell SW	**E8331BPDMW_****	231.990	267.740	267.740	308.220
		16AX 3G Sw with PCU, DND, PW Sym	**E8333DMWS_****	237.930	294.910	294.910	336.710
		250V 16A Elec Keycard SW w ID	**E8331EKTID_****	1.190.200	1.546.600	1.546.600	-
		250V 16A Elec Keycard SW	**E8331EKT_****	674.960	726.880	726.880	836.330
		115/240V 20VA Uni Ver Shaver	**E83T727V_****	818.290	941.490	941.490	1.083.830

AvatarOn

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	WE*	WG*	DG*	WD*
BLANK COVER PLATE		1G Blank Plate	**E8330X_****	41.030	47.630	47.630	83.380
		1G Sw Cover	**E8331_****	42.900	61.930	61.930	119.020
		1G Sw Cover w Keyholder	**E8331KH_****	52.360	76.230	76.230	142.780
		2G Sw Cover	**E8332_****	52.360	64.790	64.790	154.660
		3G Sw Cover	**E8333_****	57.200	82.170	82.170	178.530
		3G Sw Cover w Keyholder	**E8333KH_****	61.930	95.260	95.260	208.230
		4G Sw Cover	**E8334_****	61.930	75.900	75.900	214.170
FRAME		2G Bracket	**E8331_26_****	37.510	59.510	59.510	89.320
		3G Bracket	**E8331_36_****	49.940	71.390	71.390	116.600
		4G Bracket	**E8331_46_****	60.060	83.380	83.380	124.960
		5G Bracket	**E8331_56_****	72.160	101.640	101.640	134.530

Kualitas Material **Superior**

Material dengan standar CCC, BS dan SNI, serta telah memenuhi Pedoman Pembatasan Bahan Berbahaya (RoHS)

Pengamanan tambahan: memastikan kualitas operasional

Pemasangan serta peroperasian mudah

Berbahan baku kualitas tinggi dengan proteksi anti UV sehingga warna terlindungi, tahan lama serta tidak berubah warna seiring dengan berjalannya waktu

Menggunakan material Bayer PC (Polycarbonate) yang tahan banting, tahan panas, tidak merambatkan api serta anti karat.

Bahan Baku Premium, kualitas terbaik dan ramah lingkungan

Wiser

Definisikan ulang zona nyaman Anda



Kenyamanan

Ciptakan momen yang ideal untuk setiap ruangan di rumah Anda dengan pengaturan suhu dengan pengotomasian rutinitas harian Anda.

Suasana

Ciptakan suasana pencahayaan di ruangan Anda dengan menyalakan dan meredupkan lampu sesuai dengan suasana hati dan aktifitas Anda. Pengaturan pencahayaan bisa dilakukan secara invidual ataupun dikelompokkan dengan perangkat lain seperti tirai ataupun pendingin ruangan.

Ketenangan Pikiran

Berinvestasi pada sistem Wiser memberi Anda ketenangan pikiran. Aplikasi Wiser by SE dapat diprogram untuk menginformasikan Anda mengenai perubahan di rumah Anda. Pada saat terjadi kebocoran air, alarm akan berbunyi dan Anda akan menerima pemberitahuan pada perangkat seluler Anda. Halaman riwayat menampilkan informasi perubahan suhu, buka tutup jendela/pintu, dan deteksi pergerakan. Fitur sederhana namun efektif ini menciptakan lingkungan rumah yang aman dan damai.

Sakelar Estetis untuk rumah Anda yang terhubung

Manfaatkan sepenuhnya fungsi yang ditawarkan rumah terhubung Anda, di setiap ruangan dengan desain sakelar AvatarOn,

Sakelar Wiser AvatarOn tersedia dalam 2 varian warna, Putih dan Gold.

Indikator LED di bagian depan sakelar dapat diatur menjadi warna biru atau putih untuk menyesuaikan tema kamar Anda.

Untuk kebutuhan produk WISER AvatarOn, silakan menghubungi Customer Service kami di **1500055**

USB Charger

Vivace, Pieno, Zencelo, Neo, AvatarOn

• Proses Charging Cepat

Output 2.1A per outlet, 2 Gang USB max 4.2A.
Tersedia Quick charge Type A + C QC - 21 W Max.

• Energy Efficiency

Fitur kemanan dan perlindungan memastikan pengisian daya ke gadget Anda aman & Efisien.

• Fitur Perlindungan

Perlindungan terhadap panas berlebih

Perlindungan terhadap arus tidak stabil

Perlindungan terhadap tegangan tidak stabil

USB Charger Type A Warna Putih (Body Putih, LED Putih)

2.1 A Fast charging setiap Modulnya

Jenis	Gambar	Family - Warna	Referensi	Harga
1 Gang USB Chargers 2.1A	1	Vivace	**KB31USB_WE** 1	361.020
		Pieno, Putih	**E8231USB_WE**	451.880
		Pieno, Lavender Silver	**E8231USB_LS** 2	497.750
	2	Zencelo, Putih	**E8431USB_WE**	543.730
		Zencelo, Silver Bronze	**E8431USB_SZ**	600.710
		Neo, Putih	**E3031USB_WW**	641.190
		Neo, Grey Silver	**E3031USB_GS**	684.640
2 Gang USB Chargers 2 x 2.1A		Vivace	**KB32USB_WE**	737.220
	3	Pieno, Putih	**E8232USB_WE**	895.070
		Pieno, Lavender Silver	**E8232USB_LS**	925.760
		Zencelo, Putih	**E8432USB_WE** 3	1.082.180
		Zencelo, Silver Bronze	**E8432USB_SZ**	1.120.790
		Neo, Putih	**E3032USB_WW**	1.247.400
	4	Neo, Grey Silver	**E3032USB_GS**	1.284.800
		AvatarOn, Putih	**E8332USB_WE**	890.890
		AvatarOn, Wine Gold	**E8332USB_WG** 4	1.089.110
		AvatarOn, Dark Grey	**E8332USB_DG**	1.089.110
		AvatarOn, Dark Wood	**E8332USB_WD**	1.252.900

International Socket + 2.1 A USB

Jenis	Gambar	Family - Warna	Referensi	Harga
International Socket + 2.1 A USB		Vivace	**KB42616USB_WE**	424.490
	5	Pieno, Putih 5	**E8242616USB_WE**	475.860
		Pieno, Lavender Silver	**E8242616USB_LS**	535.370
		Zencelo, Putih	**E8442616USB_WE**	594.880
		Zencelo, Silver Bronze	**E8442616USB_SZ**	654.390
		Neo, Putih	**E342616USB_WW**	534.490
		Neo, Grey Silver	**E342616USB_GS**	588.280
		AvatarOn, Putih	**E8342616USB_WE**	535.370
	6	AvatarOn, Wine Gold 6	**E8342616USB_WG**	615.670
		AvatarOn, Dark Grey	**E8342616USB_DG**	615.670
		AvatarOn, Dark Wood	**E8342616USB_WD**	713.790

Type A + C QC - 21 W Max

Jenis	Gambar	Family - Warna	Referensi	Harga
Type A + C QC - 21 W Max	7	Vivace	**KB32ACQUSB_WE**	758.010
		Pieno, Putih 7	**E8232ACQUSB_WE**	951.720
		Pieno, Lavender Silver	**E8232ACQUSB_LS**	1.011.230
	8	Zencelo, Putih 8	**E8432ACQUSB_WE**	1.117.490
		Zencelo, Silver Bronze	**E8432ACQUSB_SZ**	1.179.640
		Neo, Putih	**E3032ACQUSB_WW**	1.270.500
		Neo, Grey Silver	**E3032ACQUSB_GS**	1.398.100
	9	AvatarOn, Putih 9	**E8332ACQUSB_WE**	1.069.530
		AvatarOn, Wine Gold	**E8332ACQUSB_WG**	1.232.000
		AvatarOn, Dark Grey	**E8332ACQUSB_DG**	1.232.000
		AvatarOn, Dark Wood	**E8332ACQUSB_WD**	1.601.600

BARU dari Schneider Electric!

- Soket USB pertama dan satu-satunya yang terdaftar di Qualcomm “Wall-mounted QC USB” (Qualcomm Quick Charge Technology Device List version 03/2019)
- Ketika Soket Type A telah selesai mengisi ulang daya, soket Type C akan secara otomatis mengubah isi ulang daya menjadi “Fast Charge” **(Schneider Electric patented)**.
- Type A or Type C alone, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- Type A and Type C, 5V 2.4A Max for every port

ZENcelo

Sakelar dan kotak kontak datar
pertama di dunia

Sakelar datar pertama di dunia

- Mekanisme ‘impress’ (iso-motion-press) yang telah dipatenkan memastikan bingkai sakelar tetap statis, baik ketika dalam posisi ‘ON’ atau ‘OFF’.

- Sakelar diuji sebanyak 80.000 kali (2 kali lebih banyak dari standar internasional).

impress mechanism

Penggunaan penanda cahaya fluorecent white on white sebagai salah satu fitur eksklusif dari ZENcelo.

Kualitas & Keamanan yang Dirancang Tahan Lama

- Setiap bagian dilindungi oleh lapisan *polyurethane* untuk menjamin reabilitas produk.

- Terbuat dari material *polycarbonate* tahan **karat, panas, serta benturan**

ZENcelo Warna Putih

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR		16AX Sakelar Datar 1 Gang 1 Arah dengan Indikator, Putih	**E8431_1_WE_G3**	8	57.750
		16AX Sakelar Datar 1 Gang 2 Arah, Putih	**E8431_2_WE_G3**	8	89.210
		16AX Sakelar Datar 2 Gang 1 Arah dengan Indikator, Putih	**E8432_1_WE_G3**	8	91.190
		16AX Sakelar Datar 2 Gang 2 Arah, Putih	**E8432_2_WE_G3**	8	134.970
		16AX Sakelar Datar 3 Gang 1 Arah dengan Indikator, Putih	**E8433_1_WE_G3**	8	161.810
		16AX Sakelar Datar 3 Gang 2 Arah , Putih	**E8433_2_WE_G3**	8	219.560
		16AX 4 Gang 1 Arah Sakelar Datar dengan Indikator, Putih	**E8434_1_WE_G3**	8	180.180
		20A 1 Gang Sakelar Ganda Datar Neon, Putih	**E8431D20_WE**	8	159.280
		10A Sakelar Bel Datar , Putih	**E8431BP1**	10	195.250
KOTAK KONTAK		16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Putih	**E84426_16S_WE_G3**	6	70.180
		16A 2 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Putih	**E84T426_16S_WE_G3**	4	110.220
		16A 1 Gang Kotak Kontak Internasional, Putih	**E84426_16TS_C15426**	8	149.380
		13A 1 Gang Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, Putih	**E8415N**	8	169.840
USB CHARGER		1 x 2.1A USB Charger, WE	**E8431USB_WE**	8	543.730
		2 x 2.1A USB Charger, WE	**E8432USB_WE**	8	1.082.180
		International Socket + 2.1 A USB	**E8442616USB_WE**	8	594.880
		USB Charger Type A + C QC - 21 W Max	**E8432ACQUSB_WE**	8	1.117.490
PLAT PENUTUP		1 Gang Plat Penutup,Putih	**E8430X_WE**	12	34.870
FRAME GRID PLATE		Frame Tengah Reguler dengan konektor	**E8403_35**	16	32.780
		Frame Tepi Reguler dengan konektor	**E8403_36**	16	32.780
		Frame Tengah Panjang dengan konektor - untuk USB Charger	**E8403_37_WE**	16	32.780
		Frame Tepi Panjang dengan konektor - untuk USB Charger	**E8403_38_WE**	16	32.780
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA		1 Gang Kotak Kontak Soket TV, Master, Putih	**E8431TVM_WE**	8	247.390
		1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Dengan Penutup, Putih	**E8431RJS4**	8	139.810
		1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 5E, Putih	**E8431RJ_5**	8	264.110
		1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 6, Putih	**E8431RJ_6**	8	342.650
PEREDUP LAMPU		1 Gang 350VA, 50Hz Peredup Lampu (Dimmer) Datar Universal LED, Putih	**E8431EPD4_WE**	6	1.141.800
AKSESORI HOTEL		Electronic Key Card Time Delay SW	**E8431EKT**	6	700.260
		1G Full-Flat SW W/DND Symbol	**E8431DS**	8	194.040
		2G Full-Flat SW w/DND & PCU Symbols	**E8432DMS_WE**	8	271.260
		1G Full-Flat Bell SW w/DND & PCU Symbols	**E8431BPDM**	8	279.840
		Universal Shaver Unit, Vertical	**E84T727V_WE**	1	965.580

ZENcelo Warna Silver Bronze

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR		16AX Sakelar Datar 1 Gang 1 Arah dengan Indikator, Silver Bronze	**E8431_1_SZ_G3**	8	105.600
		16AX Sakelar Datar 1 Gang 2 Arah, Silver Bronze	**E8431_2_SZ_G3**	8	147.400
		16AX Sakelar Datar 2 Gang 1 Arah dengan Indikator, Silver Bronze	**E8432_1_SZ_G3**	8	141.570
		16AX Sakelar Datar 2 Gang 2 Arah, Silver Bronze	**E8432_2_SZ_G3**	8	189.420
		16AX Sakelar Datar 3 Gang 1 Arah dengan Indikator, Silver Bronze	**E8433_1_SZ_G3**	8	201.190
		16AX Sakelar Datar 3 Gang 2 Arah, Silver Bronze	**E8433_2_SZ_G3**	8	273.240
		16AX 4 Gang 1 Arah Sakelar Datar dengan Indikator, Silver Bronze	**E8434_1_SZ_G3**	8	233.970
		20A 1 Gang Sakelar Ganda Datar Neon, Silver Bronze	**E8431D20_SZ**	8	173.030
		10A Sakelar Bel Datar , Silver Bronze	**E8431BP1_SZ**	10	267.410
KOTAK KONTAK		16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Silver Bronze	**E84426_16S_SZ_G3**	6	127.160
		16A 2 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Silver Bronze	**E84T426_16S_SZ_G3**	4	151.360
		16A 1 Gang Kotak Kontak Internasional, Silver Bronze	**E8442616TS_C15426B**	8	175.670
		13A 1 Gang Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, Silver Bronze	**E8415N_SZ**	8	220.220
USB CHARGER		1 x 2.1A USB Charger, SZ	**E8431USB_SZ**	8	600.710
		2 x 2.1A USB Charger, SZ	**E8432USB_SZ**	8	1.120.790
		International Socket + 2.1 A USB	**E8442616USB_SZ**	8	654.390
		USB Charger Type A + C QC - 21 W Max	**E8432ACQUSB_SZ**	8	1.179.640
PLAT PENUTUP		1 Gang Plat Penutup, Silver Bronze	**E8430X_SZ**	12	47.960
FRAME GRID PLATE		Frame Tengah Reguler dengan konektor	**E8403_35S_SZ**	16	52.470
		Frame Tepi Reguler dengan konektor	**E8403_36S_SZ**	16	52.470
		Frame Tengah Panjang dengan konektor - untuk USB Charger	**E8403_37S_SZ**	16	52.470
		Frame Tepi Panjang dengan konektor - untuk USB Charger	**E8403_38S_SZ**	16	52.470
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA		1 Gang Kotak Kontak Soket TV, Master, Silver Bronze	**E8431TVM_SZ**	8	314.050
		1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Dengan Penutup, Silver Bronze	**E8431RJS4_SZ**	8	183.810
		1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 5E, Silver Bronze	**E8431RJ_5_SZ**	8	355.163
		1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 6, Silver Bronze	**E8431RJ_6_SZ**	8	364.403
PEREDUP LAMPU		1 Gang 350VA, 50Hz Peredup Lampu (Dimmer) Datar Universal LED, Silver Bronze	**E8431EPD4_SZ**	6	1.314.500
AKSESORI HOTEL		Electronic Key Card Time Delay SW	**E8431EKT_SZ**	6	891.550
		1G Full-Flat SW W/DND Symbol	**E8431DS_SZ**	8	393.030
		2G Full-Flat SW w/DND & PCU Symbols	**E8432DMS_SZ**	8	315.810
		1G Full-Flat Bell SW w/DND & PCU Symbols	**E8431BPDM_SZ**	8	304.590
		Universal Shaver Unit, Vertical	**E84T727V_SZ**	1	995.610

Pieno

Kombinasi sempurna antara
estetika dan performa

SS Mechanism Switch

Sudut sakelar hanya 3 derajat, menghasilkan suara yang halus dan mengurangi resiko terjadinya loncatan api listrik.



SS Mechanism Rocker konvensional

PerfectFace
SWITCH ARCHITECTURE

PerfectFace® Switch Architecture

Penutup permukaan sakelar yang berguna untuk menjaga tampilan produk tetap sempurna saat proses pengecatan dinding.

Desain bagian belakang sakelar dirancang berbentuk lingkaran untuk memudahkan pemasangan pada dinding kayu dan furnitur.

Pieno Warna Putih

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR		16AX Sakelar 1 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih	**E8231L1F_WE_G3**	8	47.190
		16AX Sakelar 1 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih	**E8231L2F_WE_G3**	8	50.930
		16AX Sakelar 2 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih	**E8232L1F_WE_G3**	8	74.800
		16AX Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih	**E8232L2F_WE_G3**	8	81.620
		16AX Sakelar 3 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih	**E8233L1F_WE_G3**	6	131.230
		16AX Sakelar 3 Gang 2 Arah, Fluoresen,	**E8233L2F_WE_G3**	6	141.240
		16AX Sakelar 4 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih	**E8234L1F_WE_G3**	6	149.490
		16AX Sakelar 4 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih	**E8234L2F_WE_G3**	6	153.230
		16AX Sakelar 1 Gang Sakelar Intermediate, Putih	**E8231MF_WE_G3**	6	116.930
		10A 1 Gang Sakelar Bel, Putih	**E8231BPL1_WE_G1**	8	148.170
		10A 1 Gang Sakelar Momentary, Fluoresen, Putih	**E8231PRL1F_WE_G3**	8	49.610
SAKELAR GANDA		20A 1 Gang Sakelar Ganda Neon, Putih	**E8231D2ON_WE_G3**	8	127.490
KOTAK KONTAK		16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Putih	**E82426_16S_WE_G3**	8	64.790
		13 A 1 Gang Kotak Kontak dan Sakelar, Neon, Putih	**E8215N_WE_G1**	8	110.000
USB CHARGER		1 x 2.1 A USB Charger, WE	**E8231USB_WE**	8	451.880
		2 x 2.1A USB Charger, WE	**E8232USB_WE**	8	895.070
		International Socket + 2.1 A USB	**E8242616USB_WE**	8	475.860
		USB Charger Type A + C QC - 21 W Max	**E8232ACQUSB_WE**	8	951.720
PLAT PENUTUP		1 Gang Plat Penutup, Putih	**E8230X_WE_G1**	10	28.930
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA		1 Gang Kotak Kontak TV Soket, 75 Ohm, Putih	**E8231TV_WE_G1**	8	121.440
		1 Gang RJ11 4 Kawat Kotak Kontak Telepon Keystone dengan Penutup - Putih	**E8231RJS4_WE_G1**	8	124.410
		1 Gang Kotak Kontak RJ45 8 Kawat Data Outlet Cat. 5E Keystone dengan Penutup - Putih	**E8231RJS_5_WE_G1**	8	109.450
PEREDUP LAMPU		450 W 1 Gang Peredup Lampu (Dimmer) dengan Sakelar, Putih	**E8232RD450U_WE_G1**	8	679.360
AKSESORI HOTEL		250V 16A ELEC KEY CARD TIME DELAY SW	**E8231EKT_WE_G1**	6	625.790
		250V ILL DND, PCU, PW, SYM	**E8231DMW_WE_G1**	8	204.050
		250V 10A 1G BELL SW W ILL DND, PCU, PW SYM	**E8231BPDMW_WE_G1**	8	219.780
		16AX 3G SW W NEON W DND, PCU, PW SYM	**E8233DMWS_WE_G1**	6	168.300
		115V/240V 20VA UNI SHAVER UNIT, HOR	**E82T727H_WE_G1**	1	773.190
		115V/240V 20VA UNI SHAVER UNIT, VRT	**E82T727V_WE_G1**	1	773.190

Pieno Warna Lavender Silver

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR		16AX Sakelar 1 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver	**E8231L1F_LS_G3**	8	89.870
		16AX Sakelar 1 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver	**E8231L2F_LS_G3**	8	122.430
		16AX Sakelar 2 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver	**E8232L1F_LS_G3**	8	101.200
		16AX Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver	**E8232L2F_LS_G3**	8	171.490
		16AX Sakelar 3 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver	**E8233L1F_LS_G3**	6	181.500
		16AX Sakelar 3 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver	**E8233L2F_LS_G3**	6	220.330
		16AX Sakelar 4 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver	**E8234L1F_LS_G3**	6	190.300
		16AX Sakelar 4 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver	**E8234L2F_LS_G3**	6	206.580
SAKELAR GANDA		20A 1 Gang Sakelar Ganda Neon, Lavender Silver	**E8231D20N_LS_G3**	6	138.160
KOTAK KONTAK		16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Lavender Silver	**E82426_16S_LS_G3**	8	106.150
		13A 1 Gang Kotak Kontak dan Sakelar, Neon, Lavender Silver	**E8215N_LS_G1**	8	159.500
USB CHARGER		1 x 2.1 A USB Charger, Lavender Silver	**E8231USB_LS**	8	497.750
		2 x 2.1A USB Charger, Lavender Silver	**E8232USB_LS**	8	925.760
		International Socket + 2.1 A USB	**E8242616USB_LS**	8	535.370
		USB Charger Type A + C QC - 21 W Max	**E8232ACQUSB_LS**	8	1.011.230
PLAT PENUTUP		1 Gang Plat Penutup, Lavender Silver	**E8230X_LS_G1**	10	39.050
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA		1 Gang Kotak Kontak TV, Lavender Silver	**E8231TV_LS_G1**	8	141.020
		1 Gang RJ11 Kotak Kontak Telepon Keystone dengan Penutup - Lavender Silver	**E8231RJS4_LS_G1**	8	202.840
		1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat. 5E Keystone dengan Penutup - Lavender Silver	**E8231RJS_5_LS_G1**	8	177.320
PEREDUP LAMPU		450 W 1 Gang Peredup Lampu (Dimmer) dengan Sakelar, Lavender Silver	**E8232RD450U_LS_G1**	6	681.670
AKSESORI HOTEL		250V 16A ELEC KEY CARD TIME DELAY SWITCH	**E8231EKT_LS_G1**	6	633.930
		250V ILL DND, PCU, PW SYMBOL	**E8231DMW_LS_G1**	6	230.340
		250V 10A 1G BELL SW W ILL DND, PCU, PW SYMBOL	**E8231BPDMW_LS_G1**	6	244.860
		16AX 3G SW W NEON W DND, PCU, PW SYMBOL	**E8233DMWS_LS_G1**	6	248.600
		115V/240V 20VA UNI SHAVER UNIT, HORIZONTAL	**E82T727H_LS_G1**	1	809.600
		115V/240V 20VA UNI SHAVER UNIT, VERTICAL	**E82T27V_LS_G1**	1	809.600

Vivace

Sakelar Minimalis & Modern

Vivace

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR		16AX Sakelar 1 Gang - 1 Arah	**KB31_1_WE_G3**	8	26.840
		16AX Sakelar 1 Gang - 2 Arah	**KB31_WE_G3**	8	34.210
		16AX Sakelar 2 Gang - 1 Arah	**KB32_1_WE_G3**	8	42.130
		16AX Sakelar 2 Gang - 2 Arah	**KB32_WE_G3**	8	53.460
		16AX Sakelar 3 Gang - 1 Arah	**KB33_1_WE_G3**	8	62.920
		16AX Sakelar 3 Gang - 2 Arah	**KB33_WE_G3**	8	69.080
		16AX Sakelar 4 Gang - 1 Arah NEW	**KB34S_1_WE_G3**	8	100.760
		16AX Sakelar 4 Gang - 2 Arah	**KB34S_WE_G3**	8	115.390
		16AX Sakelar 4 Gang - 1 Arah (2 Gang Frame)	**KB34_1_WE_G3**	8	119.680
		16AX Sakelar 4 Gang - 2 Arah (2 Gang Frame)	**KB34_WE_G3**	5	132.880
		10AX 1 Gang Sakelar Intermediate	**KB31IA_WE**	5	94.710
		10A 1 Gang Sakelar Bell	**KB31BPB**	8	97.900
SAKELAR GANDA		20A 1 Gang Sakelar Ganda Neon	**KB31D20NE_WE**	8	76.560
KOTAK KONTAK		16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko	**KB426_16S_WE_G3**	10	40.260
		13A 1 Gang Kotak Kontak Sakelar Neon	**KB15N**	8	85.030
		13A 1 Gang Kotak Kontak Universal 3 pin	**KB413S_C15329**	10	51.920
USB CHARGER		1 x 2.1A USB Charger, WE	**KB31USB_WE**	8	361.020
		2 x 2.1A USB Charger, WE	**KB32USB_WE**	6	737.220
		International Socket + 2.1 A USB	**KB42616USB_WE**	8	424.490
		USB Charger Type A + C QC - 21 W Max	**KB32ACQUSB_WE**	8	758.010
PLAT PENUTUP		1 Gang Plat Penutup	**KB30_WE**	15	25.630
AKSESORI BINGKAI		2 Gang Surround	**KB_21_WE**	15	19.800
		3 Gang Surround	**KB_31_WE**	18	23.430
		4 Gang Surround	**KB_41_WE**	18	37.070
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA		1 Gang Telepon Outlet Dengan Penutup	**KB31TS**	10	94.710
		2 Gang Telepon Outlet Dengan Penutup	**KB32TS**	10	98.890
		1 Gang Kotak Kontak TV	**KB31TV-OS**	10	100.650
		2 Gang Kotak Kontak TV	**KB32TV**	10	151.580
		1 Gang Kotak Kontak Data Cat 5E Dengan Penutup	**KB31RJ5E**	10	106.040
		1 Gang Kotak Kontak Data Cat 6	**KB31RJ6-OS**	10	137.390
		1 Gang Telp dengan penutup dan 1 Gang Data Cat 5E	**KB32TS_RJ5E**	10	188.870
PEREDUP LAMPU		400W 1 Gang Peredup Lampu (Dimmer)	**KB31RD400_WE**	8	289.520
FAN CONTROL		250VA 3 Gang Pengatur Kecepatan Kipas (Exhaust)	**KB31RF250_WE**	8	551.100
AKSESORI HOTEL		Hotel Key Card	**KB31EKT**	6	587.290
		Do Not Disturb & Clean Up Room dengan Bell Press	**KB31BD_C_WE**	8	140.250
		Do Not Disturb dengan Bell Press	**KB31BD_WE**	8	98.450
		115/240V Shaver Unit	**KBT727V_WE**	2	642.070

S-Classic

Desain Tak Lekang Waktu

- Dipercaya lebih dari 40 tahun
- Kuat, tahan banting

Clipsal telah diakuisisi oleh
Schneider Electric di tahun 2007

SNI

STATE awards 2016

STATE awards 2017

STATE awards 2018

S-Classic

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR		10AX Sakelar 1 Gang - 1 Arah	**E31_1_2AR_WE_G3**	10	23.870
		10AX Sakelar 1 Gang - 2 Arah	**E31_2_3A_WE_G3**	10	29.260
		10AX Sakelar 2 Gang - 1 Arah	**E32_1_2AR_WE_G3**	10	39.380
		10AX Sakelar 2 Gang - 2 Arah	**E32_2_3A_WE_G3**	10	46.970
		10AX Sakelar 3 Gang - 1 Arah	**E33_1_2AR_WE_G3**	10	57.200
		10AX Sakelar 3 Gang - 2 Arah	**E33_2_3A_WE_G3**	10	68.970
		10AX Sakelar 4 Gang - 1 Arah	**E34_1_2AR_WE_G3**	10	77.770
		10AX Sakelar 4 Gang - 2 Arah	**E34_2_3A_WE_G3**	10	90.970
		10AX Sakelar 5 Gang - 1 Arah	**E35_1_2AR_WE_G3**	10	116.820
		10AX Sakelar 5 Gang - 2 Arah	**E35_2_3A_WE_G3**	10	122.870
		10AX Sakelar 6 Gang - 1 Arah	**ET36_1_2AR_WE**	5	142.010
		10AX Sakelar Intermediate 1 Gang	**E31IA_WE_G12**	10	369.490
		10AX 1 Gang Sakelar Bel	**E31_1RBPRPA_WE**	10	87.890
KOTAK KONTAK		16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko	**E426_16S_WE_G3**	10	31.900
		13A 1 Gang Kotak Kontak dengan Sakelar dan Lampu Indikator Neon	**E15NR_WE**	10	72.160
		Tusuk kontak, Kotak Kontak 13A dengan Neon dan Outbowdoost	**E15NR_EP13_E238_B**	1	103.180
PLAT PENUTUP		1 Gang Plat Penutup	**E31X**	20	21.560
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA		1 Gang Kotak Kontak TV Koaksial, 75 Ohm	**E31TV75_WE_G12**	10	67.760
		1 Gang 4 Wire Telepon Outlet - Putih	**ET01_4_WE**	10	66.000
		2 Gang 4 Wire Telepon Outlet - Putih	**ET02_4_WE**	10	121.440
		1 Gang Kotak Kontak Data Cat 5	**DCEKYBRWPS1PSWT_WE**	10	91.520
		1 Gang Kotak Kontak Data RJ45	**DC6KYBRWPS1PSWT_WE**	10	95.040
PEREDUP LAMPU		500W Peredup Lampu (Dimmer)	**E32V500_WE_G0**	5	326.370
FAN CONTROL		400VA Pengatur Kecepatan Kipas (Exhaust)	**E32V400F_WE_G12**	5	747.010
AKSESORI HOTEL		Sakelar Kunci Hotel	**E31KTU**	6	172.920
		Key Tah (Pasangan E31KTU)	**EKTU**	300	25.850

Kavacha

Perlindungan sepanjang waktu

Kavacha bel pintu tahan cuaca, dengan proteksi IP 44, melindungi tamu Anda dari percikan air hujan

Jaga keluarga Anda dengan Kavacha pelindung sakelar dengan proteksi IP 55



Pastikan area basah di rumah Anda terhindar dari bahaya kesetrum, dengan Kavacha pelindung kontak kontak dengan proteksi IP 55



Perlindungan titik listrik di luar rumah Anda terhadap debu dan cuaca dengan Kavacha AS dan Kavacha Isolator Switch IP 56

Kavacha

Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
	Bel Pintu tahan cuaca dengan indikator LED, IP44, Putih	**A3031WBP_WE**	1	164.340
	220 V 2 - Wire Mechanical Door Chime	**99AC220 NEW**	1	159.280
	Pelindung kotak kontak tahan cuaca, IP55, Putih	**E223R_WE**	1	79.750
	Pelindung kotak kontak tahan cuaca, IP55, Transparan	**E223R_TR**	1	79.750
	20A 250V Surface Mount Single Pole Isolating Switch	**WHS20_GY**	1	399.630
	35A 250V Surface Mount Single Pole Isolating Switch	**WHS35_GY**	1	463.870
	55A 250V Surface Mount Single Pole Isolating Switch	**WHS55_GY**	1	469.810
	20A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch	**WHD20_GY**	1	421.960
	35A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch	**WHD35_GY**	1	463.210
	55A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch	**WHD55_GY**	1	543.730
	63A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch	**WHD63_GY**	1	581.130
	20A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch	**WHT20_GY**	1	443.630
	35A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch	**WHT35_GY**	1	510.950
	55A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch	**WHT55_GY**	1	634.150
	63A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch	**WHT63_GY**	1	670.890
	80A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch	**WHT80_GY**	1	790.790
	13A 250V Surface Mount Single Pole Switched Socket	**CSC313_GY**	1	571.120
	13A 250V Surface Mount Single Pole Switched Socket with Neon	**CSC313N_GY**	1	593.230

Bel Pintu tahan cuaca dengan indikator LED

A3031WBP_WE

Plat penutup polycarbonate yang rekat sehingga tidak meninggalkan celah untuk kebocoran.

Locator dengan LED biru yang tahan lama dan hemat energi,memberikan visibilitas yang lebih tinggi.

Penekan dolly besar yang mudah ditekan.

Desain paling tipis dan menarik.

Kavacha Penutup Stop kontak Anti Air dengan Sertifikasi IP 55



Penutup dengan desain cover yang transparan sehingga tidak mengganggu dekorasi rumah. Terbuat dari bahan polikarbonat yang tangguh dan tidak mudah pecah.



Penutup yang melengkung yang memberikan ruangan yang cukup untuk steker anda, sehingga dapat tetap melindungi titik Listrik Anda dari air dan debu walaupun dengan posisi steker terpasang di stop kontak.



Cocok untuk Stop kontak dengan standar British (BS Standard dengan instalasi sekrup ukuran 86mm x 86mm). Pemasangan mudah dan cepat.



Tersedia pengait gembok untuk pengamanan tambahan.



Tersedia jalur kabel dengan ukuran presisi untuk melindungi dengan sempurna dari Air dan kelembapan bahkan dengan keadaan steker terpasang, Tidak seperti produk lain yang memberikan rongga cuku besar pada jalur kabelnya.

ARGUS Occupancy Sensor

Dual Teknologi

Gabungan teknologi Passive Infrared dan Ultrasonic memberikan efisiensi maksimum untuk berbagai aplikasi

Peredupan Otomatis

Cahaya lampu dapat menyesuikan tingkat terang/gelap cahaya berdasarkan pengaturan Lux (tingkat cahaya)

Deteksi Ultrasonik + Deteksi Infra Merah = 0 Deteksi Tanpa Kesalahan

Argus Occupancy Sensor

Spesifikasi Produk		Dual-technology sensing	Dual-technology sensing	High-frequency sensing
Referensi		CCT551011	CCT551012	CCT551023
Deskripsi		ARGUS Presence Dual-Tech (PIR & Ultrasonic) – 1 channel	ARGUS Presence Dual-Tech (PIR & Ultrasonic)- 2 channel	ARGUS High Bay Sensor (High Frequency) – 2 channel
Rentang Deteksi (Tinggi Instalasi: 2.5 m)		PIR: 8 m (diameter) US: adjustable up to 10 m x 16 m (oval shape)	PIR: 8 m (diameter) US: adjustable up to 10 m x 16 m (oval shape)	14 m (diameter) 10 m (diameter) at 6 – 10 m height
Beban 1 (Nilai Maksimal)	Lampu Pijar	2.000 W	2.000 W	2.000 W
	Lampu Holagen AC	1.000 W	1.000 W	1.000 W
	Lampu Holagen LV	1.000 VA	1.000 VA	1.000 VA
	Lampu TL	900 VA	900 VA	900 VA
	Lampu Hemat Energi (termasuk CFL dan Lampu PL)	80 VA	80 VA	80 VA
	Lampu LED	100 W	400 W	100 W
	Beban Kapasitif Jumlah maksimal ballast	100 µF	100 µF	100 µF
Beban 2 (Nilai Maksimal)	HVAC		5 A for ≤ 250 VAC, cos = 1 5 A for ≤ 30 VDC 1 A for ≤ 250 VAC, cos = 0,4	5 A for ≤ 250 VAC, cos = 1 5 A for ≤ 30 VDC 1 A for ≤ 250 VAC, cos = 0,4
Tegangan		230 VAC, 500 V 60 Hz	230 VAC, 500 V 60 Hz	230 VAC, 500 V 60 Hz
Harga		2.112.000	2.487.100	1.681.900

Spesifikasi Produk		Passive Infrared Sensing	Passive Infrared sensing
Referensi		CCT570005	CCT570003
Deskripsi		ARGUS Standard mini PIR Sensor	ARGUS Standard 2 Channel PIR Sensor
Rentang Deteksi (Tinggi Instalasi: 2.5 m)		6m (diameter))	7m (diameter)
Beban 1 (Nilai Maksimal)	Lampu Pijar	1.000 W	1.000 W
	Lampu Holagen AC	800 W	900 W
	Lampu Holagen LV	315 W	250 VA
	Lampu TL	250 VA	200 VA
	Lampu Hemat Energi (termasuk CFL dan Lampu PL)	80 VA	80 VA
	Lampu LED	100 W	100 W
	Beban Kapasitif Jumlah maksimal ballast	25 µF	14 µF (10 A)
Beban 2 (Nilai Maksimal)	HVAC	-	5 A for ≤ 250 VAC, cos = 1 5 A for ≤ 30 VDC 1 A for ≤ 250 VAC, cos = 0,4
Tegangan		230 VAC, 500 V 60 Hz	230 VAC, 50 Hz
Harga		960.190	1.013.320

Neo

Sakelar dan kotak kontak horisontal
dengan teknologi LED

Inovasi desain yang Diakui dunia

NEO dengan desain inovatif telah diakui dunia dan memenangkan berbagai penghargaan internasional.

Sakelar horisontal dengan LED *locator*

Dilengkapi dengan lampu LED agar lokasi sakelar mudah ditemukan dalam keadaan gelap.

Kualitas & keamanan yang dirancang tahan lama

- Setiap bagian dilindungi oleh lapisan *polyurethane* untuk menjamin reabilitas produk.
- Terbuat dari material *polycarbonate* tahan **karat, panas, serta benturan**

Penggunaan penanda cahaya fluorecent white on white sebagai salah satu fitur eksklusif dari Neo.

NEO Warna Putih (Body Putih, LED Putih)

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR HORISONTAL		10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih	**E3031H1_EWWW_G3**	8	82.390
		10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih	**E3031H2_EWWW_G3**	8	146.960
		10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih	**E3032H1_EWWW_G3**	8	131.890
		10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih	**E3032H2_EWWW_G3**	8	225.060
		10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih	**E3033H1_EWWW_G3**	8	215.490
		10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih	**E3033H2_EWWW_G3**	8	263.230
		10A 4 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih	**E3034H1_EWWW_G3**	8	250.250
		10A 4 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih	**E3034H2_EWWW_G3**	8	284.240
		4A 1 Gang Sakelar Bel Horizontal, LED Putih	**E3031HBP_WW**	8	282.920
SAKELAR VERTIKAL		10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih	**E3031V1_EWWW_G3**	8	82.390
		10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih	**E3031V2_EWWW_G3**	8	146.960
		10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih	**E3032V1_EWWW_G3**	8	131.890
		10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih	**E3032V2_EWWW_G3**	8	225.060
		10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih	**E3033V1_EWWW_G3**	8	215.490
		10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih	**E3033V2_EWWW_G3**	8	263.230
		4A 1 Gang Sakelar Bel Vertikal, LED Putih	**E3031VBP_WW**	8	282.920
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA		16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, LED Putih	**E3426_16SS_WW_G3**	10	97.350
		10A 250V 1 Gang Kotak Kontak Internasional, LED Putih	**E3426_10IS_C15426**	8	199.320
		13A Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, LED Putih	**E3015D_EWWW**	8	235.950
		1 Gang Kotak Kontak Soket TV , 75 Ohm, Putih	**E3031TV_WW**	8	135.300
		1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Outlet, Putih	**E3031RJ_WW**	8	134.090
		1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Cat5E, Putih	**E3031RJ5E_WW**	8	135.960
USB CHARGER		1 x 2.1A USB Charger, WW	**E3031USB_WW**	8	641.190
		2 x 2.1A USB Charger, WW	**E3032USB_WW**	8	1.247.400
		International Socket + 2.1 A USB	**E342616USB_WW**	8	534.490
		USB Charger Type A + C QC - 21 W Max	**E3032ACQUSB_WW**	8	1.270.500
PLAT PENUTUP		1 Gang Plat Penutup, Putih	**E3030X_WW**	15	57.200
PEREDUP LAMPU		600W 1 Gang Sakelar Peredup Lampu (Dimmer), LED Putih	**E3031HD_EWWW**	8	1.168.200
AKSESORI HOTEL		E3000 KEY CARD SWITCH	**E3031EKTH_WW**	8	884.400
		1G Bell Push W/DO Not DIS & PLS Clean Up	**E3031VBPDM_WW**	8	462.990
		Do Not DIS.& PLS Clean Up Indicator	**E3030VDM_WW**	8	423.720
		Do Not DIS.& PLS Clean Up 2G Switch	**E3032HDM_WW**	8	523.490
		Shaver Unti Vertical, White	**ET3727V_WW**	1	1.071.950

NEO Warna Grey Silver (Body Grey Silver, LED Biru)

Jenis	Gambar	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR HORISONTAL		10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver	**E3031H1_EBGS_G3**	8	121.110
		10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver	**E3031H2_EBGS_G3**	8	167.420
		10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver	**E3032H1_EBGS_G3**	8	151.800
		10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver	**E3032H2_EBGS_G3**	8	251.020
		10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver	**E3033H1_EBGS_G3**	8	247.500
		10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver	**E3033H2_EBGS_G3**	8	312.070
		10A 4 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver	**E3034H1_EBGS_G3**	8	275.330
		10A 4 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver	**E3034H2_EBGS_G3**	8	344.080
		4A 1 Gang Sakelar Bel Horizontal, Grey Silver	**E3031HBP_GS**	8	290.950
SAKELAR VERTIKAL		10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver	**E3031V1_EBGS_G3**	8	121.110
		10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver	**E3031V2_EBGS_G3**	8	167.420
		10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver	**E3032V1_EBGS_G3**	8	151.800
		10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver	**E3032V2_EBGS_G3**	8	251.020
		10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver	**E3033V1_EBGS_G3**	8	247.500
		10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver	**E3033V2_EBGS_G3**	8	312.070
		4A 1 Gang Sakelar Bel Vertikal, Grey Silver	**E3031VBP_GS**	8	290.950
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA		16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Grey Silver	**E3426_16SS_GS_G3**	10	139.480
		10A 250V 1 Gang Kotak Kontak Internasional, Grey Silver	**E3426_10IS_C15426A**	8	204.710
		13A Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, Grey Silver	**E3015D_EBGS**	8	244.750
		1 Gang Kotak Kontak Soket TV, 75 Ohm, Grey Silver	**E3031TV_GS**	8	170.830
		1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Outlet, Grey Silver	**E3031RJ_GS**	8	153.120
		1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Cat5E, Grey Silver	**E3031RJ5E_GS**	8	141.460
USB CHARGER		1 x 2.1A USB Charger, GS	**E3031USB_GS**	8	684.640
		2 x 2.1A USB Charger, GS	**E3032USB_GS**	8	1.284.800
		International Socket + 2.1 A USB	**E342616USB_GS**	8	588,280
		USB Charger Type A + C QC - 21 W Max	**E3032ACQUSB_GS**	8	1.398.100
PLAT PENUTUP		1 Gang Plat Penutup, Grey Silver	**E3030X_GS**	15	72.270
PEREDUP LAMPU		600W 1 Gang Sakelar Peredup Lampu (Dimmer), LED Biru, GS	**E3031HD_EBGS**	8	1.173.700
AKSESORI HOTEL		E3000 KEY CARD SWITCH	**E3031EKTH_GS**	8	900.680
		1G BELL PUSH W/DO NOT DIS & PLS CLEAN UP	**E3031VBPDM_GS**	8	480.040
		DO NOT DIS.& PLS CLEAN UP INDICATOR	**E3030VDM_GS**	8	482.130
		DO NOT DIS.& PLS CLEAN UP 2G SWITCH	**E3032HDM_GS**	8	543.840
		SHAVER UNTI VERTICAL, Grey Silver	**ET3727V_GS**	1	1.148.840

Mobiya

Lampu tenaga surya anti air dan tahan banting

Anti Air
Dapat bertahan di dalam air dengan kedalaman 0.5 meter selama 1 (satu) jam (IP65)

Tersedia Charger Smartphone
Memiliki kabel USB Charger untuk smartphone

3 Pilihan Kecerahan Cahaya Lampu LED
Tingkat kecerahan cahaya dapat disesuaikan, maksimal 170 lumens

2+ Dapat Bertahan Hingga 2 Hari
Dengan pengisian daya 1 hari penuh pada tingkat kecerahan cahaya terendah (20 lumens)

Tahan Banting
Tidak mudah pecah

Referensi	Harga
AEP-LB01-SU12W	**758.450**

Spesifikasi Mobiya AEP-LB01-SU12W

Panel surya - Wp2	2.5 Wp
Konsumsi daya oleh lampu LED	1.2 W
Tegangan input	5 V - 20 V ± 1V
Intensitas cahaya yang dihasilkan	170 Lumens
Durasi pencahayaan	•> 6 jam: 170 Lumens • > 12 jam : 85 Lumens • > 48 jam: 20 Lumens
Panjang kabel	5m
Baterai	3.2 V, 3 Ah Lithium Ferro Phosphate
Port charger telepon selular	5 V, 400 mA +/-10 mA
Charging lampu dari port 5V USB	Yes
Sertifikasi	Lighting Global, SONCAP, IP65, LM79, CE and SABS (IEC Report)
Dimensi (Panjang x Lebar X Tinggi) mm	Lampu: 156 x 156 x 142 / Panel: 192 x 185 x 196
Berat kotor	1.3 kg

Pastikan rumah Anda terlindungi oleh perangkat proteksi arus listrik yang berkualitas

MCB RCBO RCCB SPD

MCB Domae

MCB 1 POLE

Rating Arus

2 - 63A

MCB 2 POLE

Rating Arus

2 - 63A

MCB 3 POLE

Rating Arus

6 - 63A

MCB | Melindungi dari:

Beban berlebih + Hubung singkat atau korsleting

Breaking Capacity 6.000A (6kA)

Pada saat terjadi arus pendek (korsleting), arus akan melonjak sangat tinggi. MCB Domae mampu menahan korsleting hingga 6.000A

Daya tahan mekanikal 20.000 kali

MCB Domae Baru memiliki daya tahan mekanikal, atau daya tahan MCB untuk dioperasikan on dan off (toggle klak-klik naik dan turun) TANPA aliran listrik, sebesar 20.000 kali



Daya tahan elektrikal 10.000 kali

MCB Domae Baru memiliki daya tahan elektrikal, atau daya tahan MCB untuk dioperasikan on dan off (toggle klak-klik naik dan turun) DENGAN aliran listrik, sebesar 10.000 kali

MCB Domae sudah bersertifikat SNI

RCCB Domae

Pastikan rumah Anda terlindungi dari kesetrum dengan menggunakan RCCB Domae

RCCB Domae adalah perangkat listrik yang mampu mencegah terjadinya kesetrum terhadap penghuni rumah. Kemampuannya mendeteksi dan mencegah terjadinya kesetrum memberikan rasa aman bagi kita.

CATATAN:
Beberapa tukang listrik mengenal produk ini sebagai ELCB.

- RCCB Domae sensitivitas 30mA untuk perlindungan manusia, sensitivitas 300mA untuk perlindungan aset atau mesin
- Pastikan bahwa instalasi listrik rumah Anda sudah terpasang grounding
- Setelah selesai instalasi RCCB Domae, jangan lupa untuk mene-kan tombol test untuk memeriksa apakah RCCB Domae berfungsi dengan baik.
- Jika setelah di tekan tombol test, tuas/toggle yang berwarna Oranye turun (off), maka RCCB Domaeberfungsi dengan baik. Naikkan kembali tuas/toggle ke arah atas (on)

Petunjuk Instalasi RCCB Domae



RCBO Slim Domae

RCBO Slim Domae adalah inovasi yang merupakan gabungan Antara MCB dengan RCCB.

Fungsi RCBO Slim Domae

- Melindungi dari kesetrum
- Melindungi dari korsleting (short circuit)
- Melindungi dari beban lebih

Surge arrester (SPD Domae)

Surge Arrester (SPD) Domae adalah perangkat listrik yang melindungi peralatan elektronik terhadap bahaya induksi petir.

Fungsi SPD Domae

- Melindungi peralatan elektronik dari bahaya induksi petir

Petunjuk Instalasi RCBO Slim dan SPD Domae



CATATAN:

Rangkaian ini adalah simulasi instalasi RCBO Slim dan SPD Domae pada satu rangkaian.

1. Untuk instalasi RCBO Slim Domae saja, hilangkan SPD Domae dan MCB Domae 20A
2. Untuk instalasi SPD dan MCB Domae saja, gantikan 3 RCBO Slim Domae dengan 3 MCB Domae.

⚠ Hanya boleh diinstal oleh tukang listrik

MCB Domae

Gambar	Kutub	Rating Arus	Referensi	Pak	Harga
	1	2	**DOMF01102**	12	92.290
		4	**DOMF01104**	12	92.290
		6	**DOMF01106**	12	73.810
		10	**DOMF01110**	12	73.810
		16	**DOMF01116**	12	73.810
		20	**DOMF01120**	12	73.810
		25	**DOMF01125**	12	81.950
		32	**DOMF01132**	12	85.690
		40	**DOMF01140**	12	103.290
		50	**DOMF01150**	12	218.240
		63	**DOMF01163**	12	218.240
	2	2	**DOMF01202**	6	273.570
		4	**DOMF01204**	6	273.570
		6	**DOMF01206**	6	210.320
		10	**DOMF01210**	6	210.320
		16	**DOMF01216**	6	210.320
		20	**DOMF01220**	6	210.320
		25	**DOMF01225**	6	239.140
		32	**DOMF01232**	6	247.500
		40	**DOMF01240**	6	294.470
		63	**DOMF01263**	6	483.670
	3	6	**DOMF01306**	6	340.780
		10	**DOMF01310**	4	340.780
		16	**DOMF01316**	4	340.780
		20	**DOMF01320**	4	340.780
		25	**DOMF01325**	4	365.420
		32	**DOMF01332**	4	395.780
		40	**DOMF01340**	4	464.860
		50	**DOMF01350**	4	772.310
		63	**DOMF01363**	4	772.310

MCB Box

Gambar	Modul	Tinggi	Lebar	Tebal	Referensi	Harga
	4	222	136	92	**DOMH12104F**	95.370
	8	222	208	92	**DOMH12108F**	136.180
	12	222	280	92	**DOMH12112F**	174.350

RCBO Slim & ELCB Domae

Gambar	Kutub	Sensitivitas	Rating Arus	Referensi	Pak	Harga
RCBO Slim						
	1P + N	30 mA	6	**DOMD01606**	12	637.120
			10	**DOMD01610**	12	637.120
			16	**DOMD01616**	12	637.120
			20	**DOMD01620**	12	637.120
			25	**DOMD01625**	12	700.920
ELCB						
	1P + N	30 mA	25	**DOMR01225**	6	573.980
			40	**DOMR01240**	6	631.290
			63	**DOMR01263**	6	821.920
		300 mA	25	**DOMR02225**	6	602.690
			40	**DOMR02240**	6	662.970
			63	**DOMR02263**	6	849.750
	3P + N	30 mA	25	**DOMR01425**	3	874.060
			40	**DOMR01440**	3	951.610
			63	**DOMR01463**	3	1.283.480
		300 mA	25	**DOMR02425**	3	903.980
			40	**DOMR02440**	3	1.044.120
			63	**DOMR02463**	3	1.294.590

Surge Arrester

Gambar	Tipe	Referensi	Pak	Harga
Surge Arrester PF 40kA				
	Domae PF 1P	**DOML01140**	12	296.010
	Domae PF 1P+N	**DOML01640**	6	675.510
	Domae PF 3P	**DOML01340**	3	948.310
	Domae PF 3P+N	**DOML01740**	3	1.221.440

Mini Pragma

Gambar	Baris	Modul (18mm)	Tinggi	Lebar	Tebal	Referensi	Harga
Transparant (Inbow)							
	1	8	252	222	98	**MIP22108S**	582.670
	1	12	252	294	98	**MIP22112S**	497.200
	1	18	252	402	98	**MIP22118S**	561.550
	2	24	377	294	98	**MIP22212S**	639.540
	3	36	502	294	98	**MIP22312S**	937.310
Putih (Inbow)							
	1	8	252	222	98	**MIP22108**	380.710
	1	12	252	294	98	**MIP22112**	451.990
	1	18	252	402	98	**MIP22118**	564.740
	2	24	377	294	98	**MIP22212**	606.540
	3	36	502	294	98	**MIP22312**	827.090

EasyPact CVS 100/160/250 dengan TMD

Fixed type, front connection.
Memenuhi standar IEC 609472.
Arus Nominal (In) : 100 A/160 A/250 A
Kapasitas Pemutusan : B (25), F(36) kA pada 380/415 VAC
Ics : 100% Icu.
Trip unit : TMD: Thermal Magnetic (adjustable 0.7 1 x In), untuk proteksi beban distribusi.

EasyPact CVS100-250 B & F

Trip Unit	Ir (A)	Im (A)	3P	Harga	4P	Harga
EasyPact CVS100-250 B (25 kA)						
TM16D	11.2-16	190	**LV510300**	1.314.500	**LV510310**	1.721.500
TM25D	17.5-25	300	**LV510301**	1.314.500	**LV510311**	1.721.500
TM32D	22.4-32	400	**LV510302**	1.314.500	**LV510312**	1.721.500
TM40D	28-40	500	**LV510303**	1.314.500	**LV510313**	1.721.500
TM50D	35-50	500	**LV510304**	1.314.500	**LV510314**	1.721.500
TM63D	44.1-63	500	**LV510305**	1.314.500	**LV510315**	1.871.100
TM80D	56-80	640	**LV510306**	1.314.500	**LV510316**	1.871.100
TM100D	70-100	800	**LV510307**	1.314.500	**LV510317**	1.871.100
TM125D	87.5-125	1250	**LV516302**	1.882.100	**LV516312**	2.450.800
TM160D	112-160	1250	**LV516303**	2.186.800	**LV516313**	2.844.600
TM200D	140-200	2000	**LV525302**	2.446.400	**LV525312**	3.069.000
TM250D	175-250	2500	**LV525303**	2.516.800	**LV525313**	3.159.200
EasyPact CVS100-250 F (36 kA)						
TM16D	11.2-16	190	**LV510330**	1.427.800	**LV510340**	1.895.300
TM25D	17.5-25	300	**LV510331**	1.427.800	**LV510341**	1.895.300
TM32D	22.4-32	400	**LV510332**	1.427.800	**LV510342**	1.895.300
TM40D	28-40	500	**LV510333**	1.427.800	**LV510343**	1.895.300
TM50D	35-50	500	**LV510334**	1.427.800	**LV510344**	1.895.300
TM63D	44.1-63	500	**LV510335**	1.446.500	**LV510345**	1.950.300
TM80D	56-80	640	**LV510336**	1.446.500	**LV510346**	1.950.300
TM100D	70-100	800	**LV510337**	1.446.500	**LV510347**	1.950.300
TM125D	87.5-125	1250	**LV516332**	2.071.300	**LV516342**	2.505.800
TM160D	112-160	1250	**LV516333**	2.475.000	**LV516343**	2.968.900
TM200D	140-200	2000	**LV525332**	3.115.200	**LV525342**	3.908.300
TM250D	175-250	2500	LV525333	3.208.700	**LV525343**	4.028.200

Kontak Bantu CVS100-250

Tipe	Referensi	Harga
OF/SD/SDE/SDV	**29450**	485.100
Adaptor SDE untuk trip unit TM / MA / ETS2.3 (harus diorder bersama SDE ref. 29450)	**LV429451**	199.100

Voltage Release

	Tegangan Kontrol	MX	Harga	MN	Harga
AC	110/130	**LV429386**	1.218.800	**LV429406**	1.624.700
	200/240	**LV429387**	1.218.800	**LV429407**	1.624.700
	380/415 (50 Hz)	**LV429388**	1.218.800	**LV429408**	1.624.700
DC	12	**LV429382**	1.218.800	**LV429402**	1.624.700
	24	**LV429390**	1.218.800	**LV429410**	1.624.700
	30	**LV429391**	1.218.800	**LV429411**	1.624.700
	48	**LV429392**	1.218.800	**LV429412**	1.624.700
	125	**LV429393**	1.218.800	**LV429413**	1.624.700
	250	**LV429394**	1.218.800	**LV429414**	1.624.700
MN 48 VAC dengan tunda waktu (untuk MN 48 V DC LV429412)				**LV429426**	3.698.200
MN 220/240 VAC dengan tunda waktu (untuk MN 250 V DC LV429414)				**LV429427**	3.698.200

Catatan: Ics = Service Breaking Capacity, Icu = Ultimate Breaking Capacity.

EasyPact EZC 100-250A

EasyPact	Ir (A)	3P	Harga
EasyPact EZC100B (7.5 kA @415V AC)			
EZC100B	15	**EZC100B3015**	744.700
EZC100B	20	**EZC100B3020**	744.700
EZC100B	25	**EZC100B3025**	744.700
EZC100B	30	**EZC100B3030**	744.700
EZC100B	40	**EZC100B3040**	744.700
EZC100B	50	**EZC100B3050**	744.700
EZC100B	60	**EZC100B3060**	789.800
EasyPact EZC100F (10 kA @415V AC)			
EZC100F	15	**EZC100F3015**	796.400
EZC100F	20	**EZC100F3020**	796.400
EZC100F	25	**EZC100F3025**	796.400
EZC100F	30	**EZC100F3030**	796.400
EZC100F	40	**EZC100F3040**	796.400
EZC100F	50	**EZC100F3050**	796.400
EZC100F	60	**EZC100F3060**	854.700
EZC100F	75	**EZC100F3075**	854.700
EZC100F	80	**EZC100F3080**	854.700
EZC100F	100	**EZC100F3100**	854.700
EasyPact EZC250F (18 kA @415V AC / 5 kA @125V DC; 250V DC)			
EZC250F	100	**EZC250F3100**	1.670.900
EZC250F	125	**EZC250F3125**	1.710.500
EZC250F	160	**EZC250F3160**	1.778.700
EZC250F	200	**EZC250F3200**	1.905.200
EZC250F	225	**EZC250F3225**	1.905.200
EZC250F	250	**EZC250F3250**	1.905.200

Kontak Bantu & Voltage Release

Deskripsi		Referensi EZC100	Harga	Referensi EZC250	Harga
Kontak Bantu					
Auxiliary Switch (AX)		**EZAUX10**	321.200	**EZEAX**	394.900
Alarm Switch (AL)		**EZAUX01**	392.700	**EZEAL**	479.600
Auxiliary Switch/ Alarm Switch (AX/AL)		**EZAUX11**	641.300	**EZEAXAL**	784.300
Voltage Release					
Shunt Trip	100-130 VAC	**EZASHT100AC**	642.400	-	-
	200-277 VAC	**EZASHT200AC**	642.400	**EZESHT200AC**	856.900
	380-480 VAC	**EZASHT380AC**	642.400	**EZESHT400AC**	856.900
	24 VDC	**EZASHT024DC**	642.400	-	-
Under Voltage Release (UVR)	110-130 VAC	**EZAUVR200AC**	1.892.000	**EZEUVRN110AC**	3.498.000
	200-240 VAC	**EZAUVR380AC**	1.291.400	-	-
	24 VDC	**EZAUVR024DC**	1.291.400	**EZEUVRN024DC**	3.498.000

Industrial plug socket

Performa tinggi sesuai dengan standar IEC serta mudah diinstal

Plug & Socket

Gambar	Arus Pengenal	Jumlah Kutub	Tegangan Pengenal	Warna	Referensi	Harga
Wall Mounted Socket IP 44	16 A	2P + Pe	200 - 250V	Biru	**83104**	224.070
		3P + Pe	380 - 415V	Merah	**83108**	296.450
		3P + N + Pe	380 - 415V	Merah	**83109**	408.320
	32 A	2P + Pe	200 - 250V	Biru	**83116**	355.960
		3P + Pe	380 - 415V	Merah	**83120**	434.060
		3P + N + Pe	380 - 415V	Merah	**83121**	434.060

Gambar	Arus Pengenal	Jumlah Kutub	Tegangan Pengenal	Referensi	Pak	Harga
Socket Panel IP67						
	16 A	2P + Pe	200 - 250V	**PKF16F723**	10	239.690
		3P + Pe	380 - 415V	**PKF16F734**	10	273.900
		3P + N + Pe	380 - 415V	**PKF16F735**	10	299.420
	32 A	2P + Pe	200 - 250V	**PKF32F723**	8	353.760
		3P + Pe	380 - 415V	**PKF32F734**	8	374.440
		3P + N + Pe	380 - 415V	**PKF32F735**	7	408.980
Plug Wander IP44						
	16 A	2P + Pe	200 - 250V	**PKE16M423**	10	130.790
		3P + Pe	380 - 415V	**PKE16M434**	10	144.320
		3P + N + Pe	380 - 415V	**PKE16M435**	10	177.540
	32 A	2P + Pe	200 - 250V	**PKE32M423**	10	193.160
		3P + Pe	380 - 415V	**PKE32M434**	10	203.170
		3P + N + Pe	380 - 415V	**PKE32M435**	10	233.530
Socket Wander IP44						
	16 A	2P + Pe	200 - 250V	**PKF16M423**	10	191.400
		3P + Pe	380 - 415V	**PKF16M434**	10	207.570
		3P + N + Pe	380 - 415V	**PKF16M435**	10	235.840
	32 A	2P + Pe	200 - 250V	**PKF32M423**	10	256.740
		3P + Pe	380 - 415V	**PKF32M434**	10	258.830
		3P + N + Pe	380 - 415V	**PKF32M435**	8	310.530

IP 67

Gambar	Arus Pengenal	Jumlah Kutub	Tegangan Pengenal	Warna	Referensi	Harga
Mobile Plug IP 67	16 A	2P + Pe	200 - 250V	Biru	**PKE16M723**	261.030
		3P + Pe	380 - 415V	Merah	**PKE16M734**	283.360
		3P + N + Pe	380 - 415V	Merah	**PKE16M735**	290.620
	32 A	2P + P	200 - 250V	Biru	**PKE32M723**	347.930
		3P + Pe	380 - 415V	Merah	**PKE32M734**	380.930
		3P + N + Pe	380 - 415V	Merah	**PKE32M735**	408.980

Sakelar S56

Gambar	Arus Pengenal	Jumlah Sakelar	Tegangan Pengenal	Referensi	Pak	Harga
	10	1	250	S56SW110GY	24	403.590
	20	1	250	S56SW120GY	24	449.790
	32	1	250	S56SW132GY	24	513.370
	20	2	500	S56SW220GY	24	799.040
	10	3	500	S56SW310GY	24	583.440
	20	3	500	S56SW320GY	24	602.360

EasyPact™ TVS



Kontaktor dengan kemampuan beroperasi **1,4** juta kali

Kontaktor 3 Kutub - EasyPact TVS

AC1 (A)	AC3 380/400 V (kW)	AC3 (A)	Kontak Bantu N/O	Kontak Bantu N/C	Referensi	Harga (Rp)	SS
Koneksi Standard							
20	2.2	6	1	0	**LC1E0610M7**	202.400	1
20	2.2	6	0	1	**LC1E0601M7**	202.400	1
25	4	9	1	0	**LC1E0910M7**	222.200	1
25	4	9	0	1	**LC1E0901M7**	222.200	1
25	5.5	12	1	0	**LC1E1210M7**	243.100	1
25	5.5	12	0	1	**LC1E1201M7**	243.100	1
32	7.5	18	1	0	**LC1E1810M7**	332.200	1
32	7.5	18	0	1	**LC1E1801M7**	332.200	1
36	11	25	1	0	**LC1E2510M7**	429.000	1
36	11	25	0	1	**LC1E2501M7**	429.000	1
50	15	32	1	0	**LC1E3210M7**	601.700	1
50	15	32	0	1	**LC1E3201M7**	601.700	1
50	18.5	38	1	0	**LC1E3810M7**	742.500	1
50	18.5	38	0	1	**LC1E3801M7**	742.500	1
60	18.5	40	1	1	**LC1E40M7**	1.009.800	1
70	22	50	1	1	**LC1E50M7**	1.145.100	1
80	30	65	1	1	**LC1E65M7**	1.685.200	1
110	37	80	1	1	**LC1E80M7**	1.805.100	1
120	45	95	1	1	**LC1E95M7**	2.181.300	1
150	55	120	1	1	**LC1E120M5**	2.827.000	1
200	75	160	1	1	**LC1E160M5**	3.742.200	1
250	90	200	-	-	**LC1E200M5**	7.056.500	1
300	132	250	-	-	**LC1E250M5**	8.153.200	1
320	160	300	-	-	**LC1E300M5**	17.262.300	1
500	200	400	-	-	**LC1E400M7**	22.115.500	1
700	250	500	-	-	**LC1E500M7**	26.731.100	1
1000	335	630	-	-	**LC1E630M7**	26.782.800	1

Catatan:

Coil M7 ataupun M5 adalah untuk aplikasi pada 220 V AC. Untuk tipe tegangan coil lainnya silakan hubungi Customer Care Center kami.

Kontaktor 3 Kutub - TeSys D

AC1(A)	AC-3 380/415 V 400 V (kW)	AC-3 380/415 V 415 V (kW)	Kontak Bantu N/O	Kontak Bantu N/C	Referensi	Harga Koil AC	Harga Koil DC
Koneksi Standar							
25	4	9	1	1	LC1D09●●	303.600	891.000
25	5.5	12	1	1	LC1D12●●	358.600	951.500
32	7.5	18	1	1	LC1D18●●	469.700	1.273.800
40	11	25	1	1	LC1D25●●	635.800	1.721.500
50	15	32	1	1	LC1D32●●	865.700	2.488.200
50	18.5	38	1	1	LC1D38●●	1.065.900	2.648.800
Koneksi Everlink							
60	18.5	40	1	1	LC1D40A●●	1.482.800	3.534.300
80	22	50	1	1	LC1D50A●●	1.786.400	3.740.000
80	30	65	1	1	LC1D65A●●	2.494.800	4.050.200

Catatan: Gantikan kode ●● pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai dengan tabel dibawah.

Koil	220 V AC	24 V AC
Kode	M7	BD

PowerLogic

Power Meter yang Lengkap dan Andal

PowerLogic DM Series & EasyLogic PM2000

Data Teknis

Kelas akurasi : 0.5 untuk Tegangan dan Arus, 0.2 untuk Frekuensi
Standard : IEC6100042, IEC6100044, IEC6100045, dan IEC60060
Display : 4 digit LED
Suhu operasi : 10 C s/d 60 C
Dimensi : 96 x 96, cutout 92X92
Ratio CT & PT : Adjustable

Fasa	Pengukuran	Operating Range	Referensi	Harga
1	Ampere Meter	50mA-6A	**METSEDM1110**	484.000
1	Volt Meter	44-480 VAC	**METSEDM1210**	475.200
1	Frequency Meter	20-100 Hz	**METSEDM1310**	684.200
3	Ampere Meter	50mA-6A	**METSEDM3110**	592.900
3	Volt Meter	80-480 VAC L-L	**METSEDM3210**	547.800

Spesifikasi Umum Power Meter

- Mengukur parameter kelistrikan standar (arus, tegangan, frekuensi, faktor daya, daya, dan energi), dengan kelas akurasi yang baik
- Dilengkapi dengan display LED atau LCD untuk memudahkan pembacaan
- Dimensi : 96 x 96, cutout : 92 x 92
- Adjustable CT & PT Ratio

Spesifikasi	DM6200H	PM2120	PM2220	PM2230
Pengukuran				
• Arus (Phasa dan Netral)	√	√	√	√
• Tegangan (Rata-rata, Phasa-Phasa, dan Phasa-Netral)	√	√	√	√
• Frekuensi	√	√	√	√
• Faktor Daya (Rata-rata dan per Phasa)	√	√	√	√
• Daya (Total dan per Phasa)		√	√	√
• Energi (Aktif, Reaktif, Nyata)		√	√	√
• THD (Arus dan Tegangan)		√	√	√
Kelas Akurasi				
Arus	1	0.5	0.5	0.5
Tegangan	1	0.5	0.5	0.5
Daya Aktif		0.5	0.5	0.5
Daya Reaktif		1	1	1
Energi Aktif		1	1	0.5S
Energi Reaktif		1	1	1
Spesifikasi Lainnya				
LCD	LED 7segment	LED 7segment	Monochrome	Monochrome
Resolusi LCD	-	-	128 x 128	128 x 128
Modbus Serial (RS485)	√	√	√	√

Spesifikasi	Referensi	Harga
Digital Meter Seri 6000H dengan komunikasi	**METSEDM6200HCL10RS**	1.665.400
Power Meter Seri 2000 LED dengan Komunikasi	**METSEPM2120**	3.462.800
Power Meter Seri 2000 LCD dengan komunikasi	**METSEPM2220**	5.335.000
Power Meter Seri 2000 LCD dengan Komunikasi dan Akurasi 0.5S	**METSEPM2230**	5.646.300

Harmony Push Button dan Signaling

Push Button tahan hingga
10 juta kali klik

Produk Relay Schneider memiliki ketahanan mekanis hingga **100 ribu** kali cycle, serta dilengkapi dengan tombol tes manual dan lampu status LED

Harmony XB5

- Kualitas standar internasional, indeks proteksi yang tinggi mencapai IP66.
- Sertifikasi lengkap antara lain : IEC, UL, CE, CSA, CCC, NEMA, BV, RINA, GL, dan lain-lain.
- 100.000 jam operasional untuk pilot light dan 10.000.000 kali durabilitas mekanik push button
- Pemasangan yang mudah dan klip metal memastikan push button tidak mudah terlepas.

Harmony XB5, Diameter 22 mm, IP66

Produk	Referensi	Keterangan	Warna	Harga
Push Button	XB5AA●●	1 N/O (1 N/C untuk merah)	Hitam(21), Hijau(31), Merah(42), Kuning(51), Biru(61)	71.500
Pilot Light	XB5AVM●	230...240V AC	Putih(1), Hijau(3), Merah(4), Jingga(5), Biru(6)	101.200
Selector Switch	XB5AD21	2 Posisi - 1 N/O	Hitam	114.400
Emergency Stop	XB5AS8442	Latching Turn To Release Ø40 mm - 1 N/C	Merah	146.300

Catatan: Gantikan kode ●● dan ● pada referensi dengan kode warna.

Harmony XA2

Kualitas Produk yang OK dengan harga yang Pas
- Performa produk yang dapat dihandalkan, IP54 untuk push button dan IP40 untuk pilot light
- Ketahanan dan kualitas yang teruji, standar internasional IEC dan CCC

Mudah dipilih, Mudah digunakan
- Fungsi-fungsi dasar sesuai kebutuhan aplikasi
- Pemasangan yang mudah dan cepat, push button bisa ditambahkan kontak N/O atau N/C

Harmony XA2, Diameter 22 mm, IP54 & IP40

Produk	Referensi	Keterangan	Warna	Harga
Push Button	XA2EA●●	1 N/O (1 N/C untuk merah)	Putih(11), Hitam(21), Hijau(31), Merah(42), Jingga(51), Biru(61)	38.500
Pilot Light	XA2EVM●LC	220V AC	Putih(1), Hijau(3), Merah(4), Jingga(5), Biru(6)	30.800
Selector Switch	XA2ED21	2 Posisi - 1 N/O	Hitam	51.700
Emergency Stop	XA2ES542	Turn To Release Ø40 mm - 1 N/C	Merah	70.400

Catatan: Gantikan kode ●● dan ● pada referensi dengan kode warna.

ABL2 Switch Mode Power Supplies

- 100 .... 240 input VAC, satu fasa
- Output 24VDC
- 7 opsi daya dalam kisaran 35-350 W
- Rangkaian lengkap sesuai dengan standar EMC
- Sesuai dengan standar CE dan RoHS
- Tegangan output, +/- 10% dapat disesuaikan
- Indikator LED hijau di terminal output
- Produk ini dilengkapi dengan penutup pelindung plastik untuk terminal block sebagai standar.
- Lubang pemasangan yang mudah
- Pemilihan voltase input 115 / 230V AC
- Adaptasi otomatis untuk model 35 / 50W
- Manual dengan sakelar untuk model 100-350W

Tegangan Input (V)	Tegangan Output (V DC)	Daya Nominal (Watt)	Arus Nominal (A)	Filter	Referensi	Harga
Single-phase (N-L1) atau phase-to-phase (L1-L2)						
AC 100...240 (1) single-phase wide range AC 100...120 AC 200...240 (2) single-phase	24 VDC	35 watt	1.5	Automatic	**ABL2REM24015K**	363.000
		50 watt	2.2	Automatic	**ABL2REM24020K**	404.800
	24 VDC	100 watt	4.5	Manual	**ABL2REM24045K**	532.400
		150 watt	6.5	Manual	**ABL2REM24065K**	601.700
		200 watt	8.3	Manual	**ABL2REM24085K**	851.400
		250 watt	10.5	Manual	**ABL2REM24100K**	973.500
		350 watt	14.6	Manual	**ABL2REM24150K**	1.026.300

Aksesori Mounting

Deskripsi	Untuk Power Supply	Pak	Referensi	Harga
Braket Instalasi empat pojokan	Direkomendasikan untuk Baut M4*6mm atau M4*8mm	40	**ABL2K01**	Hub. Kami
35MM Braket utk DIN Rail 35mm	ABL2REM24085K/100K/150K: tiap produk butuh 4 ABL2REM24200K/250K/350K butuh 2	5	**ABL2K02**	Hub. Kami

Tiger Limit Switch

Spesifikasi				
Referensi	XCJ102C	XCJ103C	XCJ127C	XCJ128C
Operator	Pendorong dan rol baja untuk pendekatan Lateral Cam	Pendorong dan rol baja untuk pendekatan Traverse Cam	Pendorong tuas rol yang datar dan pendek	Pendorong tuas rol yang datar dan panjang
Tipe	1 C/O	1 C/O	1 C/O	1 C/O
Operating Force (Max)	5.88 N	5.88 N	2.3 N	1.77 N
Harga	196.900	214.500	180.400	232.100

Relay

RXM-AB
• Miniatur Relay

Dilengkapi tombol tes manual



Referensi	Jumlah Pin	Jumlah Kontak (CO)	Arus	LED	Harga
RXM2AB1●●	8	2	12	-	103.400
RXM2AB2●●	8	2	12	Ya	116.600
RXM4AB1●●	14	4	6	-	105.600
RXM4AB2●●	14	4	6	Ya	116.600

Catatan: Gantikan kode ●● pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai tabel dibawah.

Koil	24 V DC	230 V AC
Kode**	BD (1)	P7 (1)

• Untuk tipe tegangan koil lainnya silakan menghubungi customer care center kami.

• Dilengkapi dengan tombol tes manual

RXM-LB
• Miniatur Relay



• Bentuk lebih ringkas
• Kemudahan dalam pemasangan/ penggantian 1 to 1 replacement.
• Tersedia 2/4 kontak CO, 24 VDC & 220 VAC

Referensi	Jumlah Pin	Jumlah Kontak (CO)	Arus	LED	Harga
RXM2LB1●●	8	2	5	-	61.600
RXM2LB2●●	8	2	5	Ya	64.900
RXM4LB1●●	14	4	3	-	69.300
RXM4LB2●●	14	4	3	Ya	75.900

Catatan: Gantikan kode ●● pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai tabel dibawah.

Koil	24 V DC	230 V AC
Kode**	BD (1)	P7 (1)

• Untuk tipe tegangan koil lainnya silakan menghubungi customer care center kami.

• Dilengkapi dengan tombol tes manual

RXM-AB
• Socket

Terminal terpisah antara koil dan kontak digunakan untuk menghindari kesalahan pengkabelan.

Logic style socket separated termination

Referensi	Untuk Tipe Relay	Terminal	Koneksi	Harga
RXZE2S108M	RXM2	Terpisah	Konektor	47.300
RXZE2S114M	RXM4	Terpisah	Konektor	53.900

RXM-LB
• Socket

Mudah dalam instalasi dan penggantian (Replacement).

Referensi	Untuk Tipe Relay	Terminal	Koneksi	Harga
RXZE1M2C	RXM2LB	Tercampur	Screw Clamp	34.100
RXZE1M4C	RXM4LB	Tercampur	Connector	41.800

Sales Office
Factory

Medan
UNIPLAZA Building, East Tower, Lt 3
Jl. Letjend. M.T. Haryono A-1
Medan - 20231
Ph. (62) (061) 457 9006
Fax. (62) (061) 455 5153

Balikpapan
Komplek Ruko Little China Blok AB 6 No 7,
Balikpapan Baru Balikpapan 76114,
Kalimantan Timur
Ph. (0542)-876722
Fax.(0542)-873709

Batam
Batamindo Industrial Park
Jl. Beringin Blok 4
Muka Kuning, Batam Island - 29433
Ph. (62) (0770) 611 133
Fax. (62) (0770) 611 134

Head Office Jakarta
Gedung Cibis Nine Park, 16th Floor
Jalan TB Simatupang No. 2,
Cilandak Timur. Jakarta Selatan -
DKI Jakarta - 12560
Phone: (021) 5096 6000

APC By Schneider Electric
Gedung Cibis Nine Park, 16th Floor
Jalan TB Simatupang No. 2,
Cilandak Timur. Jakarta Selatan -
DKI Jakarta - 12560
Phone: (021) 5096 6000

Cikarang
East Jakarta Industrial Park (EJIP)
Plot 4B no.1-2, Lemah Abang
Bekasi 17550, Jawa Barat
Ph. (62) (21) 897 0203-8
Fax. (62) (21) 897 0209, 897 0085

Surabaya
Gedung Graha Pena Lantai 3 Ruang 302
JL. Jendral A. Yani no 88, Surabaya 60234
Ph. (62) (031) 8288333 (Hunting)
Fax. (62) (031) 8299901

CUSTOMER CARE CENTER

Sejak tahun 1999, PT Schneider Indonesia sangat menyadari pentingnya peranan Customer Care Center dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan kepuasaan pelanggan seiring dengan visi perusahaan.

Customer care center secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan para karyawannya serta perangkat lunak dan perangkat keras sehingga kami dapat melayani seluruh pelanggan di wilayah nusantara.

PELAYANAN

- Informasi Status Pesanan Barang
- Spesifikasi Produk
- Aplikasi Teknik
- Online Trouble Shooting
- Keluhan Pelanggan

Unduh aplikasi mySchneider dengan QR code scanning. Silakan akses aplikasi untuk:

- Informasi stock barang
- Informasi umum tentang produk
- Informasi harga

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Life Is On | Schneider Electric

Hotline
1500055

F. (+62) (21) 750 4415-16
E. customercare.id@se.com

se.com/id