



SYNERGY

HERRAMIENTAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023



SÉ UN DISTRIBUIDOR



SYNERGY

SOCIOS EN TU LUCHA

Somos el **Importador Oficial** de las marcas de mayor crecimiento en América Latina, representando al **Grupo GBS** en México.



Synergy Herramientas es promotor de la innovación dentro de su segmento, con un **Portafolio de Productos** y **Programas Comerciales** que generan crecimiento del negocio y rentabilidad para su negocio, promoviendo una relación de ganar-ganar.

Somos **Socios en tu Lucha** ofreciendo un adecuado respaldo de **Servicio Postventa** y **Garantías**.



Ventajas de ser Distribuidor de Synergy



Nuestros distribuidores acceden al portafolio completo de las marcas que representamos, con promociones especiales mes a mes.



Somos los importadores oficiales de nuestras marcas, por lo que es imposible que encuentre mejores precios de mayoreo en otra parte.



Te ayudamos a crecer tu negocio con asesorías y eventos de promotoría.



Contamos con más de 400 maquinas, consumibles y accesorios a tu disposición, e incorporamos nuevos productos continuamente.



Nos adaptamos a tu presupuesto para otorgarte un financiamiento adecuado a tu capacidad de compra.

SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS TRUE QUALITY



La codificación TRUE QUALITY es está basada en términos de Rendimiento Real, haciendo mas sencilla la selección del producto de acuerdo al uso que se requiere.



LA FAMILIA MÁS COMPLETA DE SOLDADORAS INVERTER



NUESTROS INVERSORES CUENTAN CON:



Facilita la soldadura de electrodos especiales ya que mantiene la aportación de material del electrodo al baño de fusión de forma constante evitando que el arco se corte.



Facilita el comienzo de cada soldadura incrementando la intensidad al inicio de cada electrodo.



Evita que el electrodo se pegue a la pieza mientras se está realizando la soldadura.

TECNOLOGÍA

Nuestros productos están certificados bajo distintas NORMAS en los países en los que participamos como:



Norma Oficial Mexicana



Smark Norma de Seguridad Eléctrica Argentina



Asociación de Normalización y Certificación, A.C.



Instituto Nacional de Metrología de Brasil



PODER PARA LA INDUSTRIA.

12



SUPER INDUSTRIAL

11
10
9



INDUSTRIAL ESPECIALISTA

Soldadoras con Tecnología Inverter

JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA



Soldadora Inversor a 225A con Careta



NIVEL	CÓDIGO
10	IE 10225/1/165 KM

DESCRIPCIÓN



Electrodo, Voltaje: 120 – 220V
60hz, Potencia: 5740W
Amperaje: 20 – 165A (110v),
225A (220V)
Voltaje en Vacío: 80V (110V)
– 70V (220v), Electrodo: 6010,
6011,6013,7018

SOLDADORAS INVERSOR PARA ELECTRODO



Soldadora Inversor hasta 300 A



NIVEL	CÓDIGO
12	IE 12300/220M

DESCRIPCIÓN



Amperímetro digital. 300A,
220V, Electrodo
Peso 9.5kg



Soldadora Inversor Bivoltaje a 220A



NIVEL	CÓDIGO
10	IE 12250/200BVM

DESCRIPCIÓN



Amperímetro digital. 225A,
120V -220V. Electrodo
Conectores 1/2"
Peso 6.6kg



Soldadora Inversor a 225A



NIVEL	CÓDIGO
11	IE 11225/165

DESCRIPCIÓN



Amperímetro digital. 225A,
120-220V. Electrodo
Conectores 1/2"
Peso 6.5kg



Soldadora Inversor a 130A



NIVEL	CÓDIGO
9	IE 9130/120M

DESCRIPCIÓN



Amperímetro digital. 130A,
120V, Electrodo
Conectores 3/8"
Peso 6.

SOLDADORAS INVERSOR PARA ELECTRODO Y MICROALAMBRE



Soldadora Inversor a 250A



NIVEL	CÓDIGO
9	IME 9250/2/220M

DESCRIPCIÓN



Micro Alambre 20Kg con
Electrodo 250A, 220V/60Hz.
Antorcha euro-conector



Soldadora Inversor Microalambre



NIVEL	CÓDIGO
10	IME 10250/180BVM

DESCRIPCIÓN



5Kg con Electrodo, 250A
220V-60Hz.
Antorcha europea.
Conectores 3/8"

SOLDADORAS INVERSOR PARA MIG FLUX, TIG Y ELECTRODO




Soldadora Inversor a 250A Microalambre y TIG



NIVEL	CÓDIGO
10	IMET10250/190BVM

DESCRIPCIÓN



Electrodo y TIG alta
frecuencia. Amperímetro
digital. Antorcha MIG con
euroconector. Peso 18kg



Soldadora Inversor a 160A Microalambre y TIG



NIVEL	CÓDIGO
9	IMET 9160/120

DESCRIPCIÓN

Inverter Mig, Electrodo Tig lift, 160A, 120V/60Hz, Conectores 3/8". Peso 7Kg



Soldadora Inversor a 250A Microalambre y TIG



NIVEL	CÓDIGO
10	IMET 12250/220

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter 220V / Hasta 250A, Sistema VRD, Para rollos de 1 y 5 Kilos, Electrodo de 5/32" y TIG

SOLDADORAS INVERSOR PARA TIG ALTA FRECUENCIA Y ELECTRODO



Soldadora Inversor TIG Pulsado a 250A



NIVEL	CÓDIGO
10	ITE 10250/4/AC-DC/220

DESCRIPCIÓN

TIG Pulsado (AC-DC), 220V, Electrodo, Amperímetro Digital

SOLDADORA INVERSOR CORTADORA DE PLASMA



Cortadora de Plasma de 20 a 50A



NIVEL	CÓDIGO
10	IP 1012/220

DESCRIPCIÓN

Amperímetro Digital, Tecnología IGBT, Peso 13 kg, Voltaje: 220V 60hz, Potencia: 6600w

Herramienta a Bateria

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO CON BATERÍA, 20V BRUSHLESS (SIN CARBONES)



Rotomartillo con SDS Plus



NIVEL	CÓDIGO
10	RM 1022/20 C1

DESCRIPCIÓN

1,7 Joules, n0=400-2000, 3 Funciones (Taladro, Rotomartillo, Cincelador). 1 batería. Peso 2.8kg

ROTOMARTILLO CON BATERÍA, 20V BRUSHLESS (SIN CARBONES)



Taladro Rotomartillo Atornillador



NIVEL	CÓDIGO
10	TP 1013/20 C1

DESCRIPCIÓN

3 en 1, 2 Velocidades Mecánicas, 62N/m, Broquero 1/2". Velocidad variable y reversible. Peso 2.18kg. Posiciones de torque 21.

LLAVE DE IMPACTO CON BATERÍA, 20V BRUSHLESS (SIN CARBONES)



Llave Atornillador de Impacto



NIVEL	CÓDIGO
10	ALI 1012/20 C1

DESCRIPCIÓN

Velocidad variable y reversible, batería 2Ah. Torque máx: 320-100 N/m. Peso 1kg.

ESMERILADORA ANGULAR CON BATERÍA, 20V BRUSHLESS (SIN CARBONES)



Esmeriladora Angular 4 1/2"



NIVEL	CÓDIGO
10	AA 1015/20 C1

DESCRIPCIÓN

Arranque progresivo. Mango auxiliar 2 posiciones. Peso 3.2kg

SIERRA CIRCULAR CON BATERÍA, 20V BRUSHLESS (SIN CARBONES)



Sierra Circular



NIVEL	CÓDIGO
10	SC 1007/20 C1

DESCRIPCIÓN

6 1/2" (165mm). Guarda retráctil, Peso 3.2kg

BATERIA Y CARGADOR A 20 VOLTS



Batería y Cargador



NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10	BAT 1020-2	Batería 2 Ah
	CHA 1020	Cargador para baterías 20V neo

HERRAMIENTA CON BATERIA, 12V



Taladro Rotomartillo y Atornillador



NIVEL	CÓDIGO
10	TP 1010/12 C1

DESCRIPCIÓN

Velocidad variable y reversible, Indicador led de carga, 2 Velocidades mecánicas. Peso 2kg



SOMOS SOCIOS EN TU LUCHA



Herramienta Eléctrica

MARTILLOS DEMOLEDORES



Martillo Demoledor 55J



NIVEL	CÓDIGO
12	MD 1255/1/120 K
DESCRIPCIÓN	

Encastre Hexagonal 1 1/8
1700 W, 55 Joules, 1450
gpm, Incluye Maletín Plástico
con ruedas para su fácil
transporte



Rotomartillo SDS Plus



NIVEL	CÓDIGO
10	RM 1032/1/120 K
DESCRIPCIÓN	

1500W, n0=950gpm,
4300gpm, 4 Funciones
(Rotomartillo, Cíncel,
Demoledor, Taladro)Metal
13mm, concreto 32mm,
Madera 40mm



Taladro Rotomartillo



NIVEL	CÓDIGO
9	TP 913/5/120 1V
DESCRIPCIÓN	

Taladro Rotomartillo, 810W,
4800gpm, 2 Funciones
(Taladro y Rotomartillo)
Broquero Manual 1/2",
Peso 2.3kg



ESMERILADORAS ANGULARES



Martillo Demoledor 78J



NIVEL	CÓDIGO
12	MD 1278/1/120
DESCRIPCIÓN	

Encastre Hexagonal de 1 1/8,
2200 W, 78 Joules, 950 gpm
.Sistema de Absorción de
Vibración



Rotomartillo SDS Plus



NIVEL	CÓDIGO
10	RM 1030/120 K
DESCRIPCIÓN	

900W, n0=1000gpm,
4.5Joules, Metal 10mm,
concreto 30mm,
Madera 32mm



Esmeriladora Angular 7"



NIVEL	CÓDIGO
12	AA 1218/4/120
DESCRIPCIÓN	

Función de velocidad
constante. 2600W, Carbones
auto-desconectables. Mango
auxiliar antivibratorio 3
posiciones. Guarda de ajuste
rápido. Peso 6.8kg



Martillo Demoledor 60J



NIVEL	CÓDIGO
10	MD 1060/120 K
DESCRIPCIÓN	

Encastre Hexagonal de 1 1/8,
1700W, 60 Joules, 1850 gpm
Maletín plástico de transporte



ROTOMARTILLOS



Rotomartillo con Esmeriladora Angular



NIVEL	CÓDIGO
10	TP1013+AA1218
DESCRIPCIÓN	

Rotomartillo y Taladro 1100W
1/2" + Esmeriladora Angular
7", 2700W, 8,000rpm



Esmeriladora Angular 7"



NIVEL	CÓDIGO
10	AA 1018/4/120
DESCRIPCIÓN	

Arranque progresivo. 2600W,
120V/60Hz, Mango auxiliar 3
posiciones. Guarda de ajuste
rápido. Peso 6.7kg



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO



Rotomartillo SDS Max



NIVEL	CÓDIGO
10	RM 1040/1/120 K
DESCRIPCIÓN	

1500W, 9 Joules
4300 gpm, 3 Funciones
(Taladro, Rotomartillo,
Demoledor). Capacidad en
concreto: 40mm-1,57"



Taladro Rotomartillo 2 Velocidades



NIVEL	CÓDIGO
10	TP 1013/3/120 2V
DESCRIPCIÓN	

Taladro Rotomartillo,
1100W, Para taladrar en
madera, metal, 200gpm, Con
percusión liviana en ladrillo,
cemento y hormigón,
Peso 3.6kg



Esmerilador Angular 4 1/2"- 5" Velocidad Variable



NIVEL	CÓDIGO
12	AA 1225/2/120
DESCRIPCIÓN	

Esmeriladora Angular
Velocidad Variable 5" - 4
1/2", 1600W, 120V, 60Hz
Velocidad Variable





Esmerilador Angular 4 1/2" Velocidad Variable



NIVEL	CÓDIGO
10	AA 1025/120
DESCRIPCIÓN	

Esmeriladora Angular
Velocidad Variable 4
1/2", 1100W, 110V, 60Hz



Lustrapulidora Orbital 6"



NIVEL	CÓDIGO
10	LPR 10150/120
DESCRIPCIÓN	

6" (150mm) 800W velocidad
en vacío de 2000-6400 rpm
Peso 1.9kg



Herramienta Estacionaria

SIERRAS



Sierra Ingletadora Deslizante 12"



NIVEL	CÓDIGO
10	SID 1012/1/120
DESCRIPCIÓN	

Presna ajustable largo y
ancho. 2400W, 120V, Disco
de 7". Capacidad de corte:
330x108mm, 235x108mm,
330x38mm y 215x47mm.



LIJADORAS



Lijadora de Banda 4" x 24"



NIVEL	CÓDIGO
9	LB 9100/1/120
DESCRIPCIÓN	

1200 W, 120V/60 Hz.
Diámetro de lija 100x
610mm, 4"x24".
Peso 5,5kg



Lijadora Pulidora 7"



NIVEL	CÓDIGO
10	LP 1018/4/120
DESCRIPCIÓN	

Carbones auto-
desconectables. 1600W,
120V, Bonete 7" y lija P120.
Plato con fijación contactel de
7". Peso 3.3kg




Sierra Ingletadora Deslizante 10"



NIVEL	CÓDIGO
10	SID 1010/120
DESCRIPCIÓN	

Presna ajustable largo y
alto. 2200W, 120V, Disco
de 10". Capacidad de corte:
140x70mm, 95x70mm,
140x40mm y 95x40mm.



SIERRAS CALADORA



Lijadora Roto Orbital de 5"



NIVEL	CÓDIGO
10	LR 1105/120
DESCRIPCIÓN	

Empuñadura frontal de palma
380W, 120V/60Hz, Diámetro
de Lija 5"
Peso 1.78kg



Sierra Caladora



NIVEL	CÓDIGO
10	SK 1010/120
DESCRIPCIÓN	

800W, n0 = 800 - 3000rpm,
Acero 3/8", Madera 4", 0 -
45°, 120V 60Hz



Sierra Ingletadora 10"



NIVEL	CÓDIGO
10	SI 1010/120
DESCRIPCIÓN	

Presna ajustable largo y
alto. 2400W, 120V, Disco
de 10". Capacidad de corte:
140x70mm, 95x70mm,
140x40mm y 95x40mm.



PULIDORAS



Lustrapulidora Rotorbital 7"



NIVEL	CÓDIGO
10	LPR 10180/120
DESCRIPCIÓN	

7" (180mm) 1300W,
Velocidad en vacío 450 a
1,950 rpm



Sierra Caladora



NIVEL	CÓDIGO
10	SK 1080/4/120
DESCRIPCIÓN	

750W, Carrera 26mm - 1",
Capacidad: Madera 135mm
(5.3"), Acero 10mm (3/8"),
Aluminio: 20mm 3/4",
velocidad en vacío: 1,500 -
3100/min





SOMOS SOCIOS EN TU LUCHA



Equipo de Seguridad

CARETAS



Careta Fotosensible 4 Sensores



INDUSTRIAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
10	MS 1003
DESCRIPCIÓN	

Visor a Color. 4 Sensores, Sombras DIN9 a DIN13. Oscurecimiento 0.0001seg. Protección UV / IR Peso 0.53kg



Careta Fotosensible 4 Sensores



INDUSTRIAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
10	MS 1002
DESCRIPCIÓN	

4 Sensores Con Selector de Sombras, Sombras DIN9 a DIN13. Oscurecimiento 0.0001seg. Protección UV / IR Peso 1.25 kg

Discos

DISCOS DIAMANTADOS



Discos Diamantados Premium En: Metales, Acero, Plástico y Marmol



INDUSTRIAL ESPECIALISTA		
NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10	DP 10180	7"-7/8" Continuo
	DP 10115	4/12"-7/8" Segmentado

DISCOS ABRASIVOS



Disco de Corte



SUPER INDUSTRIAL		
NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12	1211508	Extra fino 4 1/2" x 0.8 mm Acero inoxidable 115 X 0,8 X 22,2mm
	1218016	180 x 1,8 x 22,2mm - 7" x 5/64" x 7/8"

DISCOS FLAP



Discos Flap de Zirconio




INDUSTRIAL ESPECIALISTA		
DISCO 4 1/2"		
NIVEL	CÓDIGO	GRANO
10	DFZ1011540/29	40
	DFZ1011560/29	60
	DFZ1011580/29	80
	DFZ10115100/29	100

Brocas y Puntas

BROCAS DE ACERO




Brocas Alta Velocidad 135°, DIN338



INDUSTRIAL ESPECIALISTA		
NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10	BARP 101/16	1/16"
	BARP 101/2	1/2"
	BARP 101/4	1/4"
	BARP 101/8	1/8"
	BARP 1011/32	11/32"
	BARP 1011/64	11/64"
	BARP 1013/64	13/64"
	BARP 1015/32	15/32"
	BARP 1015/64	15/64"
	BARP 103/16	3/16"
	BARP 103/32	3/32"
	BARP 103/8	3/8"
	BARP 105/16	5/16"
	BARP 105/32	5/32"
	BARP 107/16	7/16"
	BARP 107/32	7/32"
BARP 107/64	7/64"	
BARP 109/32	9/32"	
BARP 109/64	9/64"	



Puntas Para Atornillador



INDUSTRIAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
10	SPP 1025
DESCRIPCIÓN	

Set de 25 Puntas, Profesionales, 16 Puntas de atornillador 25mm. PH 1/2/3 - PZ 1/2/3 - SL 4,5/5,5/8,0 - HEX 4/5/6 - 15/20/25/30

UNA BATERÍA MÚLTIPLES HERRAMIENTAS


neo 20V BRUSHLESS



Gladiator 18V BRUSHLESS



ENERGY 20V BRUSHLESS



TECNOLOGÍA BRUSHLESS



HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL PROFESIONAL

11
10
9
8
7
6
5
4

INDUSTRIAL ESPECIALISTA

ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIA

PROFESIONAL ESPECIALISTA

Soldadoras Inverter JUEGOS DE SOLDADORAS



Soldadora Inversor con Esmeriladora Angular



NIVEL	CÓDIGO
6	IE6200/7-AA615/P

Soldadora con Bivoltaje, 800W, 120V, 200A, Conectores de 3/8". Suelda Electrodo: Acero-Carbón, Hierro-Fundido, Acero-inox y Aluminio. Incluye 10 Discos



Soldadora Inversor con Careta



NIVEL	CÓDIGO
7	IE 7200/160 KM

Soldadora con Bivoltaje 120-220V, 200A, Conectores de 3/8". Suelda Electrodo: Acero-Carbón, Hierro-Fundido, Acero-inox y Aluminio. Con Careta de Celda Fotosensible.



Soldadora Inversor con Careta



NIVEL	CÓDIGO
6	IE 6200/7/160 KM

Soldadora con Bivoltaje 120-220V, 200A, Conectores de 3/8". Suelda Electrodo: Acero-Carbón, Hierro-Fundido, Acero-inox y Aluminio. Con Careta de Celda Fotosensible y Perilla de encendido con selector de sombras



Soldadora Inversor con Esmeriladora Angular y Discos



NIVEL	CÓDIGO
4	IE4130-AA315/P

Soldadora Con Electrodo Revestido 600W, 120V, 130A, Conectores de 3/8". Suelda Electrodo: Acero-Carbón, Hierro-Fundido, Acero-inox y Aluminio. Incluye 10 Discos



SOLDADORAS PARA ELECTRODO Y TIG



Soldadora Inversor a 250A



NIVEL	CÓDIGO
9	IE 9250/170 LCD

LCD 120-220V 20-250A Anti-stick, TIG-LIFT, Perilla reguladora, Peso 6.5kg



Soldadora Inversor a 150A



NIVEL	CÓDIGO
9	IE 9200/160 LCD

LCD 120-220V 20-250A, Anti-stick, TIG-LIFT, Perilla reguladora de amperaje, Peso 6.5kg



Soldadora Inversor a 200A



NIVEL	CÓDIGO
7	IE 7200/160

Voltaje 120/220V ~ 50-60Hz, Potencia 5,343kVA ~ 4,224kW, Amperaje 20 ~ 190A





SOMOS
**SOCIOS EN
TU LUCHA**



**SOLDADORAS INVERSOR PARA
MIG FLUX, TIG Y ELECTRODO**



**Soldadora Inversor a
160A**



NIVEL	CÓDIGO
7	IMET 7160/1/120
DESCRIPCIÓN	



Soldadora con tecnología Inverter Multiprocesos, MIG (Acero-Carbón, Hierro Fundido, Acero inox). 1kg, electrodo 160A, TIG Lift, 120V,60Hz.



**Soldadora Inversor a
140A**



NIVEL	CÓDIGO
7	IMET 7140/120
DESCRIPCIÓN	



Soldadora con tecnología Inverter Multiprocesos, MIG (Acero-Carbón, Hierro Fundido, Acero inox). 1kg, electrodo 160A, TIG Lift, 120V,60Hz.

**SOLDADORAS INVERSOR PARA TIG
ALTA FRECUENCIA Y ELECTRODO**



**Soldadora Inversor a
250A**



NIVEL	CÓDIGO
8	ITE 8250/1/AC-DC/220
DESCRIPCIÓN	



Soldadora con tecnología IGB, Amperimetro Digital. Proceso TIG. 220V-60Hz, 250A. Modo para Soldar Aluminio, Hierro, Bronce, Acero inox.

Herramienta a Batería

**ROTOMARTILLO
ELECTRONEUMÁTICO CON
BATERÍA, 20V BRUSHLESS (SIN
CARBONES)**



Rotomartillo SDS Plus



NIVEL	CÓDIGO
11	RM 1122/20 C1
DESCRIPCIÓN	



2J, 4 funciones (Rotomartillo, Taladro, Cincelador, Demoledor) Incluye: 1 Batería de 4Ah y Cargador 120V, 1 mandril.

**ROTOMARTILLO CON BATERÍA,
20V BRUSHLESS (SIN CARBONES)**



**Taladro Rotomartillo
Atornillador**



NIVEL	CÓDIGO
11	TP 1113/20 C1
DESCRIPCIÓN	



62Nm. Incluye: 1 Batería 2Ah y Cargador 120V. Velocidad Variable con 2 Velocidades Mecánicas. Peso 1.8kg

**LLAVE DE IMPACTO CON BATERÍA,
20V BRUSLESS (SIN CARBONES)**



Llave de Impacto



NIVEL	CÓDIGO
11	LI 11650/20 C1
DESCRIPCIÓN	



650Nm. Incluye: 1 Batería y 4Ah, y Cargador 120V. Peso 1.8kg

**ATORNILLADOR DE IMPACTO CON
BATERÍA, 20V BRUSLESS (SIN
CARBONES)**



Atornillador de Impacto



NIVEL	CÓDIGO
11	AI 1138/20 C1
DESCRIPCIÓN	



280Nm. Incluye: 1 Batería 3Ah y Cargador 120V. Encastre 3/8". Peso 1.6kg

**ESMERILADORA ANGULAR CON
BATERÍA, 20V BRUSLESS (SIN
CARBONES)**



**Esmeriladora Angular
4 1/2"**



NIVEL	CÓDIGO
11	AA 11115/20 C1
DESCRIPCIÓN	



Incluye: 1 Batería, 4Ah y Cargador 120V. Mango auxiliar 2 posiciones, Cabezal metálico con traba de eje, Peso 2.6kg

**SIERRAS CON BATERÍA, 20V
BRUSLESS (SIN CARBONES)**



Sierra Circular



NIVEL	CÓDIGO
11	SC 1137/20 C1
DESCRIPCIÓN	



Sierra Circular de 20V, Capacidad de Corte: 57mm, 41mm, 37mm. Frecuencia 50-60Hz, Corriente Nominal 4A, Potencia 53V. Uso en Carpintería en general.

Sierra Sable



NIVEL	CÓDIGO
11	SS 1150/20 C1
DESCRIPCIÓN	

Incluye: 1 Batería 3Ah y Cargador 120V.



JUEGOS DE HERRAMIENTA CON BATERÍA, 18 VOLTS

Set Rotomartillo y Esmeriladora Angular



NIVEL	CÓDIGO
8	TP813/18-AA815K2
DESCRIPCIÓN	

Taladro Rotomartillo y Esmeriladora Angular 4 1/2". Incluye: Maletín, 2 Baterías 3Ah, Cargador, Brocas y Puntas. "Adaptador para atornillador de impacto"



Set Rotomartillo Atornillador/ Llave de Impacto



NIVEL	CÓDIGO
8	TP813/18-ALI812/18K2
DESCRIPCIÓN	

Taladro Rotomartillo con Encastre cuadro 1/2" y Encastre Hexagonal 1/4". Incluye: Maletín, 2 Baterías 2Ah, Cargador y "Adaptador para Atornillador de Impacto"



Set Rotomartillo Atornillador y Llave de Impacto



NIVEL	CÓDIGO
8	TP813/18-ALI812/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Taladro Percutor recargable, 1 Llave de Impacto y Atornillador de impacto recargable. con Encastre cuadro 1/2" y Encastre Hexagonal 1/4". Incluye: Maletín, 1 Batería 2Ah, Cargador y Adaptador para Llave de Impacto



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO CON BATERÍA, 18V

Rotomartillo SDS Plus



NIVEL	CÓDIGO
8	RM 812/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Taladro con Percusión y sin Percusión. 1,1J. Incluye: 1 Batería 2Ah y Cargador 120V. Para Uso en: Madera, Hormigón y Metal. Peso 3.3kg.



ROTOMARTILLOS CON BATERÍA, 18V

Taladro Rotomartillo Atornillador



NIVEL	CÓDIGO
8	TP 813/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Broquero 1/2". 18+1 Posiciones de Torque. Incluye: 1 Batería 1.5Ah y Cargador 120V. Peso 1.35kg



Taladro Rotomartillo Atornillador



NIVEL	CÓDIGO
6	TP 613/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Broquero 1/2". 18+1 Posiciones de Torque. Incluye: 1 Batería 1.5Ah y Cargador 120V. Peso 1.3kg.



LLAVES DE IMPACTO CON BATERÍA, 18V

Llave de Impacto



NIVEL	CÓDIGO
8	LI 8400/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Cuadro 1/2". Incluye: 1 Batería 3Ah y Cargador 120V. Peso 2.5kg.



Llave/Atornillador de Impacto



NIVEL	CÓDIGO
8	ALI 812/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Cuadro de Mando 1/2" y Adaptador a Hexágono 1/4". Incluye: Maletín, 1 Batería 2Ah, Cargador y Adaptador para conversión a Atornillador de Impacto



ESMERILADORAS ANGULARES CON BATERÍA, 18V

Esmeriladora Angular 4 1/2"



NIVEL	CÓDIGO
8	AA 815/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Incluye: Maletín, 1 Batería 3Ah y Cargador 120V. Peso 3.2kg.





SOMOS
**SOCIOS EN
TU LUCHA**



ENGRAPADORA CON BATERÍA, 18V

Engrapadora



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	EG 818/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Para uso con clavillo y grapa tapisera. Incluye: 1 Batería 2Ah y Cargador 120V. Peso 1.4kg

PISTOLA PARA PINTAR CON BATERÍA, 18V

Pistola para Pintar



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	HVR 818/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Capacidad del tanque de pintura 100 ml. Proyección de boquilla: Horizontal, vertical y redondo. Uso óptimo para pintura a base de agua, aceite y esmalte. Incluye: viscosímetro, cepillo para limpieza del equipo.

LIJADORA CON BATERÍA, 18V

Lijadora Roto Orbital



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	LR 8125/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Lija de 5". Incluye: 1 Lija, 1 Batería 2Ah y Cargador 120V. Peso 1.7kg.

SIERRAS CON BATERÍA, 18V

Sierra Circular



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	SC 807/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Disco 6 1/2". Incluye: 1 Batería 3Ah y Cargador 120V. Peso 3,3kg.

Sierra Caladora



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	SK 8080/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Angulo de corte 0-45 izquierda y derecha. Pendulo 3 posiciones y conexión para aspiradora. Incluye: 1 Batería 2Ah y Cargador 120V. Peso 2.16kg.

Sierra Sable



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	SS 810/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Incluye: 1 batería 2Ah y Cargador 120V. Peso 1.1kg.

REFLECTORES Y LINTERNAS CON BATERÍA, 18V

Reflector



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	RF 820/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Potencia 20 W, 36 Leds. Incluye: 1 Batería 2Ah y Cargador 120V. Peso 1.35kg.

Linterna



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	LT 8300/18/C1
DESCRIPCIÓN	

Ajuste de Cabezal 135°. Potencia 3 W. Incluye: 1 Batería 2Ah y Cargador 120V. Peso 0.35kg.

Baterías y Cargadores

ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL		
NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	BAT 818-4	4Ah Tipo Li-ion
	BAT 818-3	3Ah Tipo Li-ion
	BAT 818-2	2Ah Tipo Li-ion
	CHA 818	120 V 50-60 Hz

HERRAMIENTA, 3.6V

Kit Atornillador



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	AD 836 K
DESCRIPCIÓN	

Con Linterna Integrada. Abatible 180°. Incluye: 1Batería 1.3Ah y Cargador, Estuche, 49 Puntas y Adaptador.

Atornillador



PROFESIONAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
6	AD 636/3
DESCRIPCIÓN	

Con Linterna Integrada. Abatible 180°. Incluye: 1Batería 1.3Ah y Cargador, 11 Puntas, Adaptador, Extensión Flexible y Portapuntas

Herramienta Eléctrica

MARTILLOS DEMOLEDORES

Martillo Demoledor



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
7	MD 755/120 K
DESCRIPCIÓN	

Encastre Hexagonal, 1 1/8". Potencia 1750W, 55J. Incluye: Maletín, 1 Punta, 1 Cincel y Mango Lateral

Martillo Demoledor



NIVEL	CÓDIGO
8	MD 815/1/120 K
DESCRIPCIÓN	



Encastre SDS Max, Potencia 1050W, 15J. Incluye: Maletín, Mango Auxiliar, 1 Cíncel, Pote de Grasa, 1 Llave, 2 Llaves Hexagonales y Escobillas

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA

Juego Rotomartillo 1/2" y Esmeriladora 4 1/2"



NIVEL	CÓDIGO
4	TP413/6-AA415/2K
DESCRIPCIÓN	



Taladro Rotomartillo de 650W y Esmeriladora Angular de 700W + 10 Discos

Taladro Rotomartillo



NIVEL	CÓDIGO
4	TP 413/7/120
DESCRIPCIÓN	



Broquero sin Llave 1/2", 650W, velocidad variable. Peso 1.5kg

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMATICOS

Rotomartillo Electroneumatico



NIVEL	CÓDIGO
10	RM 1032/120 K
DESCRIPCIÓN	



Encastre SDS Plus, 4 Funciones (Rotomartillo, Cíncel, Demoledor, Taladro). Potencia 1500W, 220V, 6J. Incluye: Maletín, Mango Auxiliar, 2 Cinceles, 3 Brocas, Cubierta Antipolvo y Adaptador SDS Plus

ROTOMARTILLOS

Taladro Rotomartillo



NIVEL	CÓDIGO
8	TP 813/120 2V
DESCRIPCIÓN	



Broquero 1/2", 1100W, Velocidad Variable. Peso 1.35kg

Taladro Rotomartillo



NIVEL	CÓDIGO
8	TP 813/4/120 1V
DESCRIPCIÓN	



Encastre 1/2", 750W, Velocidad Variable. Peso 2kg.

Rotomartillo Electroneumatico



NIVEL	CÓDIGO
10	RM 1030/120 GK
DESCRIPCIÓN	



Encastre SDS Plus, 4 Funciones (Rotomartillo, Cíncel, Demoledor, Taladro). Potencia 1500W, 220V, 6J. Incluye: Maletín, Mango Auxiliar, 2 Cinceles, 3 Brocas, Cubierta Antipolvo y Adaptador SDS Plus

Taladro Rotomartillo



NIVEL	CÓDIGO
4	TP 413/6/120
DESCRIPCIÓN	



Broquero 1/2", 650W velocidad variable. Peso 1.7kg

ATORNILLADOR

Atornillador para Tablaroca



NIVEL	CÓDIGO
9	AE 914/120
DESCRIPCIÓN	



Encastre Hexagonal 1/4", 600W, Velocidad Variable. Cable 5m

LLAVE DE IMPACTO

Llave de Impacto



NIVEL	CÓDIGO
10	LI 1012/120
DESCRIPCIÓN	



Cuadro 1/2", 800W, Torque Max 500Nm. Peso 2.6kg

ESMERILADORAS ANGULARES

Esmriladora Angular



NIVEL	CÓDIGO
5	AA 515/2/120 VV
DESCRIPCIÓN	



Disco 4 1/2", 750W. Velocidad Variable. Mango 2 posiciones. Peso 2kg

Esmriladora Angular



NIVEL	CÓDIGO
4	AA 415/2/120
DESCRIPCIÓN	



Disco 4 1/2", 700W.



SOMOS SOCIOS EN TU LUCHA



LIJADORAS



Lijadora Roto Orbital



INDUSTRIAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
9	LR 9125/120
DESCRIPCIÓN	

Lija 5", 350W. Con Empuñadora Soft Grip



Lijadora Orbital



INDUSTRIAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
9	LO 914/120
DESCRIPCIÓN	

Lija 4 1/2"x 4", 260W, con colector de polvo.

PISTOLA DE CALOR



Pistola de Calor



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	PC 800 K
DESCRIPCIÓN	

2 Velocidades de Flujo de Aire, 1500W. Incluye: Maletín, 3 Boquillas (Cónica, para Vidrio, Angular), Espátula y Cuchilla. Peso 1.8kg

EQUIPOS DE PINTURA



Equipo para Pintar



PROFESIONAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
6	HV 6700
DESCRIPCIÓN	

Sistema HVLP (Alto Volumen, Baja Presión), 360W. Para Uso con Pinturas a Base de Solventes o Agua y Selladores de Madera. 3 Patrones de Pintura y Sistema QuickRelease



Mezcladora para Pintura



INDUSTRIAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
9	MX 900/120
DESCRIPCIÓN	

Longitud de Barra 24" (600mm), 1300W.

PULIDORAS



Pulidora Angular



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	LP 818/2/120
DESCRIPCIÓN	

Disco de 7", Dial Regulador de Velocidad, Botón de traba Para Cambio de Disco. 1600W, Eje roscado de 5/8", Carbones auto-desconectables, Peso 3.25kg

SIERRAS



Sierra Caladora



PROFESIONAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
6	SK 670/1
DESCRIPCIÓN	

600W. Velocidad Variable Con Conexión para Extractor de Polvo. Inclinación de Base 0°- 45° Peso 2kg.



Sierra Caladora



PROFESIONAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
6	SK 670/2/120
DESCRIPCIÓN	

600W. Velocidad Variable Con Conexión para Extractor de Polvo. Inclinación de Base 0°- 45° Izquierda y Derecha. Segeta Tipo T y U

SOPLADOR-ASPIRADOR



Soplador-Aspirador



PROFESIONAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
6	SP 660/1
DESCRIPCIÓN	

600W. Con Conexión para aspirar y Bolsa recolectora y Velocidad Variable. Peso 1 kg.

MOTO TOOL



Moto Tool



PROFESIONAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
6	MT 600/120K
DESCRIPCIÓN	

Boquilla 1/8", 135W. Velocidad Variable. Incluye: Maletín, 40 Accesorios y Extensión Flexible



EQUIPOS PROFESIONALES BRUSHLESS



Herramienta Estacionaria

TALADROS DE BANCO



Taladro de Banco



NIVEL	CÓDIGO
8	TB 820/120/60

DESCRIPCIÓN

Eje de mano Cónico M3. Broquero 3/4". 750W, Motor 1HP, 16 Velocidades. Sistema de 3 poleas para velocidades. Botón apagado de emergencia, Arandela con tope graduado para barrenado. Carrera 80mm. Mesa ajustable. Peso 44kg



Taladro de Banco



NIVEL	CÓDIGO
8	TB 816/2/120/60

DESCRIPCIÓN

Broquero 5/8". 375W, Motor 1/2HP, 12 Velocidades. Sistema de 3 poleas para velocidades. Botón apagado de emergencia, Arandela con tope graduado para barrenado. Carrera 60mm. Mesa ajustable. Peso 29kg



Taladro de Banco



NIVEL	CÓDIGO
7	TB 713/1/120/60

DESCRIPCIÓN

Broquero 1/2". 250W, Motor 1/3 HP, 5 Velocidades. Sistema de 3 poleas para velocidades. Botón apagado de emergencia, Tornillo con tope graduado para barrenado. Carrera 50mm. Mesa ajustable. Peso 13kg



CORTADORAS DE METALES



Tronzadora de Metales



NIVEL	CÓDIGO
8	CS 814/5/120

DESCRIPCIÓN

Diámetro de Disco 355mm, Tipo de aislación CLASE 2. 2160W. Cortadora de Presión ejercida, 1Llave. Peso 12.5kg



SIERRAS



Sierra Ingleteadora



NIVEL	CÓDIGO
7	SI 710/3/120

DESCRIPCIÓN

Disco 10" 120 Dientes, 1800W. Botón de Traba de Disco. Capacidad de Corte: 90°-3 1/8", 45°-2 3/8"



Sierra de Mesa



NIVEL	CÓDIGO
7	SM 710/5/120

DESCRIPCIÓN

Disco 10", 1800W. Mesa: 64 X 48cm con Manguera Extractora de Polvo, Guía de Corte Graduada. Peso 20.5kg



Herramienta para Jardín

HERRAMIENTA PARA JARDÍN CON BATERÍA, 42V



Bordeadora



NIVEL	CÓDIGO
8	B 8250/42 C1

DESCRIPCIÓN

Corte con Hilo 10". Bastón retráctil. Guía Rodada para corte en bordes. Incluye: 1 Batería y Cargador. Peso 2.5kg



Electrosierra



NIVEL	CÓDIGO
8	E 8350/42 C1

DESCRIPCIÓN

Largo de Barra 14" (355mm). Capacidad tanque de Aceite 128ml. Incluye: 1 Batería y Cargador Peso 3.4kg



Cortadora de Césped



NIVEL	CÓDIGO
8	C 8400/42 C1

DESCRIPCIÓN

Corte 16". Palanca de regulación de altura. Regulador de altura de mango. Bolsa Recolectora 50L. Incluye 1 Batería y Cargador. Peso 13kg.



Juego de Jardinería



NIVEL	CÓDIGO
10	EXPO 2201

DESCRIPCIÓN

Juego de Jardinería a Batería 42V que Incluye:

- Bordeadora,
- Electrosierra
- Cortadora de Césped
- 2 baterías,
- 1 cargador



CARGADOR Y BATERIA 42V



NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	BAT 842	42V
	CHA 842	100-240V, 50-60Hz





SOMOS
**SOCIOS EN
TU LUCHA**



HERRAMIENTA PARA JARDIN CON BATERIA, 18V



Bordeadora



Batería **NO compatible** con otros productos Gladiator 18V



NIVEL	CÓDIGO
8	BDR 812/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Guía abatible para cortes altos. Corte con Hilo 12". Bastón retráctil. Guía Rodada para corte en bordes, 5 Posiciones de Cabezal. Incluye: 1 Batería 2Ah y Cargador



Electrosierra



Batería **NO compatible** con otros productos Gladiator 18V



NIVEL	CÓDIGO
6	ECR 610/18
DESCRIPCIÓN	

Largo de Barra 10". Velocidad de cadena de 6.7m/s. Incluye: 2 Baterías 2Ah y Cargador. Peso 2.3kg

DESBROZADORAS ELECTRICAS



Desbrozadora Eléctrica



NIVEL	CÓDIGO
5	BE 510/120 G
DESCRIPCIÓN	

Corte con Hilo 10". 450W, 120V. Bastón Retráctil, Giro de Cabezal, 0°-90°. Peso 1,9 kg



Desbrozadora Eléctrica



NIVEL	CÓDIGO
4	BE 410/3/120
DESCRIPCIÓN	

Corte con Hilo 9". 350W, 120V. Bastón Extendible. Cabezal de 5 Posiciones 0°- 90°. Peso 2.2 kg

DESBROZADORAS A GASOLINA



Desbrozadora a Gasolina



Empacado en 1 caja



NIVEL	CÓDIGO
6	DG 652 2-1
DESCRIPCIÓN	

Motor 2 Tiempos, 52cc. Corte con Hilo 17". Disco con Disco 10". Clutch de seguridad. Carrete Doble Hilo, salida Tap & Go. Incluye: 1 Desbrozadora a Gasolina, 1 Cabezal Corte Nylon, Cuchilla, 1 Botella de Aceite y 1 Correo. Peso 8.1 kg



Desbrozadora a Gasolina



Empacado en 2 cajas



NIVEL	CÓDIGO
8	DG 852/1
DESCRIPCIÓN	

Motor 2 Tiempos, 52cc. Corte con Hilo 18". Disco con Disco 10". Clutch de seguridad. Carrete Doble Hilo, salida Tap & Go. Incluye: Arnes, Cuchilla, Carrete de Hilo y Recipiente para Mezcla. Peso 7.5 kg

MOTOSIERRAS



Motosierra a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
9	M 962/22
DESCRIPCIÓN	

Largo de Barra 22". Motor 2 Tiempos, 62cc. Sistema Anti-Vibración. Incluye: set de Herramientas y Guarda de Barra



Motosierra a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
9	M 925/10
DESCRIPCIÓN	

Largo de Barra 10". Motor 2 Tiempos, 25cc. Sistema Anti-Vibración. Incluye: set de Herramientas y Guarda de Barra



Motosierra a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
6	M 645/18/3
DESCRIPCIÓN	

Largo de Barra 18". Motor 2 Tiempos, 45cc. Sistema Anti-Vibración. Incluye: set de Herramientas y Guarda de Barra

Hidrolavadoras HIDROLAVADORAS



Hidrolavadora Eléctrica



NIVEL	CÓDIGO
8	HL 8140/120M
DESCRIPCIÓN	

1800W, 120V. 2030 PSI (140 BAR) con Dispensador para Jabón y Lanza con Punta Regulable. Incluye: Pistola Rociadora, Lanza y Manguera 5m

+ DE 70
CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Gladiator

Hidrolavadora Eléctrica



NIVEL	CÓDIGO
8	HL 8000/120M
DESCRIPCIÓN	

1600W, 120V. 1885 PSI (130 BAR) con Dispensador para Jabón. Incluye: Pistola Rociadora, Lanza y Manguera



Gladiator

Hidrolavadora Eléctrica



NIVEL	CÓDIGO
7	HL 7000/120M
DESCRIPCIÓN	

1200W, 120V. 1305 PSI (90 BAR). Lanza con Punta Regulable. Incluye: Pistola Rociadora, Lanza y Manguera



Motores

MOTORES A GASOLINA

Gladiator

Motor a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
8	ME 813
DESCRIPCIÓN	

Motor 4 Tiempos, 389cc, 13 HP, Capacidad 6.5L de Combustible, Peso 34.5kg



Gladiator

Motor a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
8	ME 890
DESCRIPCIÓN	

Motor 4 Tiempos, 270cc, 9HP, Capacidad 6L de Combustible, Peso 25.5kg



Compresores

COMPRESORES LIBRES DE ACEITE

Gladiator

Compresor Libre de Aceite 40L



NIVEL	CÓDIGO
8	CE840/16
DESCRIPCIÓN	

40L, 1500W, 120V, 1HP, 115PSI, Caudal 156l/m. Peso 24kg



Gladiator

Compresor Libre de Aceite 24L



NIVEL	CÓDIGO
7	CE724/16
DESCRIPCIÓN	

Transmisión Directa, 24L, 550W, 120V, 3/4HP, 116PSI, Caudal 107l/m



COMPRESORES 200 LITROS

Gladiator

Compresor Transmisión por Banda



NIVEL	CÓDIGO
8	CE 8200/120MV
DESCRIPCIÓN	

Compresor Vertical. 200L, 2,200W, 3HP, 115PSI, 330L/min



COMPRESORES 100 LITROS

Gladiator

Compresor Vertical Transmisión por Banda



NIVEL	CÓDIGO
8	CE 8100/120M V
DESCRIPCIÓN	

100 L, 1500W, 120V, 2HP, 120PSI, Caudal 189l/m. Peso 42kg



COMPRESORES 50 LITROS

Gladiator

Compresor Transmisión por Banda



NIVEL	CÓDIGO
7	CE 750/120/60
DESCRIPCIÓN	

50L 1450W, 120V, 120PSI, Caudal 120l/m. Peso 65kg



COMPRESORES 40 LITROS

Gladiator

Compresor



NIVEL	CÓDIGO
6	CE 640/120M
DESCRIPCIÓN	

40L, 1500W, 120V, 2HP, 115PSI, Caudal 220l/m. Peso 25kg



COMPRESORES 24 LITROS

Gladiator

Compresor



NIVEL	CÓDIGO
6	CE 624/120M
DESCRIPCIÓN	

24L, 1500W, 120V, 2HP, 115PSI, Caudal 220l/m





SOMOS
**SOCIOS EN
TU LUCHA**



Construcción

MEZCLADORAS DE MATERIALES



Mezcladora 160L, Motor Eléctrico



NIVEL	CÓDIGO
8	H 8155/16
DESCRIPCIÓN	

Capacidad 220kg - 160L (Medio saco). Potencia 800W, 1HP,



Equipos de Medición

MEDIDOR LASER



Medidor de Distancia Láser



NIVEL	CÓDIGO
8	MDL 8100/1
DESCRIPCIÓN	

Mide Distancia y Área, Rango de Medición 100m, Exactitud +/- 2mm. Láser Clase2. Incluye Funda



Medidor de Distancia Láser



NIVEL	CÓDIGO
8	MDL 840/1
DESCRIPCIÓN	

Mide Distancia y Área, Rango de Medición 40m, Exactitud +/- 2mm. Láser Clase2.



NIVELES LÁSER



Nivel Láser Autonivelante



NIVEL	CÓDIGO
8	NLP 830
DESCRIPCIÓN	

Mide Distancia y Área, Rango de Medición 30m, Exactitud +/- 3mm/10m Láser Clase2.




Nivel Láser Autonivelante



NIVEL	CÓDIGO
8	NL 815
DESCRIPCIÓN	

Láser cruz (horizontal y vertical), Distancia de trabajo 15m, Precisión de puntos +/- 3mm/10m. Incluye: 1 Nivel Láser, Estuche y 1 Soporte Magnético en L.



Nivel Láser Autonivelante



NIVEL	CÓDIGO
8	NL 845
DESCRIPCIÓN	

Láser cruz (horizontal y vertical), Distancia de trabajo 15m, Precisión de puntos +/- 3mm/10m. Incluye: 1 Nivel Láser, Estuche y 1 Soporte Magnético en L.



Tripie



NIVEL	CÓDIGO
8	TR 815
DESCRIPCIÓN	

Altura Máxima 150cm, Altura Mínima 50cm. Ideal para: cámara de foto, nivel láser, celular.



Equipos de Protección

CARETAS



Careta Fotosensible



NIVEL	CÓDIGO
8	MS 802
DESCRIPCIÓN	

2 Sensores, Sombras DIN9 a DIN13. Oscurecimiento 0.0001seg. Protección UV/IR 16 DIN Peso 0.4 kg



Herramienta Manual

ESCUADRAS MAGNÉTICAS




Escuadra Magnética Hexagonal





NIVEL	CÓDIGO
6	ESQ 625/1
DESCRIPCIÓN	

Tamaño 3", Atracción 25kg. Ángulos: 30°/45°/60°/70°/80°/120°. Cuerpo Magnético con Recubrimiento Plástico



NIVEL	CÓDIGO	MEDIDA
6	ESM 634/1	5"
	ESM 623/1	4"
	ESM 611/1	3"
DESCRIPCIÓN		

ESM 634/1:
Medida 5", Atracción 34kg.
ESM 623/1:
Medida 4", Atracción 23kg.
ESM 611/1:
Medida 3", Atracción 11kg.



Características:
Ángulos: 45°/90°/135°
Cuerpo Magnético con Recubrimiento Plástico

VISITA NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.synergyherramientas.com



PINZAS



Pinza Universal 8"



NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	PUL 1008	



Con Luz Led Integrada. Punta Cuadrada. Cuchillas Pelacable de 26 a 10 AWG. Con Muela Prensa Terminales y Cuchillas de Corte para Cable y Alambre



Pinza de Punta 8"



NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	PPL 1008	



Con Luz Led Integrada. Punta Larga Redonda. Cuchillas Pelacable de 26 a 10 AWG. Con Muela Prensa Terminales y Cuchillas de Corte para Cable y Alambre

Discos

DISCOS DIAMANTADOS



Discos Diamantados Premium



DISCO 4 1/2"			
NIVEL	CÓDIGO	CENTRO	
8	DP 8115	7/8"	
	DISCO 7"		
	DP 8180	7/8"	
	DISCO 14"		
	DP 8350	5/64"	
DESCRIPCIÓN			

Rendimiento: 1 Disco Premium equivale de 60 a 100 Discos Abrasivos. Genera menos chispa, humo y polvo que un Disco Abrasivo. Para uso en: Metal, Hormigón, PVC, Cerámica, Marmol.



Discos Diamantados Multiproposito




DISCO 4 1/2"		
NIVEL	CÓDIGO	CENTRO
8	DM8115	7/8"
	DISCO 7"	
	DM8180	7/8"
DESCRIPCIÓN		

Alma de Acero y Filo de Carburo Granulado. Para uso en: Maderas Duras y Blandas, Madera con Clavos, Madera contrachapada, Aglomerado y MDF, Placas de Yeso, Plástico, etc.



Discos Diamantados



DISCO 4 1/2"		
NIVEL	CÓDIGO	TIPO
8	DC8115/1	Continuo
	DS8115/1	Segmentado
	DT8115/1	Turbo
DESCRIPCIÓN		

Continuo:
Para Corte Seco o Húmedo de azulejo, cerámica, cristal, porcelanato, tejas.
Segmentado:
Para Corte de vigueta, mosaico, fibra de vidrio, ladrillo cerámico, refractario, madera, cemento, hormigón, granito, marmol y laja.
Turbo:
Para Corte en granito, marmol, hormigon, mosaicos, laja, piedras naturales, porcelana y pizarra.

SIGUENOS A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES SOCIALES

Synergy Herramientas

SYNERGY HERRAMIENTAS

synergy.herramientasmx

synergy_herramientas

DISCOS ABRASIVOS



Discos Abrasivos de Corte



DISCO 4 1/2"		
NIVEL	CÓDIGO	ESPESOR
8	DAC811508	0.8mm
	DAC811510	1.0mm
	DAC811512	1.2 mm
DISCO 7"		
	DAC818018	1.8 mm
DISCO 14		
	DAC535032	3.2mm
	DAC635032	3.2mm
DESCRIPCIÓN		

Para Acero y Acero Inoxidable. Especificación WA 60 TBF Formato BF41

DISCOS FLAP



Discos Flap Óxido de Zirconio



DISCO 4 1/2"		
NIVEL	CÓDIGO	GRANO
8	DFZ811540/29	40
	DFZ811560/29	60
	DFZ811580/29	80
	DFZ8115100/29	100
DESCRIPCIÓN		

Para Desbaste y Pulido. Disco tipo 29. 6 Láminas por pulgada. Para uso en Acero, Acero Inoxidable y Madera



Discos Flap Óxido de Aluminio



DISCO 4 1/2"		
NIVEL	CÓDIGO	GRANO
8	DFA811540/29	40
	DFA811560/29	60
	DFA811580/29	80
	DFA8115100/29	100
DESCRIPCIÓN		

Para Desbaste y Pulido. Disco tipo 29. 6 Láminas por pulgada. Para uso en Acero y Madera



SOMOS SOCIOS EN TU LUCHA



DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR

Gladiator Discos para Sierra Circular



HOBBISTA PROFESIONAL

NIVEL	CÓDIGO	DIAM.	DIENTES
8	HSIDM 8 1/4	8 1/4	40T
	HS 7165	6 1/2	XXXXX

DESCRIPCIÓN

HSIDM 8 1/4:
Centro 20MM, Incluye: 1 Hoja Multipropósito 4 en 1.

HS 7165.
Centro 20MM. Para Máquinas Portátiles y estacionarias.

JUEGO DE BROCAS Y CINCELES

Gladiator Brocas SDS Plus




ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL

NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	BP 812 K	

Juego de 12pzs.
Diametro Brocas:
3/16", 15/64", 1/4", 3/8",
1/2", 9/16", 5/8", 15/64".
1 Cinceal Punta.
2 Cinceles Planos.

Gladiator

Microalambre 5 kilos MIG GAS LESS



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL

NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	A8/09/5/3	
8	A8/08/5/5	
8	A8/09/5/5	

Rollo de Alambre Relleno para Soldadura de Arco. Medida 0.030" (0.8mm), 0.035" (0.9mm).

Brocas, Cinceles y Puntas

BROCAS SDS PLUS

Gladiator Brocas 10"



HOBBISTA PROFESIONAL

NIVEL	CÓDIGO	MEDIDAS
8	BP 80826	06mm 5/16"
	BP 81026	10mm 3/8"
	BP 81226	12mm 1/2"
	BP 81626	16mm 5/8"
	BP 81826	18mm 3/4"

PUNTAS

Gladiator Set de Puntas Profesionales



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL

NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	SPP 825	

Set de 25 Piezas. Puntas de Atornillador y Adaptador Imantados.
16 Puntas de 25mm.
8 Puntas de 50mm.
1 Adaptador Universal

Herramienta de Mano para Jardín

TIJERAS

Gladiator

Tijera para Podar a una Mano



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL

NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	TPC 815	

Capacidad 15mm, Peso 250g

Gladiator Brocas 6"



HOBBISTA PROFESIONAL

NIVEL	CÓDIGO	MEDIDAS
8	BP 80616	06mm 1/4"
	BP 80816	08mm 5/16"
	BP 81016	10mm 3/8"
	BP 81316	13mm 1/2"
	BP 81616	16mm 5/8"

Consumibles

MICRO ALAMBRE MIG GASS LESS

Gladiator Microalambre 1 kilo MIG GAS LESS



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL

NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	A8/08/1/3	
8	A8/08/1/5	
8	A8/09/1/5	

Rollo de Alambre Relleno para Soldadura de Arco. Medida 0.030" (0.8mm), 0.035" (0.9mm).

Gladiator

Tijera para Ramas Altas



ESPECIALISTA SEMI INDUSTRIAL

NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	TPL 815	

Capacidad 55mm, Peso 1.62kg

CINCELES

Gladiator Cinceles SDS Plus



HOBBISTA PROFESIONAL

NIVEL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	C 8250	Cinceal Punta 14mm 10" (250mm)
	P 8250	Cinceal Plano 14mm 10" (250mm)

NUEVOS MOTORES BRUSHLESS



SIN CARBONES BRUSHLESS

CON CARBONES

- TAMAÑO PESO RUIDO
- + VIDA ÚTIL



NO GENERA FRICCIÓN
MAYOR EFICIENCIA ELÉCTRICA

- + TAMAÑO PESO RUIDO
- VIDA ÚTIL



GENERA FRICCIÓN
MENOR EFICIENCIA ELÉCTRICA



ALTO RENDIMIENTO PARA EL HOGAR

3
2
1



HOGAR PROFESIONAL

Soldadoras con Tecnología Inverter

SOLDADORAS INVERSOR PARA ELECTRODO



Soldadora Inversor a 180 A



NIVEL	CÓDIGO
1	I180/165

DESCRIPCIÓN
 Voltaje: 220v – 60hz,
 Potencia: 6.54kVa
 Amperaje: 20 – 180A
 Voltaje en Vacío: 65V
 Electrodo:
 6013 – 7018



Soldadora Inversor a 130 A



NIVEL	CÓDIGO
1	I130/6/120

DESCRIPCIÓN
 Voltaje: 120v – 60hz,
 Potencia: 4.93kVa
 Amperaje: 20 – 130A
 Voltaje en Vacío: 75V
 Electrodo:
 6010 – 6011 – 6013



Soldadora Inversor a 130 A



NIVEL	CÓDIGO
1	I130/5/120

DESCRIPCIÓN
 120V-60Hz, 3,86KVA. Para Electrodo de 2.0 a 2.5mm Rango de amperaje de 20 - 130A. Voltaje en vacío de 60V, Aislación clase I. Peso 4kg.



SOLDADORAS INVERSOR PARA MIG FLUX, TIG Y ELECTRODO



Soldadora Inversor a 120A



NIVEL	CÓDIGO
1	IMET120/1/120

DESCRIPCIÓN
 Micro Alambre 1Kg con Electrodo 120A, 120V/60Hz.



Herramientas a Batería

JUEGOS DE HERRAMIENTA CON BATERIA, 18V



Combo Taladro y Esmeriladora



NIVEL	CÓDIGO
2	PA20 K1

DESCRIPCIÓN
 Taladro Rotomartillo, Broquero 1/2" y Esmeriladora Angular 4 1/2". Incluye: 2 Baterías y 1 cargador, 5 Discos abrasivos, 1 Maletín



Combo Taladro y Esmeriladora



NIVEL	CÓDIGO
2	PA20 C1

DESCRIPCIÓN
 Taladro Rotomartillo, Broquero 1/2" y Esmeriladora Angular 4 1/2". Incluye: 1 Batería y 1 cargador, 5 Discos abrasivos, 1 Maletín



HERRAMIENTA CON BATERÍA, 20 V



Taladro Percutor



NIVEL	CÓDIGO
2	P20 C1

DESCRIPCIÓN
 Broquero 1/2", Velocidad Variable. Incluye: 1 Batería y 1 Cargador



Alta Rentabilidad



Precios Altamente Competitivos



Apoyo para Incrementar Ventas



Portafolio con más de 400 Productos



Atractivos Programas Comerciales



SOMOS
**SOCIOS EN
TU LUCHA**



Esmeriladora Angular

NOUEVO



NIVEL	CÓDIGO
2	A20 C1
DESCRIPCIÓN	



Disco 4 1/2". Incluye: 1 Bateria 3Ah y Cargador

HERRAMIENTA CON BATERÍA, 12 V



Taladro Rotomartillo Atomillador



NIVEL	CÓDIGO
1	DD110/2/12 C1
DESCRIPCIÓN	



18 Posiciones de Torque, Broquero 3/8", Velocidad Variable. Incluye: 1 Bateria 1.3Ah y Cargador

LAPICES A BATERIA



Lapiz para Silicon



NIVEL	CÓDIGO
3	BGP4
DESCRIPCIÓN	



Utiliza Barras de 7mm, Calienta en 6 Segundos, Auto-apagado en 30 segundos, 40min funcionamiento maximo, Incluye: Cable USB - C



Lapiz Soldador de Estaño



NIVEL	CÓDIGO
3	BHP4
DESCRIPCIÓN	



Utiliza Barras de 7mm, Calienta en 6 Segundos, Auto-apagado en 30 segundos, 40min funcionamiento maximo, Incluye: Cable USB - C

Herramientas Electrica

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO



Rotomartillo SDS Plus



NIVEL	CÓDIGO
3	RH26/3/120 K
DESCRIPCIÓN	



120V, 900W, 2.8J. 4 funciones: taladro, rotomartillo, demoledor y bloqueo de rotación de cincel. Maletín de plástico, Peso 3.3Kg

TALADROS ELECTRICOS



Taladro Rotomartillo



NIVEL	CÓDIGO
1	ID13/2/120
DESCRIPCIÓN	



Broquero 1/2", 550W, 120V, Velocidad Variable

ESMERILADORA ELECTRICA



Esmeriladora Angular 4 1/2"



NIVEL	CÓDIGO
3	AG15/3/120
DESCRIPCIÓN	



Disco 4 1/2", 650W, 120V. Mango auxiliar 2 posiciones, Peso 1,6 kg

PULIDORA



Lijadora Pulidora



NIVEL	CÓDIGO
1	PS 180/1/120
DESCRIPCIÓN	



Disco 7", 1300W, 120V, Eje de 5/8". Velocidad Variable Mango auxiliar, Peso 275 kg

SIERRAS



Sierra Circular



NIVEL	CÓDIGO
1	W185/2/120
DESCRIPCIÓN	



Disco 7 1/4", 1500W, 120V, Peso 3.9kg



Sierra Caladora



NIVEL	CÓDIGO
1	JS55/120
DESCRIPCIÓN	



450W, 120V. Velocidad Variable Angulos de Corte: 15°, 30°, 45°. Peso 1.4kg,

LIJADORAS



Lijadora Orbital



NIVEL	CÓDIGO
2	FS50/120
DESCRIPCIÓN	



1/4" de Lija, 200W, 120V, Peso 1.07 kg

EQUIPOS PARA PINTURA



Pistola de Pintura



NIVEL	CÓDIGO
1	SG55/120
DESCRIPCIÓN	



550W, 120V, Capacidad 800ml. Peso 1kg

Herramienta Estacionaria

SIERRA



Cortadora de Metales



NIVEL	CÓDIGO
1	COS14/3/120
DESCRIPCIÓN	

Disco 14", 1920W, 120V. Prensa para sujeción de materiales con sistema de liberación rápida. Peso 11,5kg

TALADRO DE BANCO



Taladro de Banco



NIVEL	CÓDIGO
3	DP 13/120/60
DESCRIPCIÓN	

1/4 HP, 5 velocidades, Mesa ajustable diámetro del broquero 1/2. Broquero 1/2". 250W. Sistema de 2 poleas para velocidades. Botón apagado de emergencia. Mesa ajustable. Peso 13kg

Herramientas para Jardín

HERRAMIENTAS PARA JARDIN CON BATERIA, 18 V



Set de Jardinería



NIVEL	CÓDIGO
3	TPJ41/18 C2
DESCRIPCIÓN	

Bordeadora, Taladro, Cortasetos, Soplador. Incluye: 2 Baterías 2Ah y 1 Cargador



Bordeadora



NIVEL	CÓDIGO
3	T320/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Corte con Hilo 10", Bastón Retractivo, Guarda y Tope de Profundidad. Incluye: 1 Batería 2Ah y Cargador



Cortasetos



NIVEL	CÓDIGO
1	H16/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Capacidad de Corte 17.2", Doble barra de cuchillas con 40 dientes, Incluye: 1 Batería 2Ah, Cargador y Guarda Cubrecuchillas



Soplador



NIVEL	CÓDIGO
1	B180/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Velocidad de Soplado 45m/s, Volumen de Soplado 11m³/min. Incluye: 1 Batería 2Ah y Cargador



Desbrozadora a Gasolina



Empacado en 2 cajas



NIVEL	CÓDIGO
7	BC52/3
DESCRIPCIÓN	

Eje curvo, 52cc, 1.9HP, Motor 2 tiempos, mango bicicleta. Corte con Disco de Hilo de 10", Incluye: Arnés. Empacado en 2 Cajas

MOTOSIERRAS A GASOLINA



Motosierra a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
3	CS58
DESCRIPCIÓN	

Barra 20", Motor de 2 Tiempos, 58cc, 2200W. Incluye: Guarda para Barra y Kit de Herramienta



Motosierra a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
3	CS52/2
DESCRIPCIÓN	

Barra 20", Motor de 2 Tiempos, 52cc, 2.7HP. Incluye: Guarda para Barra, Dosificador y Kit de Herramienta

DESBROZADORAS A GASOLINA



Desbrozadora a Gasolina 4-1



Empacado en 1 caja



NIVEL	CÓDIGO
8	BC52 4-1
DESCRIPCIÓN	

Herramienta 4 en 1 para Jardín: Desbrozadora, Bordeadora, Cortasetos y Sierra de Cadena. 52cc, 1,600w, 2.1HP, Motor 2 tiempos, Capacidad 1.2L



Motosierra a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
3	CS45/2
DESCRIPCIÓN	

Barra 18", Motor de 2 Tiempos, 45cc, 2.4HP. Incluye: Guarda para Barra y Kit de Herramienta



SOMOS
**SOCIOS EN
TU LUCHA**



SOPLADOR A GASOLINA



Soplador a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
3	S045

DESCRIPCIÓN

Velocidad de Soplado 265m/s, Volumen de Soplado 0.17m³/s. Incluye: 1 Soplador a Gasolina



Generador a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
8	G3200BV

DESCRIPCIÓN

Sistema de Arranque Manual. Motor de 4 Tiempos, 212cc, 7HP, Trabajo Continuo 6 Hrs. Capacidad de tanque 12L.



BOMBAS



Bomba Periférica



NIVEL	CÓDIGO
3	P12/2/16

DESCRIPCIÓN

Potencia 370W, 1/2HP, 220V. Altura manométrica 18m, Succión máxima 8m, Tipo de aislación CLASE M, Caudal 28 L/min. Peso 3.55kg



SOPLADOR ELÉCTRICO



Soplador Eléctrico



NIVEL	CÓDIGO
3	S013/120

DESCRIPCIÓN

Potencia 100W, Velocidad de Soplado 120km/h, Volumen de Soplado 0.11m³/min. Incluye: 1 Soplador Eléctrico.



Generador a Gasolina Bivoltaje



NIVEL	CÓDIGO
8	G1000/60

DESCRIPCIÓN

Sistema de Arranque Manual. Motor de 4 Tiempos, 94cc, 2.4HP, Trabajo Continuo 5 Hrs. Capacidad de tanque 5L.



Compresores

COMPRESORES 40 LITROS



Compresor sin Aceite



NIVEL	CÓDIGO
8	CSA40/16

DESCRIPCIÓN

Presión máxima 115PSI, Caudal 200l/m. Capacidad 40L



HIDROVOLADORA



Hidrolavadora Eléctrica



NIVEL	CÓDIGO
3	H80/120

DESCRIPCIÓN

Caudal 5L/m, 90BAR, 1200W, 120V. Incluye: Lanza de extensión, Manguera de Presión. Peso 4.2 kg



Motobomba 3"



NIVEL	CÓDIGO
3	GWP3

DESCRIPCIÓN

Sistema de arranque manual. Motor 4 Tiempos, 212cc, 7HP. Altura máxima 28m, Succión máxima 7m, Capacidad 3.6L, Caudal 58m³/h



COMPRESORES 20 LITROS



Compresor sin Aceite



NIVEL	CÓDIGO
8	CSA20/16

DESCRIPCIÓN

Presión máxima 115PSI, Caudal 167L/min. Capacidad 20L



Generadores a Gasolina

GENERADORES



Generador



NIVEL	CÓDIGO
6	G 66500BV

DESCRIPCIÓN

Sistema de Arranque Eléctrico y Manual. Motor de 420cc, 15HP, Trabajo Continuo 6 Hrs. Capacidad de tanque 25L. Peso 95kg



Motobomba 2"



NIVEL	CÓDIGO
3	GWP2

DESCRIPCIÓN

Sistema de arranque manual. Motor 4 Tiempos, 212cc, 7HP. Altura máxima 28m, Succión máxima 7m, Capacidad 3.6L, Caudal 27m³/h



HERRAMIENTA PARA JARDINERÍA ENERGY

A GASOLINA BATERÍA

Equipos de Protección

CARETAS



Careta Fotosensible



NIVEL	CÓDIGO
8	WM50/2

DESCRIPCIÓN

Careta Visor a Color 90x42mm, 2 sensores. Oscurecimiento 0.00001seg Sombras DNI11. Opera con Celda Fotoeléctrica. Visor Abatible



Careta Fotosensible



NIVEL	CÓDIGO
8	WM30/1

DESCRIPCIÓN

Careta Visor a Color 90x35mm, 2 sensores. Oscurecimiento 0.0001seg Sombras DNI11. Opera con Celda Fotoeléctrica.



Herramienta Automotriz

GATO AUTOMOTRÍZ




Gato de Patín 2 TON



NIVEL	CÓDIGO	CAPACIDAD
1	FJ300/1 K	2 Tn

DESCRIPCIÓN

Capacidad 2TON, Elevación 145mm - 5 3/4". Peso 5.5kg



Discos

DISCOS DIAMANTADOS



Discos Diamantados



DISCO 4 1/2"		
NIVEL	CÓDIGO	TIPO
1	DDC115	Continuo
	DDS115	Segmentado
	DDT115	Turbo

DESCRIPCIÓN

Continuo:
Para Corte Seco o Húmedo de azulejo, cerámica, cristal, porcelanato, tejas.

Segmentado:
Para Corte de viga, mampostería, mosaico, fibra de vidrio, ladrillo cerámico, refractario, madera, cemento, hormigón, granito, mármol y laja.

Turbo:
Para Corte en granito, mármol, hormigón, mosaicos, laja, piedras naturales, porcelana y pizarra.



DISCOS FLAP

Discos Flap Óxido de Zircornio



Discos Flap Óxido de Zircornio



DISCO 4 1/2"		
NIVEL	CÓDIGO	GRANO
1	DFZ11540/29	40
	DFZ11560/29	60
	DFZ11580/29	80
	DFZ115100/29	100

DESCRIPCIÓN

Para Desbaste y Pulido. Disco tipo 29. 5 Láminas por pulgada. Para uso en Acero, Acero Inoxidable y Madera



DISCOS ABRASIVOS DE CORTE



Discos Abrasivos



DISCO 4 1/2"		
NIVEL	CÓDIGO	ESPESOR
1	D11512/1	1.2mm
	D11510	1.0mm
	D11508	0.8mm

DISCO 7"		
	D180/1	1.6mm

DISCO 14"		
	D350/1	3.2mm

DESCRIPCIÓN

Para Acero y Acero Inoxidable. Especificación WA 60 TBF Formato BF41



DISCOS MULTIPROPÓSITO

TODOS LOS MATERIALES • TODOS LOS TAMAÑOS • TODAS LAS ECONOMÍAS

PREMIUM MULTIMATERIALES

NEO RINDE HASTA 3 VECES MAS QUE UN DISCO ABRASIVO

GLADIATOR RINDE HASTA 30-50 VECES MAS QUE UN DISCO ABRASIVO

ENERGY RINDE HASTA 30-50 VECES MAS QUE UN DISCO ABRASIVO

MATERIALES: METALES, CERAMICOS, PLASTICO DE HDV Y PVC, HORMIGON, MÁRMOL

MADERA Y POLIMEROS

MAMPONERA Y PIEDRAS NATURALES

AGLOMERADO, CONTRACHAPADO, LAMINADO, PLÁSTICO, PORCELANATO, GRANITO

RINDE HASTA 3 VECES MAS QUE UN DISCO DIAMANTADO TURBO

GLADIATOR PRO

f @ SYNERGY HERRAMIENTAS
WWW.SYNERGYHERRAMIENTAS.COM

EQUIPOS ESPECIALISTAS



FOREST & GARDEN

ALTO RENDIMIENTO PARA EL HOGAR

- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3



Herramienta para Jardín

HERRAMIENTA CON BATERÍA, 18V



SUPER INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	PFR 815/18 C1
DESCRIPCIÓN	

Capacidad de 15L, 4 Boquillas: Aspensor, Abanico Plano Cónica, Doble. Trabajo Continuo: 221min. Carga Rápida: 60 min. Peso 3 kg

MOTOSIERRA



Electrosierra



PROFESIONAL ESPECIALISTA	
NIVEL	CÓDIGO
6	EL 616/2
DESCRIPCIÓN	

Barra de 16", 1800W, 120V. Incluye: Guarda para Barra y Kit de Herramientas. Peso 5.22kg

Hidrolavadoras

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



SUPER INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	H 12000/26
DESCRIPCIÓN	

Caudal 14L/m, 100BAR, 1450PSI, 2800W, 220V. Incluye: Manguera de Alta Presión, Manguera de entrada, Lanza profesional, 5 Boquillas, Tanque para detergente. Peso 50 kg



Hidrolavadora Eléctrica



SUPER INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	H 11000/16
DESCRIPCIÓN	

Caudal 6.7L/m, 80BAR, 1160PSI, 1600W, 120V. Incluye: Manguera de Alta Presión, Manguera de entrada, Lanza profesional, Boquilla, Conector, Tanque para detergente. Peso 23 kg



Hidrolavadora Eléctrica



SUPER INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
9	H 9150RM
DESCRIPCIÓN	

Caudal 10L/m, 150BAR, 2175PSI, 2000W, 120V. Incluye: Manija con Porta Lanza, Manguera 5m, Lanza Turbo metálica, Dispensador de Jabón. Peso 18.9 kg



Hidrolavadora Eléctrica



SUPER INDUSTRIAL	
NIVEL	CÓDIGO
8	H 8150M
DESCRIPCIÓN	

Caudal 6.7L/m, 150BAR, 2175PSI, 1800W, 120V. Incluye: Manija con Porta Lanza, Manguera de Alta Presión 5m, Lanza Turbo metálica, Dispensador de Jabón. Peso 14 kg



Hidrolavadora Eléctrica



NIVEL	CÓDIGO
7	H 7140RM
DESCRIPCIÓN	

Caudal 6.7L/m, 140BAR, 2030PSI, 1800W, 120V. Incluye: Manija con Porta Lanza, Manguera de Alta Presión 5m. Peso 9 kg



Hidrolavadora Eléctrica



NIVEL	CÓDIGO
4	H 4110M/120 AA
DESCRIPCIÓN	

Caudal 5.5L/m, 100BAR, 1400PSI, 1400W, 120V. Incluye: Manija con Porta Lanza, Manguera 5m, Lanza Metálica y Lanza Turbo Metálica. Peso 9 kg

Herramienta a Gasolina

MOTORES



Motor 15HP



NIVEL	CÓDIGO
8	ME 815/1
DESCRIPCIÓN	

Motor 4 Tiempos, 420cc, 15HP, Capacidad 6.5L, Eje 1".



Motor 6.5HP



NIVEL	CÓDIGO
8	ME 865/1
DESCRIPCIÓN	

Motor 4 Tiempos, 196cc, 6.5HP, Capacidad 3.6L, Eje 3/4".

GENERADORES



Generador Bivoltaje



NIVEL	CÓDIGO
6	GG 63100 BV
DESCRIPCIÓN	



Sistema de Arranque Manual. Motor de 4 Tiempos, 212cc, 7HP, Trabajo Continuo 6 Hrs. Capacidad de tanque 15L. Peso 25k



Generador Bivoltaje



NIVEL	CÓDIGO
6	GG 61000/60
DESCRIPCIÓN	



Sistema de Arranque Manual. Motor de 4 Tiempos, 94cc, 2.4HP, Trabajo Continuo 5 Hrs. Capacidad de tanque 5L. Peso 25k

Bombas

BOMBAS A GASOLINA



Motobomba de Presión



NIVEL	CÓDIGO
8	MG 802/7
DESCRIPCIÓN	



Sistema de arranque manual. Motor OHV, 212cc, 7HP. Altura máxima 80m, Succión máxima 7m, Capacidad 3.6L. Caudal 18m³/h, Diámetro de Carga/Descarga 2"

REPRESENTANTES EN MÉXICO DEL GRUPO GBS

WWW.SYNERGYHERRAMIENTAS.COM

SYNERGY HERRAMIENTAS



SYNERGY

SOCIOS EN TU LUCHA

CONOCE NUESTRA LÍNEA DE HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES

7

6

5

4

3



PROFESIONAL ESPECIALISTA



HOGAR PROFESIONAL

Soldadora

MOTOSOLDADOR

Motosoldador



NIVEL	CÓDIGO
7	GS177000C
DESCRIPCIÓN	



Encendido Eléctrico. Para Electrodo Revestido y Proceso TIG. Motor 4 Tiempos, 7500W, 420cc, 16HP. Peso 115k

SOPORTES

Soporte Para Esmeriladora Angular



NIVEL	CÓDIGO
5	SE54.5
DESCRIPCIÓN	



Para Esmeriladora de 5" y 4 1/2", Base Ajustable para Cortes 0° a 45°, Medidas: 24x19x28 cm

Herramienta para Jardín

DESBROZADORAS

Desbrozadora a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
5	DZ52DN/1
DESCRIPCIÓN	



Empacado en 1 caja

Eje recto, 52cc, 2HP, Motor 2 tiempos, Mango bicicleta. Corte con Disco 10", Corte con Hilo de 17"

Herramienta Eléctrica

ROTOMARTILLO

Rotomartillo SDS Plus



NIVEL	CÓDIGO
1	SRM1500
DESCRIPCIÓN	



4 Funciones: Rotomartillo, Giro de Cinceles, Demoledor, Taladro. 1500W, 6J, 120V. Incluye: Mango Auxiliar, 3 Puntas y 2 Cinceles

Soporte para Taladro



NIVEL	CÓDIGO
4	ST43MM
DESCRIPCIÓN	



Para taladros de 500W a 1200W, Anillo para agarre de Collarín de 43mm, Carrera de trabajo 60mm, Alto de Columna 500mm

Hidrolavadoras

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
6	HG25006.5
DESCRIPCIÓN	



Motor 4 Tiempos, 2500 PSI (172 BAR), 6.5HP, con Dispensador para Jabón y Lanza con Punta Metálica y Punta de Cople Rápido. 4 Boquillas de Cambio Rápido.



Hidrolavadora a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
6	HG22005.5
DESCRIPCIÓN	



Motor 4 Tiempos, 2200 PSI (154 BAR), 5.5HP, con Dispensador para Jabón y Lanza con Nariz Metálica y Punta de Cople Rápido. 4 Boquillas de Cambio Rápido.

Herramienta a Gasolina

GENERADORES



Generador a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
7	GG2.9
DESCRIPCIÓN	



1000W, 120V, Motor 4 Tiempos de 93.5cc, 2.9HP, Capacidad 6L de Combustible, 6 horas de uso continuo

Equipos de Protección

CARETAS



Careta Fotosensible



NIVEL	CÓDIGO
3	CS3590TI
DESCRIPCIÓN	



Careta Visór 90x35mm, 2 sensores. Oscurecimiento 0.0005seg Sombras DIN11. Visible DIN3, Máximo DIN16. Opera con Celda Fotoeléctrica.

Bombas

BOMBA PERIFERICA



Bomba Periférica



NIVEL	CÓDIGO
8	BP10.5
DESCRIPCIÓN	



1/2HP, 370W, 120V, Diámetro de Succión/ Descarga 1". Altura Máxima 15m, Succión Máxima 8m, Caudal 33L/m

BOMBAS SUMERGIBLES



Bomba 1HP



NIVEL	CÓDIGO
1	BSPP1
DESCRIPCIÓN	

CUERPO
3"



750W, 120V, Diámetro de Succión/ Descarga 1". Profundidad de Succión 63-81m, Bombeo 10-50L/m



Bomba 3/4HP



NIVEL	CÓDIGO
3	BSPP3/4
DESCRIPCIÓN	

CUERPO
3"



550W, 120V, Diámetro de Succión/ Descarga 1". Profundidad de Succión 50-63m, Bombeo 10-50L/m




Bomba 1/2HP



NIVEL	CÓDIGO
7	BSPP1/2
DESCRIPCIÓN	

CUERPO
3"



370W, 120V, Diámetro de Succión/ Descarga 1". Profundidad de Succión 36-46m, Bombeo 10-50L/m

Construcción

MEZCLADORA DE MATERIALES



Mezcladora 160L. Motor Eléctrico



NIVEL	CÓDIGO
1	RC160K
DESCRIPCIÓN	



Capacidad 160L (Medio Saco) 1.2HP, 900W, 120V. Boca 15"Ø, Barril 24"Ø



Mezcladora 160L. Motor a Gasolina



NIVEL	CÓDIGO
1	RC160KG
DESCRIPCIÓN	



Capacidad 160L (Medio Saco) 3HP, 105CC. Boca 15"Ø, Barril 24"Ø, Tanque de Gasolina 1.2L

Equipos de Carga

CARROS



Carro Plegable Multifuncional



NIVEL	CÓDIGO
2	CP2-1
DESCRIPCIÓN	



Plegable, Capacidad de Carga: 68kg en 2 ruedas, 120kg en 4 ruedas. Estructura de Metal y Plástico

SOMOS
**SOCIOS EN
TU LUCHA**



SOMOS PIONEROS EN SOLDADORAS INVERTER EN MÉXICO

**“LA FAMILIA MÁS COMPLETA
DE SOLDADORAS INVERTER Y ACCESORIOS PARA LA
INDUSTRIA, EL PROFESIONAL Y PARA TRABAJOS LIGEROS”**



 **SYNERGY**
SOCIOS EN TU LUCHA



SYNERGY

HERRAMIENTAS



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023

CENTROS DE SERVICIO Y GARANTÍAS
(33) 3610-2219



SYNERGY HERRAMIENTAS

www.synergyherramientas.com

Prol. Pino Suárez 1039 Int. 15
Parque Industrial Los Laureles - Col. El Vigía C.P. 45140
Zapopan, Jalisco. **Tel. 33 36 10 18 33**