



LuminaPlus

Juntos avanzando

MERCURY[®]

Titanium[®]
LIGHTING

VATIO
by Koolhaas

COVO

FELGOLUX

SECURITY

Täumm

Griven[®]

Balas LED De Piso



85-265V
Voltaje de operación



30.000h
Vida útil



IP-65
Grado de protección




▶ Bala LED Piso Mini 1W Satín Redonda



6500K
Luz Blanca
IPL221

3000K
Luz Cálida
IPL222




Cód	Características	Inner	Máster
IPL221	BALA LED PISO MINI 1W 6500K SATÍN REDONDA	-	50
IPL222	BALA LED PISO MINI 1W 3000K SATÍN REDONDA	-	50

▶ Bala LED Piso 1W Satín Redonda



6500K
Luz Blanca
IPL101

3000K
Luz Cálida
IPL102




Cód	Características	Inner	Máster
IPL101	BALA LED PISO 1W 6500K SATÍN REDONDA	-	50
IPL102	BALA LED PISO 1W 3000K SATÍN REDONDA	-	50

▶ Bala LED Piso 3W Satín Redonda



6500K
Luz Blanca
IPL103

3000K
Luz Cálida
IPL104




Cód	Características	Inner	Máster
IPL103	BALA LED PISO 3W 6500K SATÍN REDONDA	-	50
IPL104	BALA LED PISO 3W 3000K SATÍN REDONDA	-	50

▶ Bala LED Piso 6W Satín Redonda



6500K
Luz Blanca
IPL105

3000K
Luz Cálida
IPL106




Cód	Características	Inner	Máster
IPL105	BALA LED PISO 6W 6500K SATÍN REDONDA	-	20
IPL106	BALA LED PISO 6W 3000K SATÍN REDONDA	-	20

▶ Bala LED Piso GU10 Satín Redonda



No incluye
Bombillo GU10

IPL107



Cód	Características	Inner	Máster
IPL107	BALA LED PISO GU10 SATÍN REDONDA	-	30



Vaya a la fija,
calidad garantizada



Balas LED

1W-3W



85-265V
Voltaje de operación





30.000h
Vida útil



CUMPLE
NORMA
RETIAP



Bala LED 1W Blanca



Luz Blanca

IPL55





Luz Cálida

IPL57

Cód	Características	Inner	Máster
IPL55	BALA LED 1W 6500K BLANCA	-	100
IPL57	BALA LED 1W 3000K BLANCA	-	100

Bala LED 1W Negra



Luz Blanca

IPL219




Luz Cálida

IPL220

Cód	Características	Inner	Máster
IPL219	BALA LED 1W NEGRA/6500K	-	100
IPL220	BALA LED 1W NEGRA/3000K	-	100

Bala LED 1W Satín



Luz Blanca

IPL56



Luz Cálida

IPL58

Cód	Características	Inner	Máster
IPL56	BALA LED 1W 6500K SATÍN	-	100
IPL58	BALA LED 1W 3000K SATÍN	-	100



Luz cálida
Luz fría

Balas LED

Balas LED 5W



Voltaje de operación



Vida útil



▶ Bala LED 5W Blanca Redonda



Luz Cálida

IPL63



Luz Blanca

IPL65

Cód	Características	Inner	Máster
IPL63	BALA LED 5W 3000K BLANCA REDONDA	-	50
IPL65	BALA LED 5W 6500K BLANCA REDONDA	-	50

▶ Bala LED 5W Blanca Cuadrada



Luz Cálida

IPL66



Luz Blanca

IPL64

Cód	Características	Inner	Máster
IPL66	BALA LED 5W 3000K BLANCA CUADRADA	-	50
IPL64	BALA LED 5W 6500K BLANCA CUADRADA	-	50

▶ Bala LED 5W Negra Redonda



Luz Cálida

IPL95



Luz Blanca

IPL94

Cód	Características	Inner	Máster
IPL95	BALA LED 5W 3000K NEGRA REDONDA	-	50
IPL94	BALA LED 5W 6500K NEGRA REDONDA	-	50

▶ Bala LED 5W Negra Cuadrada



Luz Cálida

IPL98





Luz Blanca

IPL99


Cód	Características	Inner	Máster
IPL98	BALA LED 5W 3000K NEGRA CUADRADA	-	50
IPL99	BALA LED 5W 6500K NEGRA CUADRADA	-	50

Dimensiones





Vaya a la fija,
calidad garantizada



Balas LED 7W



Bala LED 7W Blanca Redonda



IPL131



IPL130

Cód	Características	Inner	Máster
IPL131	BALA LED 7W 3000K BLANCA REDONDA	-	50
IPL130	BALA LED 7W 6500K BLANCA REDONDA	-	50

Balas LED 9W



Bala LED 9W Blanca Redonda



IPL135



IPL137

Cód	Características	Inner	Máster
IPL135	BALA LED 9W 3000K BLANCA REDONDA	-	40
IPL137	BALA LED 9W 6500K BLANCA REDONDA	-	40

Bala LED 7W Blanca Cuadrada



IPL133



IPL134

Cód	Características	Inner	Máster
IPL133	BALA LED 7W 3000K BLANCA CUADRADA	-	50
IPL134	BALA LED 7W 6500K BLANCA CUADRADA	-	50

Bala LED 9W Blanca Cuadrada



IPL138




IPL140


Cód	Características	Inner	Máster
IPL138	BALA LED 9W 3000K BLANCA CUADRADA	-	40
IPL140	BALA LED 9W 6500K BLANCA CUADRADA	-	40

Dimensiones


7W




9W



7W



9W




Paneles LED Backlight


Incrustar redondo



Vaya a la fija, calidad garantizada



Tecnología Backlight Al Descubierta



- 3W
- 6W
- 9W
- 12W
- 18W


Descubre las Ventajas De la Familia Backlight

- Tecnología Backlight con mayor luminosidad. (+ Lumenes X Vatio)
- Temperatura de trabajo estable.
- Ultra livianos.
- Difusor más resistente a la degradación de color.



Cód	Características	Inner	Máster
IPL212	PANEL LED BACKLIGHT//REDONDO 3W 6500K INCRUSTAR	-	100
IPL213	PANEL LED BACKLIGHT//REDONDO 6W 6500K INCRUSTAR	-	100
IPL214	PANEL LED BACKLIGHT//REDONDO 9W 6500K INCRUSTAR	-	60
IPL215	PANEL LED BACKLIGHT//REDONDO 12W 6500K INCRUSTAR	-	60
IPL216	PANEL LED BACKLIGHT//REDONDO 18W 6500K INCRUSTAR	-	30

Dimensiones



Paneles LED Incrustar redondo

Tecnología
HIGH LUMEN

30.000h

Vida útil

85-265V

Voltaje de
operación

CUMPLE
NORMA
RETILAP

GARANTÍA
2
AÑOS



**SUPER
MASTER***

6500K

Luz Blanca

3W

4W

6W



9W

12W

18W

24W

Cód	Características	Inner	Máster
IPL01	PANEL LED 3W 2.5" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	10	100
IPL02	PANEL LED 4W 3,5" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	10	100
IPL03	PANEL LED 6W 4" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	10	40
IPL04	PANEL LED 9W 5" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	10	40
IPL05	PANEL LED 12W 6" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	-	40
IPL06	PANEL LED 18W 8" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	-	20
IPL07	PANEL LED 24W 10" BLANCO REDONDO INCRUSTAR	-	20



**SUPER
MASTER***

3000K

Luz Cálida

3W

4W

6W

9W

12W

18W

24W

Cód	Características	Inner	Máster
IPL08	PANEL LED 3W 2.5" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	10	100
IPL09	PANEL LED 4W 3,5" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	10	100
IPL10	PANEL LED 6W 4" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	10	40
IPL11	PANEL LED 9W 5" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	10	40
IPL12	PANEL LED 12W 6" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	-	40
IPL13	PANEL LED 18W 8" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	-	20
IPL14	PANEL LED 24W 10" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO INCRUSTAR	-	20

Dimensiones

2,5"

3W

3"

4W

4"

6W

5"

9W

6"

12W

8"

18W

10"

24W

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Paneles LED

Sobreponer redondo

Tecnología
HIGH LUMEN


30.000h
Vida útil



85-265V
Voltaje de operación




6500K
Luz Blanca

- 6W
- 12W
- 18W
- 24W

Cód	Características	Inner	Máster
IPL21	PANEL LED SOBREPONER 6W 4" BLANCO REDONDO	10	50
IPL22	PANEL LED SOBREPONER 12W 6" BLANCO REDONDO	-	30
IPL23	PANEL LED SOBREPONER 18W 8" BLANCO REDONDO	-	20
IPL24	PANEL LED SOBREPONER 24W 10" BLANCO REDONDO	-	20





3000K
Luz Cálida

- 6W
- 12W
- 18W
- 24W

Cód	Características	Inner	Máster
IPL41	PANEL LED SOBREPONER 6W 4" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO	10	50
IPL42	PANEL LED SOBREPONER 12W 6" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO	-	30
IPL43	PANEL LED SOBREPONER 18W 8" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO	-	20
IPL44	PANEL LED SOBREPONER 24W 10" LUZ CÁLIDA 3000K REDONDO	-	20

Dimensiones



*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Paneles LED Incrustar cuadrado



Vida útil




Voltaje de operación



Tecnología
HIGH LUMEN

Vaya a la fija,
calidad garantizada



Luz Blanca Incrustar



Luz Blanca



Cód	Características	Inner	Máster
IPL15	PANEL LED CUADRADO 3W 2.5" BLANCO INCRUSTAR	10	100
IPL16	PANEL LED CUADRADO 6W 4" BLANCO INCRUSTAR	10	40
IPL17	PANEL LED CUADRADO 9W 5" BLANCO INCRUSTAR	10	40
IPL18	PANEL LED CUADRADO 12W 6" BLANCO INCRUSTAR	-	40
IPL19	PANEL LED CUADRADO 18W 8" BLANCO INCRUSTAR	-	20
IPL20	PANEL LED CUADRADO 24W 10" BLANCO INCRUSTAR	-	20

Luz Cálida Incrustar




Luz Cálida



Cód	Características	Inner	Máster
IPL48	PANEL LED CUADRADO 3W 2.5" LUZ CÁLIDA 3000K INCRUSTAR	10	100
IPL49	PANEL LED CUADRADO 6W 4" LUZ CÁLIDA 3000K INCRUSTAR	10	40
IPL50	PANEL LED CUADRADO 12W 6" LUZ CÁLIDA 3000K INCRUSTAR	-	40
IPL51	PANEL LED CUADRADO 18W 8" LUZ CÁLIDA 3000K INCRUSTAR	-	20

Dimensiones



*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Paneles LED

Sobreponer cuadrado



Luz Blanca

Sobreponer



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL25	PANEL LED SOBREPONER 6W 4" BLANCO CUADRADO	10	50
IPL26	PANEL LED SOBREPONER 12W 6" BLANCO CUADRADO	-	30
IPL27	PANEL LED SOBREPONER 18W 8" BLANCO CUADRADO	-	20
IPL28	PANEL LED SOBREPONER 24W 10" BLANCO CUADRADO	-	20

Luz Cálida


Sobreponer



Luz Cálida

Cód	Características	Inner	Máster
IPL52	PANEL LED SOBREPONER 6W 4" LUZ CÁLIDA 3000K CUADRADO	10	50
IPL53	PANEL LED SOBREPONER 12W 6" LUZ CÁLIDA 3000K CUADRADO	-	30
IPL54	PANEL LED SOBREPONER 18W 8" LUZ CÁLIDA 3000K CUADRADO	-	20

Dimensiones



*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Paneles LED Incrustar Redondo



Vida útil



Voltaje de operación



3W

4W

6W

9W

12W

18W

24W

Luz Blanca Incrustar



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
TTA01	PANEL LED TITANIUM 3W 2.5" BLANCO 6500K REDONDO / INCRUSTAR	-	100
TTA02	PANEL LED TITANIUM 4W 3" BLANCO 6500K REDONDO / INCRUSTAR	-	100
TTA03	PANEL LED TITANIUM 6W 4" BLANCO 6500K REDONDO / INCRUSTAR	-	40
TTA04	PANEL LED TITANIUM 9W 5" BLANCO 6500K REDONDO / INCRUSTAR	-	40
TTA05	PANEL LED TITANIUM 12W 6" BLANCO 6500K REDONDO / INCRUSTAR	-	40
TTA06	PANEL LED TITANIUM 18W 8" BLANCO 6500K REDONDO / INCRUSTAR	-	20
TTA07	PANEL LED TITANIUM 24W 10" BLANCO 6500K REDONDO / INCRUSTAR	-	20

Luz Cálida Incrustar



Luz Cálida

Cód	Características	Inner	Máster
TTA08	PANEL LED TITANIUM 3W 2.5" CÁLIDO 3000K REDONDO / INCRUSTAR	-	100
TTA09	PANEL LED TITANIUM 4W 3" CÁLIDO 3000K REDONDO / INCRUSTAR	-	100
TTA10	PANEL LED TITANIUM 6W 4" CÁLIDO 3000K REDONDO / INCRUSTAR	-	40
TTA11	PANEL LED TITANIUM 9W 5" CÁLIDO 3000K REDONDO / INCRUSTAR	-	40
TTA12	PANEL LED TITANIUM 12W 6" CÁLIDO 3000K REDONDO / INCRUSTAR	-	40
TTA13	PANEL LED TITANIUM 18W 8" CÁLIDO 3000K REDONDO / INCRUSTAR	-	20
TTA14	PANEL LED TITANIUM 24W 10" CÁLIDO 3000K REDONDO / INCRUSTAR	-	20



3W

4W

6W


9W

12W

18W

24W

Dimensiones





Paneles LED Sobreponer Redondo



Vida útil



Voltaje de operación



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
TTA21	PANEL LED TITANIUM 6W 4" BLANCO 6500K REDONDO/ SOBREPONER	-	50
TTA22	PANEL LED TITANIUM 12W 6" BLANCO 6500K REDONDO/ SOBREPONER	-	30
TTA23	PANEL LED TITANIUM 18W 8" BLANCO 6500K REDONDO/ SOBREPONER	-	20
TTA24	PANEL LED TITANIUM 24W 10" BLANCO 6500K REDONDO/ SOBREPONER	-	20



Paneles LED Incrustar Cuadrado



Vida útil



Voltaje de operación



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
TTA15	PANEL LED TITANIUM 3W 2.5" BLANCO 6500K CUADRADO/ INCRUSTAR	-	100
TTA16	PANEL LED TITANIUM 6W 4" BLANCO 6500K CUADRADO/ INCRUSTAR	-	40
TTA17	PANEL LED TITANIUM 9W 5" BLANCO 6500K CUADRADO/ INCRUSTAR	-	40
TTA18	PANEL LED TITANIUM 12W 6" BLANCO 6500K CUADRADO/ INCRUSTAR	-	30
TTA19	PANEL LED TITANIUM 18W 8" BLANCO 6500K CUADRADO/ INCRUSTAR	-	20
TTA20	PANEL LED TITANIUM 24W 10" BLANCO 6500K CUADRADO/ INCRUSTAR	-	20



Paneles LED Sobreponer Cuadrado



Vida útil



Voltaje de operación



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
TTA25	PANEL LED TITANIUM 6W 4" BLANCO 6500K CUADRADO/ SOBREPONER	-	50
TTA26	PANEL LED TITANIUM 12W 6" BLANCO 6500K CUADRADO/ SOBREPONER	-	30
TTA27	PANEL LED TITANIUM 18W 8" BLANCO 6500K CUADRADO/ SOBREPONER	-	20
TTA28	PANEL LED TITANIUM 24W 10" BLANCO 6500K CUADRADO/ SOBREPONER	-	20

Paneles LED Frameless Incrustar

Incrustar Redondo Luz Blanca



Luz Blanca



Cód	Características	Inner	Móster
IPLI11	PANEL LED FRAMELESS 9W INCRUSTAR 6500K	-	40
IPLI12	PANEL LED FRAMELESS 18W INCRUSTAR 6500K	-	40
IPLI13	PANEL LED FRAMELESS 24W INCRUSTAR 6500K	-	20
IPLI14	PANEL LED FRAMELESS 36W INCRUSTAR 6500K	-	20

Incrustar Redondo Luz Cálida



Luz Cálida



Cód	Características	Inner	Móster
IPLI15	PANEL LED FRAMELESS 9W INCRUSTAR 3000K LUZ CÁLIDA	-	40
IPLI16	PANEL LED FRAMELESS 18W INCRUSTAR 3000K LUZ CÁLIDA	-	40
IPLI17	PANEL LED FRAMELESS 24W INCRUSTAR 3000K LUZ CÁLIDA	-	20

Incrustar Cuadrado Luz Blanca



Luz Blanca



Cód	Características	Inner	Móster
IPLI21	PANEL LED FRAMELESS CUADRADO 9W INCRUSTAR 6500K	-	40
IPLI22	PANEL LED FRAMELESS CUADRADO 18W INCRUSTAR 6500K	-	40
IPLI23	PANEL LED FRAMELESS CUADRADO 24W INCRUSTAR 6500K	-	20
IPLI24	PANEL LED FRAMELESS CUADRADO 36W INCRUSTAR 6500K	-	20

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Paneles LED Frameless Sobreponer

Sobreponer Redondo



85-265V
Voltaje de operación



30.000h
Vida útil



CUMPLE
NORMA
RETILAP

**BORDE
INFINITO**

**Vaya a la fija,
calidad garantizada**



Cód	Características	Inner	Máster
IPL118	PANEL LED FRAMELESS 18W SOBREPONER 6500K	-	40
IPL119	PANEL LED FRAMELESS 24W SOBREPONER 6500K	-	20
IPL120	PANEL LED FRAMELESS 36W SOBREPONER 6500K	-	20
IPL227	PANEL LED FRAMELESS REDONDO 48W SOBREPONER 6500K	-	20

Sobreponer Cuadrado



6500K
Luz Blanca

**BORDE
INFINITO**

Cód	Características	Inner	Máster
IPL125	PANEL LED FRAMELESS CUADRADO 18W SOBREPONER 6500K	-	40
IPL126	PANEL LED FRAMELESS CUADRADO 24W SOBREPONER 6500K	-	20
IPL127	PANEL LED FRAMELESS CUADRADO 36W SOBREPONER 6500K	-	20
IPL228	PANEL LED FRAMELESS CUADRADO 48W SOBREPONER 6500K	-	20

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Paneles LED Frameless

Incrustar Redondo



18W

24W

36W



Cód	Características	Inner	Máster
TTA82	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM REDONDO 18W INCRUSTAR 6500K	-	40
TTA83	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM REDONDO 24W INCRUSTAR 6500K	-	20
TTA84	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM REDONDO 36W INCRUSTAR 6500K	-	20

Paneles LED Frameless

Incrustar Cuadrado



18W

24W

36W



Cód	Características	Inner	Máster
TTA85	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM CUADRADO 18W INCRUSTAR 6500K	-	40
TTA86	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM CUADRADO 24W INCRUSTAR 6500K	-	20
TTA87	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM CUADRADO 36W INCRUSTAR 6500K	-	20

Paneles LED

Paneles LED Frameless

Sobreponer Redondo



Voltaje de
operación



Vida útil



18W

24W

36W

48W



Cód	Características	Inner	Máster
TTA88	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM REDONDO 18W SOBREPONER 6500K	-	40
TTA89	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM REDONDO 24W SOBREPONER 6500K	-	20
TTA90	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM REDONDO 36W SOBREPONER 6500K	-	20
TTA91	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM REDONDO 48W SOBREPONER 6500K	-	20

Paneles LED Frameless

Sobreponer Cuadrado



Voltaje de
operación



Vida útil



18W

24W

36W

48W



Cód	Características	Inner	Máster
TTA92	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM CUADRADO 18W SOBREPONER 6500K	-	40
TTA93	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM CUADRADO 24W SOBREPONER 6500K	-	20
TTA94	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM CUADRADO 36W SOBREPONER 6500K	-	20
TTA95	PANEL LED FRAMELESS TITANIUM CUADRADO 48W SOBREPONER 6500K	-	20

Paneles LED Satín



Incrustar

- 3W
- 6W
- 12W
- 18W
- 24W



6500K
Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL170	PANEL LED SATÍN 3W/2,5" 6500K REDONDO/INCR	10	100
IPL171	PANEL LED SATÍN 6W/4" 6500K REDONDO/INCR	10	40
IPL172	PANEL LED SATÍN 12W/6" 6500K REDONDO/INCR	-	40
IPL173	PANEL LED SATÍN 18W/8" 6500K REDONDO/INCR	-	20
IPL174	PANEL LED SATÍN 24W/10" 6500K REDONDO/INCR	-	20

Sobreponer

- 12W
- 18W
- 24W



6500K
Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL175	PANEL LED SATÍN SOBREPONER 12W/6" 6500K REDONDO	-	30
IPL176	PANEL LED SATÍN SOBREPONER 18W/8" 6500K REDONDO	-	20
IPL177	PANEL LED SATÍN SOBREPONER 24W/10" 6500K REDONDO	-	20



Paneles LED Madera

Incrustar

Borde en aluminio con apariencia en madera.

- 3W
- 6W
- 12W
- 18W
- 24W



6500K
Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL186	PANEL LED MADERA 3W/2,5" 6500K REDONDO/INCR	10	100
IPL187	PANEL LED MADERA 6W/4" 6500K REDONDO/INCR	10	40
IPL188	PANEL LED MADERA 12W/6" 6500K REDONDO/INCR	-	40
IPL189	PANEL LED MADERA 18W/8" 6500K REDONDO/INCR	-	20
IPL190	PANEL LED MADERA 24W/10" 6500K REDONDO/INCR	-	20

Sobreponer

Borde en aluminio con apariencia en madera.

- 12W
- 18W
- 24W



6500K
Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL191	PANEL LED MADERA SOBREPONER 12W/6" 6500K REDONDO	-	30
IPL192	PANEL LED MADERA SOBREPONER 18W/8" 6500K REDONDO	-	20
IPL193	PANEL LED MADERA SOBREPONER 24W/10" 6500K REDONDO	-	20

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Paneles LED Copper

Incrustar

3W
6W
12W
18W
24W



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL178	PANEL LED COPPER 3W/2,5" 6500K REDONDO/INCR	10	100
IPL179	PANEL LED COPPER 6W/4" 6500K REDONDO/INCR	10	40
IPL180	PANEL LED COPPER 12W/6" 6500K REDONDO/INCR	-	40
IPL181	PANEL LED COPPER 18W/8" 6500K REDONDO/INCR	-	20
IPL182	PANEL LED COPPER 24W/10" 6500K REDONDO/INCR	-	20

Sobreponer

12W
18W
24W



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL183	PANEL LED COPPER SOBREPONER 12W/6" 6500K REDONDO	-	30
IPL184	PANEL LED COPPER SOBREPONER 18W/8" 6500K REDONDO	-	20
IPL185	PANEL LED COPPER SOBREPONER 24W/10" 6500K REDONDO	-	20



Voltaje de operación



Vida útil



Paneles LED Negro

Incrustar

3W
6W
12W
18W
24W



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL194	PANEL LED NEGRO 3W/2,5" 6500K REDONDO/INCR	10	100
IPL195	PANEL LED NEGRO 6W/4" 6500K REDONDO/INCR	10	40
IPL196	PANEL LED NEGRO 12W/6" 6500K REDONDO/INCR	-	40
IPL197	PANEL LED NEGRO 18W/8" 6500K REDONDO/INCR	-	20
IPL198	PANEL LED NEGRO 24W/10" 6500K REDONDO/INCR	-	20

Sobreponer

12W
18W
24W



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL199	PANEL LED NEGRO SOBREPONER 12W/6" 6500K REDONDO	-	30
IPL200	PANEL LED NEGRO SOBREPONER 18W/8" 6500K REDONDO	-	20
IPL201	PANEL LED NEGRO SOBREPONER 24W/10" 6500K REDONDO	-	20

Paneles LED Decorativos Borde Burbuja

▶ Borde RGB Con Control

6W 12W 18W



Luz Blanca

Incluye control remoto

Cód	Características	Inner	Máster
IPL90	PANEL LED 6W 6500K + RGB C-CONTROL REMOTO BORDE BURBUJA	-	60
IPL91	PANEL LED 12W 6500K + RGB C-CONTROL REMOTO BORDE BURBUJA	-	40
IPL92	PANEL LED 18W 6500K + RGB C-CONTROL REMOTO BORDE BURBUJA	-	20

▶ Borde Cálido

6W 12W 18W



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL71	PANEL LED 6W 6500K - CÁLIDO 3000K BORDE BURBUJA	-	60
IPL77	PANEL LED 12W 6500K - CÁLIDO 3000K BORDE BURBUJA	-	40
IPL82	PANEL LED 18W 6500K - CÁLIDO 3000K BORDE BURBUJA	-	20

▶ Borde De Colores

6W 12W 18W



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IPL72	PANEL LED 6W 6500K - AZUL BORDE BURBUJA	-	60
IPL76	PANEL LED 12W 6500K - AZUL BORDE BURBUJA	-	40
IPL81	PANEL LED 18W 6500K - AZUL BORDE BURBUJA	-	20
IPL73	PANEL LED 6W 6500K - ROJO BORDE BURBUJA	-	60
IPL78	PANEL LED 12W 6500K - ROJO BORDE BURBUJA	-	40
IPL83	PANEL LED 18W 6500K - ROJO BORDE BURBUJA	-	20
IPL74	PANEL LED 6W 6500K - VERDE BORDE BURBUJA	-	60
IPL80	PANEL LED 12W 6500K - VERDE BORDE BURBUJA	-	40
IPL85	PANEL LED 18W 6500K - VERDE BORDE BURBUJA	-	20
IPL75	PANEL LED 6W 6500K - PURPURA BORDE BURBUJA	-	60
IPL79	PANEL LED 12W 6500K - PURPURA BORDE BURBUJA	-	40
IPL84	PANEL LED 18W 6500K - PURPURA BORDE BURBUJA	-	20

IPL72
IPL76
IPL81

IPL73
IPL78
IPL83

IPL74
IPL80
IPL85

IPL75
IPL79
IPL84



Voltaje de operación



Vida útil



Paneles LED

Los Mejores Productos, Siempre

Paneles LED Con Sensor



85-265V

Voltaje de
operación



30.000h

Vida útil



CUMPLE
NORMA
RETILAP

▶ Panel LED Sensor 18W
RED/Incrustar

▶ Panel LED Sensor 18W
Sobreponer/RED



6500K
Luz Blanca

Sensor de Luz
y de movimiento



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS



6500K
Luz Blanca

Sensor de Luz
y de movimiento



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IPL162	PANEL LED SENSOR 18W 6500K RED/INCR	-	20

Cód	Características	Inner	Máster
IPL163	PANEL LED SENSOR SOBREPONER 18W 6500K/RED	-	20

Sensor de luz y Movimiento

Paneles LED Backlight

MERCURY
HOME & STORE



¡NUEVOS!



Voltaje de operación




Vida útil




Eficacia

Tecnología Backlight con mayor luminosidad.



120 x 30 cm Panel LED 120x30cm 50W



Luz Blanca
IPL33



Luz Neutra
IPL151



Luz Cálida
IPL149

Cód	Características	Inner	Máster
IPL33	PANEL LED BACKLIGHT 120*30CM 50W 6500K HIGH LUMEN	2	10

60 x 60 cm Panel LED 60x60cm 48W



Luz Blanca
IPL32



Luz Neutra
IPL150



Luz Cálida
IPL148

Cód	Características	Inner	Máster
IPL32	PANEL LED BACKLIGHT 60*60 48W 6500K HIGH LUMEN	2	10

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Paneles LED Backlight



Vida útil



Voltaje de
operación



▶ Backlight 60X60



Luz Blanca

48W



Cód	Características	Inner	Máster
TTA52	PANEL LED TITANIUM 60X60 48W 6500K	-	100

Backlight ◀ 120X30



Luz Blanca

48W



Cód	Características	Inner	Máster
TTA53	PANEL LED TITANIUM 120X30 48W 6500K	-	100

Paneles LED

Accesorios Paneles LED

▶ Base 60x60 Accesorio Sobreponer




Cód	Características	Inner	Máster
IPL223	BASE 60X60 ACCESORIO/SOBREPONER	-	25

▶ Base 120x30 Accesorio Sobreponer



Cód	Características	Inner	Máster
IPL224	BASE 120X30 ACCESORIO/SOBREPONER	-	25

▶ Ganchos Para Incrustar Panel 60X60 y 120X30



Cód	Características	Inner	Máster
IPL34	GANCHOS PARA INCRUSTAR PANEL 60X60 Y 120X30	-	100

▶ Guaya Para Colgar Panel LED 60X60, 120X30 y 30x60



Cód	Características	Inner	Máster
IPL35	GUAYA PARA COLGAR PANEL LED 60X60 Y 120X30	-	100


▶ Drivers Para Paneles LED



6W
12W
18W
24W

Cód	Características	Inner	Máster
IPL36	DRIVER PARA PANEL LED 6W	10	500
IPL37	DRIVER PARA PANEL LED 12W	10	500
IPL38	DRIVER PARA PANEL LED 18W	10	500
IPL39	DRIVER PARA PANEL LED 24W	10	500

▶ Drivers Para Paneles LED



600mA **48W - 52W**
50W

Cód	Características	Inner	Máster
IPL40	DRIVER PARA PANEL LED 60X60 48W	10	100
IPL211	DRIVER PARA PANEL LED 120X30 50W	-	100

Reflectores LED Tipo Tableta



Voltaje de operación



Reproducción cromática



Vida útil



Eficacia



Grado de protección



Nivel de protección

10W




Luz Blanca
IRL26



Luz Cálida
IRL33

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IRL26	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 10W 6500K	-	50
IRL33	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 10W 3000K LUZ CÁLIDA	-	50
IRL37	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 10W AZUL	-	50
IRL41	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 10W VERDE	-	50
IRL51	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 10W ROJO	-	50

20W




Luz Blanca
IRL27



Luz Cálida
IRL34

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IRL27	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 20W 6500K	-	30
IRL34	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 20W 3000K LUZ CÁLIDA	-	30
IRL38	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 20W AZUL	-	30
IRL42	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 20W VERDE	-	30
IRL52	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 20W ROJO	-	30

30W




Luz Blanca
IRL28



Luz Cálida
IRL35

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IRL28	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 30W 6500K	-	20
IRL35	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 30W 3000K LUZ CÁLIDA	-	20
IRL39	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 30W AZUL	-	20
IRL43	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 30W VERDE	-	20
IRL53	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 30W ROJO	-	20

Reflectores LED Tipo Tableta



85-265V

Voltaje de operación



CRI >70%

Reproducción cromática



30.000h

Vida útil



80 lm/W

Eficacia



IP-65

Grado de protección



IK-05

Nivel de protección



GARANTÍA 2 AÑOS

50W



SUPER MASTER*




Luz Blanca
IRL29



Luz Cálida
IRL36

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IRL29	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 50W 6500K	-	20
IRL36	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 50W 3000K LUZ CÁLIDA	-	20
IRL40	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 50W AZUL	-	20
IRL44	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 50W VERDE	-	20
IRL54	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 50W ROJO	-	20

100W



SUPER MASTER*




Luz Blanca
IRL30



Luz Cálida
IRL48

Dimensiones




Cód	Características	Inner	Máster
IRL30	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 100W 6500K	-	10
IRL48	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 100W 3000K LUZ CÁLIDA	-	10
IRL49	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 100W AZUL	-	10
IRL50	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 100W VERDE	-	10
IRL55	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 100W ROJO	-	10

150W



Luz Blanca

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IRL31	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 150W 6500K	-	10

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Reflectores LED Tipo Tableta



Voltaje de operación



Reproducción cromática



Vida útil



Eficacia



Grado de protección



Nivel de protección

200W




Luz Blanca
IRL32



Luz Cálida
IRL62

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IRL32	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 200W 6500K	-	5
IRL62	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 200W 3000K LUZ CÁLIDA	-	5
IRL63	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 200W AZUL	-	5
IRL64	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 200W VERDE	-	5
IRL65	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 200W ROJO	-	5


300W



Luz Blanca

ALTA POTENCIA

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IRL66	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 300W 6500K	-	4


400W



Luz Blanca

ALTA POTENCIA

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IRL67	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 400W 6500K	-	3

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Reflectores LED RGB



Voltaje de operación



Reproducción cromática



Vida útil



Eficacia



Grado de protección



Nivel de protección

10W **20W** **30W**
50W **100W** **200W**



Cód	Características	Inner	Máster
IRL03	REFLECTOR LED 10W R.G.B CON CONTROL	-	30
IRL05	REFLECTOR LED 20W R.G.B CON CONTROL	-	30
IRL07	REFLECTOR LED 30W R.G.B CON CONTROL	-	20
IRL10	REFLECTOR LED 50W R.G.B CON CONTROL	-	20
IRL47	REFLECTOR LED 100W R.G.B CON CONTROL	-	10
IRL09	REFLECTOR LED 200W R.G.B CON CONTROL	-	5



Reflectores LED Con Sensor



Voltaje de operación



Reproducción cromática



Vida útil



Eficacia



Grado de protección



Nivel de protección

10W **20W** **30W** **50W**
100W **150W** **200W**

Cód	Características	Inner	Máster
IRL75	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 10W 6500K	-	30
IRL59	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 20W 6500K	-	30
IRL71	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 30W 6500K	-	20
IRL72	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 50W 6500K	-	20
IRL73	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 100W 6500K	-	10
IRL60	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 150W 6500K	-	10
IRL61	REFLECTOR LED TIPO TABLETA CON SENSOR 200W 6500K	-	5

Reflectores LED

6500K
Luz Blanca



Sensor de Luz y de movimiento

Reflectores LED Tipo Tableta



Luz Blanca



Luz Cálida



Luz Blanca



Luz Cálida



Cód	Características	Inner	Máster
TTA55	REFLECTOR LED TITANIUM 10W 6500K TABLETA	-	50
TTA56	REFLECTOR LED TITANIUM 20W 6500K TABLETA	-	50
TTA57	REFLECTOR LED TITANIUM 30W 6500K TABLETA	-	30
TTA29	REFLECTOR LED TITANIUM 50W 6500K TABLETA	-	20

Cód	Características	Inner	Máster
TTA30	REFLECTOR LED TITANIUM 100W 6500K TABLETA	-	20
TTA58	REFLECTOR LED TITANIUM 150W 6500K TABLETA	-	10
TTA31	REFLECTOR LED TITANIUM 200W 6500K TABLETA	-	10
TTA54	REFLECTOR LED TITANIUM 400W 6500K TABLETA	-	5

Titanium[®]

LIGHTING

Alta Potencia y
Alto Rendimiento

Reflectores Led

3 AÑOS
GARANTIA



10W

20W

30W

50W

Cod	Características	Inner	Master
IRL26(24035)	REFLECTOR LED (VATIO) TIPO TABLETA 10W 6500K	-	-
IRL27(24036)	REFLECTOR LED (VATIO) TIPO TABLETA 20W 6500K	-	-
IRL28(23001)	REFLECTOR LED (VATIO) TIPO TABLETA 30W 6500K	-	-
IRL29(23002)	REFLECTOR LED (VATIO) TIPO TABLETA 50W 6500K	-	-



Garantía
3Años



Vida Útil
20.000Hr



80 IRC



IP65



No
Dimerizable



Temp operación
-15°C-40°C



50/60Hz
Frecuencia



Voltaje
100V/240V



Factor de Potencia
FP: 0.9

Reflectores Led Alta potencia



100W

150W

200W




Luz blanca

Cod	Características	Inner	Master
IRL30(23003)	REFLECTOR LED (VATIO) TIPO TABLETA 100W 6500K	-	-
IRL31(23004)	REFLECTOR LED (VATIO) TIPO TABLETA 150W 6500K	-	-
IRL32(23008)	REFLECTOR LED (VATIO) TIPO TABLETA 200W 6500K	-	-

Reflector LED

Lámpara Industrial Tipo UFO



100W

150W

200W

300W

Cód	Características	Inner	Máster
IRL45	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 100W	-	10
IRL46	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 150W	-	10
IRL56	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 200W	-	10
IRL88	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 300W	-	5

Lámpara Industrial Tipo UFO



100W

150W

200W

Cód	Características	Inner	Máster
TTA150	LUMINARIA UFO HIGHBAY TITANIUM 100W 6500K	-	12
TTA151	LUMINARIA UFO HIGHBAY TITANIUM 150W 6500K	-	10
TTA152	LUMINARIA UFO HIGHBAY TITANIUM 200W 6500K	-	6

Luminarias Alumbrado Público

Descubre más productos
en nuestro catálogo
MERCURY INDUSTRY



30W IRL68

50W IRL69

100W IRL70

150W IRL74

200W IRL87

Cód	Características	Inner	Máster
IRL68	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 30W 6500K CON FOTOCELDA	-	20
IRL69	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 50W 6500K CON FOTOCELDA	-	10

Cód	Características	Inner	Máster
IRL70	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 100W 6500K CON FOTOCELDA	-	10
IRL74	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 150W 6500K CON FOTOCELDA	-	5
IRL87	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 200W 6500K CON FOTOCELDA	-	5

Reflectores LED

Bombillos LED GU10

► 5W



6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Cálida

► 6W

100-240V
Voltaje de operación

30.000h
Vida útil

90 lm/W
Eficacia

CUMPLE
NORMA
RETILAP

Difusor
Opalizado



GARANTÍA
2
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL63	BOMBILLO LED GU10 5W COB 6500K LUZ BLANCA	10	100
IBL64	BOMBILLO LED GU10 5W COB 3000K LUZ CÁLIDA	10	100

Bombillos LED Tipo Vela

► Tipo Vela E27

► Tipo Vela E14

100-240V
Voltaje de operación

30.000h
Vida útil

CUMPLE
NORMA
RETILAP

5W

6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Cálida



GARANTÍA
2
AÑOS

5W

6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Cálida



GARANTÍA
2
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL19	BOMBILLO LED VELA E27 5W 6500K	10	100
IBL18	BOMBILLO LED VELA E27 5W 3000K LUZ CÁLIDA	10	100

Cód	Características	Inner	Máster
IBL17	BOMBILLO LED VELA E14 5W 6500K	10	100
IBL16	BOMBILLO LED VELA E14 5W 3000K LUZ CÁLIDA	10	100

Bombillos LED

Bombillos LED

 100-240V
Voltaje de operación

 30.000h
Vida útil

 CUMPLE NORMA RETILAP

▶ E27 Mini 3W Luz Blanca



▶ E27 Mini 3W Luz Cálida



3W

GARANTÍA 2 AÑOS

6500K
Luz Blanca



3W

GARANTÍA 2 AÑOS

3000K
Luz Cálida

Cód	Características	Inner	Máster
IBL02	BOMBILLO LED 3W E27 6500K ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100

Cód	Características	Inner	Máster
IBL01	BOMBILLO LED 3W E27 3000K LUZ CÁLIDA ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100

▶ E27 Luz Blanca



▶ E27 Luz Cálida

6500K
Luz Blanca

5W

6W

7W

9W

12W

15W



GARANTÍA 2 AÑOS

3000K
Luz Cálida

5W

6W

7W

9W

12W

15W



GARANTÍA 2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL29	BOMBILLO LED 5W E27 6500K ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100
IBL04	BOMBILLO LED 6W E27 6500K ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100
IBL30	BOMBILLO LED 7W E27 6500K ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100
IBL06	BOMBILLO LED 9W E27 6500K ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100
IBL07	BOMBILLO LED 12W E27 6500K ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100
IBL08	BOMBILLO LED 15W E27 6500K ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100

Cód	Características	Inner	Máster
IBL28	BOMBILLO LED 5W E27 3000K LUZ CÁLIDA ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100
IBL03	BOMBILLO LED 6W E27 3000K LUZ CÁLIDA ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100
IBL87	BOMBILLO LED 7W 3000K/E27 A60	10	100
IBL05	BOMBILLO LED 9W E27 3000K LUZ CÁLIDA ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100
IBL26	BOMBILLO LED 12W E27 3000K LUZ CÁLIDA ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100
IBL27	BOMBILLO LED 15W E27 3000K LUZ CÁLIDA ALTA CALIDAD 90LUMENS*W	10	100

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Promo Kit Bombillos LED



► **Promo Kit X3** Luz Blanca
5W 9W 12W

► **Promo Kit X5** Luz Blanca
5W 9W 12W



Cód	Características	Inner	Máster
IBL45	PROMO KIT X3 BOMBILLOS LED 5W E27 6500K	-	16
IBL46	PROMO KIT X3 BOMBILLOS LED 9W E27 6500K	-	16
IBL88	PROMO KIT X3 BOMBILLOS LED 12W E27/6500K	-	16

Cód	Características	Inner	Máster
IBL89	PROMO KIT X5 BOMBILLOS LED 5W E27/6500K	-	16
IBL90	PROMO KIT X5 BOMBILLOS LED 9W E27/6500K	-	16
IBL91	PROMO KIT X5 BOMBILLOS LED 12W E27/6500K	-	16

Bombillos LED PinPon



1W



- Luz Blanca **IBL34**
- Luz Cálida **IBL42**
- Luz Amarilla **IBL35**
- Luz Azul **IBL36**
- Luz Verde **IBL37**
- Luz Roja **IBL38**

Cód	Características	Inner	Máster
IBL34	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 BLANCO	10	200
IBL42	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 LUZ CÁLIDA	10	200
IBL35	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 AMARILLO	10	200
IBL36	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 AZUL	10	200
IBL37	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 VERDE	10	200
IBL38	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 ROJO	10	200

Bombillos LED

Bombillos LED Alta Potencia



Voltaje de operación



Reproducción cromática



Vida útil




Eficacia



▶ Alta Potencia Luz Blanca



Dimensiones




Cód	Características	Inner	Máster
IBL09	BOMBILLO LED 20W E27 ALTA CALIDAD	5	50
IBL10	BOMBILLO LED 30W E27 ALTA CALIDAD	5	40
IBL11	BOMBILLO LED 40W E27 ALTA CALIDAD	5	40
IBL12	BOMBILLO LED 50W E27 ALTA CALIDAD	5	20

▶ Alta Potencia Luz Cálida



Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IBL31	BOMBILLO LED 20W E27 3000K LUZ CÁLIDA ALTA CALIDAD	5	50
IBL32	BOMBILLO LED 30W E27 3000K LUZ CÁLIDA ALTA CALIDAD	5	40

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Bombillos LED Alta Potencia



30.000h

Vida útil



100-240V

Voltaje de
operación



CRI
>80%

Reproducción
cromática



Al
100%


Disipador
100% en aluminio



Alta Potencia 70W



Luz Blanca




Cód	Características	Inner	Máster
IBL15	BOMBILLO LED 70W E27 ALTA CALIDAD	-	20

Alta Potencia 100W



Luz Blanca



Cód	Características	Inner	Máster
IBL33	BOMBILLO LED 100W E27 ALTA CALIDAD	-	20

Bombillos LED

20.000h
Vida útil

✓ CUMPLE
NORMA
RETI LAP

5W
7W
9W
12W
15W



GARANTÍA
1
AÑO



5W
7W
9W
12W
15W

6500K
Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
TTA32	BOMBILLO LED TITANIUM 5W BLANCO 6500K E27/A60	-	100
TTA33	BOMBILLO LED TITANIUM 7W BLANCO 6500K E27/A60	-	100
TTA34	BOMBILLO LED TITANIUM 9W BLANCO 6500K E27/A60	-	100
TTA35	BOMBILLO LED TITANIUM 12W BLANCO 6500K E27/A60	-	100
TTA36	BOMBILLO LED TITANIUM 15W BLANCO 6500K E27/A60	-	100

Alta calidad y Eficiencia



Bombillos LED

Bombillos LED Alta Potencia



▶ Bombillo LED Titanium 20W




Vida útil



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
TTA37	BOMBILLO LED TITANIUM 20W BLANCO 6500K E27/CILINDRO	-	100



▶ Bombillo LED Titanium 30W




Vida útil



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
TTA38	BOMBILLO LED TITANIUM 30W BLANCO 6500K E27/CILINDRO	-	50



▶ Bombillo LED Titanium 40W




Vida útil



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
TTA39	BOMBILLO LED TITANIUM 40W BLANCO 6500K E27/CILINDRO	-	40



▶ Bombillo LED Titanium 50W




Vida útil



Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
TTA40	BOMBILLO LED TITANIUM 50W BLANCO 6500K E27/CILINDRO	-	40



Bombillos LED ASPAS



85-265V
Voltaje de operación



CRI >70%
Reproducción cromática



30.000h
Vida útil



90 lm/W
Eficacia

▶ 3 Aspas Escualizable

▶ 4 Aspas Escualizable



Cód	Características	Inner	Máster
IBL47	BOMBILLO LED 3-ASPAS ESCUALIZABLE 30W 6500K E27	-	50

Cód	Características	Inner	Máster
IBL49	BOMBILLO LED 4-ASPAS ESCUALIZABLE 40W 6500K E27	-	50

▶ 4 Aspas Escualizable

▶ 5 Aspas Escualizable



Cód	Características	Inner	Máster
IBL48	BOMBILLO LED 4-ASPAS ESCUALIZABLE 50W 6500K E27	-	50

Cód	Características	Inner	Máster
IBL94	BOMBILLO LED 5-ASPAS ESCUALIZABLE 60W 6500K E27	-	40

Bombillos LED Tipo UFO

► Luz Blanca

15W Ø 9,5cm h: 8cm

20W Ø 12,5 cm h: 8cm

30W Ø 15,5cm h: 8cm

40W Ø 21,5cm h: 9,5cm

6500K

Luz Blanca



GARANTÍA
2
★ AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL51	BOMBILLO LED UFO 15W 6500K E27	-	100
IBL52	BOMBILLO LED UFO 20W 6500K E27	-	100
IBL53	BOMBILLO LED UFO 30W 6500K E27	-	50
IBL54	BOMBILLO LED UFO 40W 6500K E27	-	24

Bombillos LED Tipo Torpedo

► Luz Blanca 9W 12W 15W

► Luz Cálida 9W 12W 15W



GARANTÍA
2
★ AÑOS

6500K

Luz Blanca



GARANTÍA
2
★ AÑOS

3000K

Luz Cálida

Cód	Características	Inner	Máster
IBL65	BOMBILLO LED TORPEDO 12W E27 BLANCO	10	100

Cód	Características	Inner	Máster
IBL66	BOMBILLO LED TORPEDO 12W E27 3000K CÁLIDO	10	100

Bombillos LED

Bombillos LED Tipo Globo



▶ Luz Blanca

10W 15W



Luz Blanca



Cód	Características	Inner	Máster
IBL73	BOMBILLO LED GLOBO 10W 6500K	-	40
IBL75	BOMBILLO LED GLOBO 15W 6500K	-	40



Escalizable



Bombillos LED Balón Escalizable



20W

30W

Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IBL101	BOMBILLO LED BALÓN ESCALIZABLE 20W 6500K/E27	-	100
IBL102	BOMBILLO LED BALÓN ESCALIZABLE 30W 6500K/E27	-	50



Bombillo LED Flama Vela E27

2W



Modo Flama



Modo Palpitante



Modo Continuo



Cód	Características	Inner	Máster
IBL105	BOMBILLO LED FLAMA VELA 2W E27	-	100



Bombillo LED Flama E27

5W



Modo Flama



Modo Palpitante



Modo Continuo



Cód	Características	Inner	Máster
IBL103	BOMBILLO LED FLAMA 5W E27	-	100

Bombillos

► **Luz Ultra Violeta**



12W



Luz UV

► **LED Con Sensor**



9W



Sensor de Luz y de movimiento

Cód	Características	Inner	Máster
IBL58	BOMBILLO LED UV 12W E27	-	100

Cód	Características	Inner	Máster
IBL20	BOMBILLO LED CON SENSOR 9W E27	-	100

► **Bombillo Infrarrojo**

250W

Cód	Características	Inner	Máster
IBL100	BOMBILLO INFRARROJO 250W E27	-	24

► **Aplique Con Sensor**

0,5W

Cód	Características	Inner	Máster
IBL57	APLIQUE LED REDONDO 0.5W C-SENSOR (PARA USO CON BATERÍA)	-	100

► **RGB Musical**

Incluye puerto USB tipo A

12W

Cód	Características	Inner	Máster
IBL62	BOMBILLO LED 12W RGB - MUSIC C-PUERTO USB	-	50

► **Nevera Tipo Perfume**

3W

6500K
Luz Blanca

Cód	Características	Inner	Máster
IBL56	BOMBILLO LED NEVERA-PERFUME 3W E14 6500K	10	100

Bombillos LED *Vintage*



Descubre más productos en nuestro catálogo
MERCURY DECORATIVE



▶ PinPon Vintage Luz Cálida

▶ Filamento PinPon

2700K
Luz Cálida

1W

Ángulo de luz 330°

Rosca E27

GARANTÍA 2 AÑOS

2700K
Luz Cálida

2W

Ángulo de luz 330°

4W

Rosca E27

GARANTÍA 2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL104	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 VINTAGE CÁLIDO	-	200

Cód	Características	Inner	Máster
IBL41	BOMBILLO LED FILAMENTO G45 PINPON 2W 2700K 120V E27	20	100
IBL24	BOMBILLO LED FILAMENTO G45 PINPON 4W 2700K 120V E27	20	100

▶ Bombillo LED Filamento C35 Vela

▶ Bombillo Led Filamento A60

2700K
Luz Cálida

4W

Ángulo de luz 330°

Rosca E27

GARANTÍA 2 AÑOS

2700K
Luz Cálida

4W

Ángulo de luz 330°

Rosca E27

GARANTÍA 2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL22	BOMBILLO LED FILAMENTO C35 VELA 4W 2700K 120V E27	20	100

Cód	Características	Inner	Máster
IBL21	BOMBILLO LED FILAMENTO A60 4W 2700K 120V E27	10	100

Bombillos LED Vintage

Bombillos LED *Vintage*



Descubre más productos en nuestro catálogo
MERCURY DECORATIVE





► Bombillo LED Filamento ST64




Cód	Características	Inner	Máster
IBL23	BOMBILLO LED FILAMENTO ST64 4W 2700K 120V E27	10	100

► Bombillo LED Filamento Torpedo



Cód	Características	Inner	Máster
IBL95	BOMBILLO LED FILAMENTO 2W TORPEDO AMBAR	-	100
IBL96	BOMBILLO LED FILAMENTO 4W TORPEDO AMBAR	-	100

► Bombillo LED Filamento G80 Tipo Globo



Cód	Características	Inner	Máster
IBL25	BOMBILLO LED FILAMENTO G80 GLOBO 4W 2700K 120V E27	10	50
IBL39	BOMBILLO LED FILAMENTO G95 GLOBO 4W 2700K 120V E27	10	50
IBL40	BOMBILLO LED FILAMENTO G125 GLOBO 4W 2700K 120V E27	5	20

Bombillos LED vintage

Tubos LED



85-265V
Voltaje de operación



30.000h
Vida útil



BASE
G12

MERCURY
HOME & STORE

ITL35 - ITL25

9W

18W

GARANTÍA
2
AÑOS

► Tubo LED T8 Policarbonato




Luz Blanca


9W

18W

24W



600 mm



1200 mm

Cód	Características	Inner	Máster
ITL35	TUBO LED T8 9W 6500K POLICARBONATO	-	50
ITL25	TUBO LED T8 18W 6500K POLICARBONATO	-	50



BASE
G12

GARANTÍA
2
AÑOS

ITL03 - ITL02

Tubo LED T8 - 6500K

GARANTÍA
3
AÑOS

MERCURY
Línea Premium

► Tubo LED T8 Luz Blanca/




Luz Blanca




9W


18W



600 mm



900 mm



1200 mm

Cód	Características	Inner	Máster
ITL03	TUBO LED T8 9W 6500K	-	30
ITL02	TUBO LED T8 18W 6500K	-	30


*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Tubo LED T8




MASTER
X30 UNDS


Tubo LED - 9W



Tubo LED - 18W



Tubo LED - 18W - Policarbonato



Cód	Características	Inner	Máster
TTA97	TUBO LED TITANIUM T8 9W BLANCO 6500K VIDRIO	-	30
TTA43	TUBO LED TITANIUM T8 18W BLANCO 6500K VIDRIO	-	30
TTA146	TUBO LED TITANIUM T8 18W 6500K POLICARBONATO	-	50

✓ CUMPLE
NORMA
RETILAP



Vida útil



Voltaje de
operación



Luz Blanca

TTA97

Tubo LED 9W

TTA43

Tubo LED 18W

TTA146

Tubo LED 18W - Policarbonato



✓ CUMPLE
NORMA
RETILAP

GARANTÍA
1
AÑO

TTA42 120cm · 2x18W

Tubo y Lámpara LED

Lámpara LED Antipolvo



Vida útil




Voltaje de
operación



Luz Blanca



2X18W



Cód	Características	Inner	Máster
TTA42	LÁMPARA LED TITANIUM 2X18W BLANCO 6500K ANTIPOLVO	-	30

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Lámparas LED



85-265V
Voltaje de operación



CRI >70%
Reproducción cromática



30.000h
Vida útil



80 lm/W
Eficacia





CUMPLE NORMA RETILAP

T5 Luz Blanca



T5 Luz Cálida



6500K
Luz Blanca

5W 30 cm 10W 60 cm
14W 90 cm 18W 120 cm


3000K
Luz Cálida

5W 30 cm 10W 60 cm
14W 90 cm 18W 120 cm

Cód	Características	Inner	Máster
ITL10	LÁMPARA LED T5 5W 30CM BLANCO	-	30
ITL14	LÁMPARA LED T5 10W 60CM BLANCO	-	30
ITL18	LÁMPARA LED T5 14W 90CM BLANCO	-	30
ITL22	LÁMPARA LED T5 18W 120CM BLANCO	-	30

Cód	Características	Inner	Máster
ITL11	LÁMPARA LED T5 5W 30CM LUZ CÁLIDA 3000K	-	30
ITL15	LÁMPARA LED T5 10W 60CM LUZ CÁLIDA 3000K	-	30
ITL19	LÁMPARA LED T5 14W 90CM LUZ CÁLIDA 3000K	-	30
ITL24	LÁMPARA LED T5 18W LUZ CÁLIDA 3000K	-	30


T5 De Colores



5W 30 cm 10W 60 cm
14W 90 cm 18W 120 cm

Cód	Características	Inner	Máster
ITL09	LÁMPARA LED T5 5W 30CM AZUL	-	30
ITL13	LÁMPARA LED T5 10W 60CM AZUL	-	30
ITL17	LÁMPARA LED T5 14W 90CM AZUL	-	30
ITL21	LÁMPARA LED T5 18W 120CM AZUL	-	30
ITL12	LÁMPARA LED T5 5W 30CM VERDE	-	30
ITL16	LÁMPARA LED T5 10W 60CM VERDE	-	30
ITL20	LÁMPARA LED T5 14W 90CM VERDE	-	30
ITL23	LÁMPARA LED T5 18W 120CM VERDE	-	30
ITL26	LÁMPARA LED T5 5W 30CM ROJO	-	30
ITL27	LÁMPARA LED T5 10W 60CM ROJO	-	30
ITL28	LÁMPARA LED T5 14W 90CM ROJO	-	30
ITL29	LÁMPARA LED T5 18W 120CM ROJO	-	30
ITL52	LÁMPARA LED T5 5W 30CM FUCSIA	-	30
ITL53	LÁMPARA LED T5 10W 60CM FUCSIA	-	30
ITL54	LÁMPARA LED T5 14W 90CM FUCSIA	-	30
ITL55	LÁMPARA LED T5 18W 120CM FUCSIA	-	30

Dimensiones



*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Lámparas LED

Herméticas IP65



Grado de protección



Voltaje de operación



Vida útil



Eficacia



► Hermética Dos Tubos

6500K
Luz Blanca

2x 18W 120 cm

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS



Cód	Características	Inner	Máster
ITL04	LÁMPARA HERMÉTICA LED 2X18W	-	8

Lámparas LED

Lineal Oficina 40W



Luz Blanca



Voltaje de operación



Reproducción cromática



Vida útil



Eficacia

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Accesorios



Guayas

Kit de Montaje

Tornillos

Chazos



120cm

7cm

4.3cm

Cód	Características	Inner	Máster
ITL72	LÁMPARA LINEAL OFICINA 40W 1.2M 6500K/NEGRA	-	12
ITL73	LÁMPARA LINEAL OFICINA 40W 1.2M 6500K/BLANCA	-	12

Lámparas LED

Alta Potencia



Voltaje de operación



Reproducción cromática



Vida útil



Eficacia



CUMPLE NORMA RETILAP

▶ Policarbonato 60W




Luz Blanca



7,5 cm

120 cm



Cód	Características	Inner	Máster
ITL33	LAMPARA ALTOPOTENCIA 60W 120CM POLICARBONATO	-	20

▶ Policarbonato 72W



Luz Blanca



9,5 cm


120 cm



Cód	Características	Inner	Máster
ITL68	LAMPARA ALTOPOTENCIA 72W 6500K 120CM POLICARBONATO	-	20

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

► Policarbonato 100W



6500K
100W
Luz Blanca

10 cm

120 cm

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
ITL50	LÁMPARA LED ALTA POTENCIA 100W 120CM POLICARBONATO	-	20

Lámparas LED Acrílico Antipolvo



Luz Blanca



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

6500K
Luz Blanca

2x 9W 60 cm 2x 14W 90 cm

2x 18W 120 cm 2x 20W 150 cm 2x 36W 240 cm

Cód	Características	Inner	Máster
ITL06	LÁMPARA ACRÍLICO 2X9W 60CM ANTIPOLVO	-	20
ITL43	LÁMPARA ACRÍLICO 2X14W 90CM ANTIPOLVO	-	20
ITL07	LÁMPARA ACRÍLICO 2X18W 120CM ANTIPOLVO	-	20
ITL31	LÁMPARA ACRÍLICO 2X20W 150CM ANTIPOLVO	-	20
ITL32	LÁMPARA ACRÍLICO 72W (2X36W) 240CM ANTIPOLVO	-	20

Lámparas LED

Linternas LED Recargables



▶ **4 LED**



Cód	Características	Inner	Máster
ILE04	LINTERNA RECARGABLE 4LED 1105 300MA	-	160

▶ **7 LED**



Cód	Características	Inner	Máster
ILE05	LINTERNA RECARGABLE 7LED 1501 700MA BLISTER	-	80

▶ **15 LED**



Cód	Características	Inner	Máster
ILE07	LINTERNA RECARGABLE 15LED 3213 700MA TIPO MINERO RECARGA CON CABLE	-	100

▶ **19 LED**



Cód	Características	Inner	Máster
ILE06	LINTERNA RECARGABLE 19LED 2820 1600MA RECARGA CON CABLE	-	40

Lámparas LED Para Emergencia



▶ 5,4 W



Cód	Características	Inner	Máster
ILE01	LÁMPARA LED DE EMERGENCIA (5.4W) 2X2.7W BATERÍA 4V 2000MAH	-	10

▶ 2,4W



Cód	Características	Inner	Máster
ILE15	LÁMPARA LED DE EMERGENCIA 2,4W CUADRADA B4V/2000MAH	-	8


▶ 4W



34 c.m.

Cód	Características	Inner	Máster
ILE09	LÁMPARA LED DE EMERGENCIA 4W 34 CMS 2000 MAH 5-6 HORAS USO	-	24

▶ 6W



45 c.m.

Cód	Características	Inner	Máster
ILE10	LÁMPARA LED DE EMERGENCIA 6W 45 CMS 2200 MAH 3-4 HORAS USO	-	20

Lámpara LED Para Emergencia

Titanium LIGHTING

2X3W

Cód	Características	Inner	Máster
TTA50	LÁMPARA LED DE EMERGENCIA TITANIUM 2X3W	-	10



*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Los Mejores Productos, Siempre

Lámparas LED para Emergencia

Lámpara y Bombillos Para Emergencia



▶ Lámpara LED UFO Recargable USB



6500K
Luz Blanca

20W

Cód	Características	Inner	Máster
ILE20	LÁMPARA LED UFO 20W RECARGABLE USB	-	60

▶ Bombillos LED Para Emergencia



6500K
Luz Blanca

1800 MAH

9W

15W

Cód	Características	Inner	Máster
ILE03	BOMBILLO LED EMERGENCIA 9W 1800MAH 5HORAS	10	100
ILE08	BOMBILLO LED EMERGENCIA 15W 1800MAH 5 HORAS	5	100

▶ Bombillo LED Para Emergencia



6500K
Luz Blanca

12W

20W

1800 MAH

2400 MAH

Cód	Características	Inner	Máster
ILE17	BOMBILLO LED EMERGENCIA 12W 1800MAH/USB GANCHO+SWICHT	-	100
ILE18	BOMBILLO LED EMERGENCIA 20W 2400MAH/USB GANCHO+SWICHT	-	50

▶ Bombillo LED Emergencia 30W USB



6500K
Luz Blanca

30W

3600 MAH

Cód	Características	Inner	Máster
ILE19	BOMBILLO LED EMERGENCIA 30W 3600MAH/USB GANCHO+SWICHT	-	50

Reflectores LED Para Emergencia

Vaya a la fija,
calidad garantizada



6500K
Luz Blanca

- 10W
- 20W
- 30W
- 50W

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS



Tiempo de recarga: 2.5 a 3 hrs

Reflectores LED Para Emergencia

Cód	Características	Inner	Máster
ILE11	REFLECTOR LED EMERGENCIA 10W 6500K BRAZO/BASE AMARILLO	-	10
ILE12	REFLECTOR LED EMERGENCIA 20W 6500K BRAZO/BASE AMARILLO	-	8

Cód	Características	Inner	Máster
ILE13	REFLECTOR LED EMERGENCIA 30W 6500K BRAZO/BASE AMARILLO	-	8
ILE14	REFLECTOR LED EMERGENCIA 50W 6500K BRAZO/BASE AMARILLO	-	8


Cintas LED IP65 12V



▶ Cinta LED 5050 x5M Luz Blanca

60 LEDS X METRO

12V




ICL06

Cód	Características	Inner	Máster
ICL06	CINTA LED 12V 5050 IP65 BLANCA ROLLO*5M	-	100

▶ Cinta LED 5050 x5M Luz Cálida

60 LEDS X METRO

12V



ICL07


Cód	Características	Inner	Máster
ICL07	CINTA LED 12V 5050 IP65 LUZ CÁLIDA 3000K ROLLO*5M	-	100

▶ Cinta LED 5050 x5M De Colores

12V



60 LEDS X METRO



ICL10

ICL05

ICL09

ICL38

ICL39

Cód	Características	Inner	Máster
ICL10	CINTA LED 12V 5050 IP65 VERDE ROLLO*5M	-	100
ICL05	CINTA LED 12V 5050 IP65 AZUL ROLLO*5M	-	100
ICL09	CINTA LED 12V 5050 IP65 ROJA ROLLO*5M	-	100

Cód	Características	Inner	Máster
ICL38	CINTA LED 12V 5050 IP65 AMARILLO ROLLO*5M	-	100
ICL39	CINTA LED 12V 5050 IP65 FUCSIA ROLLO*5M	-	100



▶ Cinta LED

5050 x 5M

RGB

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL08	CINTA LED 12V 5050 IP65 LUZ RGB ROLLO*5M (INCLUYE KIT CONTROLADOR + CONTROL)	-	100

Cintas LED

Kit Blister Cinta LED IP65

Kit Blister x5M 5054 Luz Blanca - Luz Cálida



Luz Blanca



Luz Cálida



Adaptador 120V

Incluye:

Cód	Características	Inner	Máster
ICL98	KIT BLISTER CINTA LED 12V 5054 6500K 5M + ADAPTADOR 120V	-	50
ICL99	KIT BLISTER CINTA LED 12V 5054 3000K 5M + ADAPTADOR 120V	-	50



Kit Blister x5M 5054 De Colores



Luz Verde



Luz Azul



Luz Roja





Luz Fucsia



Adaptador 120V

Incluye:

Cód	Características	Inner	Máster
ICL101	KIT BLISTER CINTA LED 12V 5054 VERDE 5M + ADAPTADOR 120V	-	50
ICL100	KIT BLISTER CINTA LED 12V 5054 AZUL 5M + ADAPTADOR 120V	-	50
ICL102	KIT BLISTER CINTA LED 12V 5054 ROJO 5M + ADAPTADOR 120V	-	50
ICL103	KIT BLISTER CINTA LED 12V 5054 FUCSIA 5M + ADAPTADOR 120V	-	50



Kit Blister RGB 5050



Luz RGB



Kit Controlador



Adaptador 120V

Incluye:

Cód	Características	Inner	Máster
ICL96	KIT BLISTER CINTA LED RGB 5050 5M (INCLUYE CONTROLADOR + CONTROL+ ADAPTADOR)	-	50
ICL104	KIT BLISTER CINTA LED RGB 5050 10M (CONTROL + ADAPTADOR)	-	10

ICL101 X5m



ICL101 X10m



▶ Cinta LED 12V Neón Flex Blister x5M



Presentación en blister



ICL105

ICL106

ICL107

ICL108

ICL109

ICL110

ICL111

ICL112

ICL113

ICL114

Cód	Características	Inner	Máster
ICL105	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M BLANCA 6500K	-	25
ICL106	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M CÁLIDA 3500K	-	25
ICL107	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M AZUL AGUAMARINA	-	25
ICL108	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M AZUL	-	25
ICL109	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M ROJA	-	25

Cód	Características	Inner	Máster
ICL110	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M PURPURA	-	25
ICL111	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M FUCSIA	-	25
ICL112	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M NARANJA	-	25
ICL113	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M DORADA	-	25
ICL114	CINTA LED NEON FLEX 12V ROLLO X 5M VERDE	-	25

▶ Neón Dream Wave RGB x5M



12V




Incluye kit
Controlador
+ Control

Cód	Características	Inner	Máster
ICL40	NEON DREAM WAVE 12V IP65 RGB ROLLO*5M (INCLUYE KIT CONTROLADOR + CONTROL)	-	10

Adaptadores y Accesorios **Para Cintas LED**

Vaya a la fija,
calidad garantizada



▶ Adaptador 12V 2A

Recomendado para las cintas LED 12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL97	ADAPTADOR 12V 2A	-	250

▶ Adaptador 12V 3A Para Cinta LED

Recomendado para las cintas LED 12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL12	ADAPTADOR 12V 3A PARA CINTA LED	-	100

▶ Adaptador Para Cinta LED 12V 5A

Recomendado para las cintas LED 12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL13	ADAPTADOR P-CINTA LED 12V 5A	-	100

▶ Kit Controlador + Control Remoto Para Cinta RGB 12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL16	KIT CONTROLADOR + CONTROL REMOTO CINTA RGB 12V	-	200

Spot's LED

CRI 80: Excelente reproducción de colores
Angulo de 24°: Luz focalizada
Dirección ajustable



100-240V

Voltaje de operación



30.000h

Vida útil



CRI >80%

Reproducción cromática



► Liso Blanco 10W 20W 30W



Luz Blanca

Cód	Diámetro
IDL01	7,5 cm
IDL02	6,3 cm
IDL03	8 cm



Luz Cálida

Cód	Diámetro
IDL24	7,5 cm
IDL05	6,5 cm
IDL06	8 cm

Cód	Características	Inner	Máster
IDL01	SPOT LED LISO BLANCO 10W 6500K MERCURY	-	80
IDL02	SPOT LED LISO BLANCO 20W 6500K MERCURY	-	60
IDL03	SPOT LED LISO BLANCO 30W 6500K MERCURY	-	40

Cód	Características	Inner	Máster
IDL04	SPOT LED LISO BLANCO 10W 3500K MERCURY	-	80
IDL05	SPOT LED LISO BLANCO 20W 3500K MERCURY	-	60
IDL06	SPOT LED LISO BLANCO 30W 3500K MERCURY	-	40

► Liso Negro 10W 20W 30W



Luz Blanca

Cód	Diámetro
IDL07	7,5 cm
IDL08	6,3 cm
IDL09	8 cm



Luz Cálida


Cód	Diámetro
IDL10	7,5 cm
IDL11	6,3 cm
IDL12	8 cm

Cód	Características	Inner	Máster
IDL07	SPOT LED LISO NEGRO 10W 6500K MERCURY	-	80
IDL08	SPOT LED LISO NEGRO 20W 6500K MERCURY	-	60
IDL09	SPOT LED LISO NEGRO 30W 6500K MERCURY	-	40

Cód	Características	Inner	Máster
IDL10	SPOT LED LISO NEGRO 10W 3500K MERCURY	-	80
IDL11	SPOT LED LISO NEGRO 20W 3500K MERCURY	-	60
IDL12	SPOT LED LISO NEGRO 30W 3500K MERCURY	-	40

Accesorios Spot LED

Vaya a la fija,
calidad garantizada



Compatible
Con Spot de 10, 20 y 30W

▶ Riel Para Spot



1m

2m

Cód	Características	Inner	Máster
IDL16	RIEL PARA SPOT 1M BLANCO	-	20
IDL17	RIEL PARA SPOT 2M BLANCO	-	20
IDL18	RIEL PARA SPOT 1M NEGRO	-	20
IDL19	RIEL PARA SPOT 2M NEGRO	-	20

▶ Base Sobreponer Para Spot



Cód	Características	Inner	Máster
IDL26	BASE P-SOBREPONER SPOT BLANCO 10W-20W-30W	-	50
IDL27	BASE P-SOBREPONER SPOT NEGRO 10W-20W-30W	-	300

▶ Unión Recta Para Riel Spot



Cód	Características	Inner	Máster
IDL45	UNIÓN RECTA BLANCA P-RIEL SPOT	-	200
IDL46	UNIÓN RECTA NEGRA P-RIEL SPOT	-	200

▶ Unión Tipo L Para Riel Spot



Cód	Características	Inner	Máster
IDL47	UNIÓN TIPO L BLANCA P-RIEL SPOT	-	200
IDL48	UNIÓN TIPO L NEGRA P-RIEL SPOT	-	200

Spot LED Riel Base GU10



Compatible con rieles de 1 y 2 metros

► Spot Riel Redondo Base GU10



Cód	Características	Inner	Máster
IDL49	SPOT RIEL REDONDO BLANCO BASE GU10 H-57MM	-	100
IDL50	SPOT RIEL REDONDO NEGRO BASE GU10 H-57MM	-	100

► Spot Riel Cuadrado Base GU10



Cód	Características	Inner	Máster
IDL51	SPOT RIEL CUADRADO BLANCO BASE GU10 H-57MM	-	100
IDL52	SPOT RIEL CUADRADO NEGRO BASE GU10 H-57MM	-	100

► Spot Sobreponer Base GU10



Cód	Características	Inner	Máster
IDL53	SPOT SOBREPONER REDONDO BLANCO BASE GU10 H-57MM	-	100
IDL54	SPOT SOBREPONER REDONDO NEGRO BASE GU10 H-57MM	-	100

Tortugas LED



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

12W

18W

25W



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

12W

18W

25W

Tortugas LED



Voltaje de operación



Vida útil



Grado de protección



CUMPLE
NORMA
RETILAP

▶ LED Lisa Blanca




Luz Blanca



Luz Cálida

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IDL20	TORTUGA LED LISA BLANCA 12W 6500K	-	40
IDL83	TORTUGA LED LISA BLANCA 12W CÁLIDO/3000K	-	40
IDL22	TORTUGA LED LISA BLANCA 18W 6500K	-	40
IDL81	TORTUGA LED LISA BLANCA 18W CÁLIDO/3000K	-	40
IDL109	TORTUGA LED LISA BLANCA 25W 6500K	-	40
IDL112	TORTUGA LED LISA BLANCA 25W CÁLIDA/3000K	-	40

▶ LED Lisa Negra




Luz Blanca



Luz Cálida

Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
IDL21	TORTUGA LED LISA NEGRA 12W 6500K	-	40
IDL84	TORTUGA LED LISA NEGRA 12W CÁLIDO/3000K	-	40
IDL23	TORTUGA LED LISA NEGRA 18W 6500K	-	40
IDL82	TORTUGA LED LISA NEGRA 18W CÁLIDO/3000K	-	40
IDL113	TORTUGA LED LISA NEGRA 25W CÁLIDA/3000K	-	40



IP-65
Grado de protección

Tortuga LED Ovalada Blanca




25W

6500K

Luz Blanca

3000K

Luz Cálida



Cód	Características	Inner	Máster
IDL110	TORTUGA LED OVALADA BLANCA 25W 6500K	-	40
IDL114	TORTUGA LED OVALADA BLANCA 25W CÁLIDA/3000K	-	40

Tortuga LED Ovalada Negra


25W

6500K

Luz Blanca

3000K

Luz Cálida



Cód	Características	Inner	Máster
IDL111	TORTUGA LED OVALADA NEGRA 25W 6500K	-	40
IDL115	TORTUGA LED OVALADA NEGRA 25W CÁLIDA/3000K	-	40



IP-65
Grado de protección

Tortugas LED

Sensores Para Techo

▶ Sensor Para Techo 360°



Cód	Características	Inner	Máster
ESE04	SENSOR TECHO 360 MERCURY	-	50

▶ Sensor Liso Para techo 360°



Cód	Características	Inner	Máster
ESE10	SENSOR LISO PARA TECHO 360 MERCURY	-	50

▶ Sensor Para techo Extraplano 360°



Cód	Características	Inner	Máster
ESE12	SENSOR TECHO EXTRAPLANO 360 GRADOS MERCURY	-	50

▶ Sensor Techo Mini Extraplano 360°



Cód	Características	Inner	Máster
ESE16	SENSOR TECHO MINI EXTRAPLANO 360 GRADOS	-	100

▶ Sensor Ojo de Buey Incrustar 360°



Cód	Características	Inner	Máster
ESE06	SENSOR OJO DE BUEY INCRUSTAR TECHO 360° MERCURY	-	50

▶ Sensor Roseta E27



Cód	Características	Inner	Máster
ESE03	SENSOR ROSETA E27 MERCURY	-	100

▶ Sensor Miniatura 360°




Cód	Características	Inner	Máster
ESE01	SENSOR MINIATURA 360 MERCURY	10	100

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Sensores de Techo

Sensores Para Pared

Vaya a la fija,
calidad garantizada



▶ Sensor Sobremuro 180°



Cód	Características	Inner	Máster
ESE07	SENSOR SOBREMURO 180 GRADOS MERCURY	-	50

▶ Sensor Para Pared 180°



Cód	Características	Inner	Máster
ESE02	SENSOR PARED 180 MERCURY	-	100

▶ Sensor Para Pared Robótico



Cód	Características	Inner	Máster
ESE08	SENSOR PARED ROBÓTICO MERCURY	-	50

▶ Sensor Exterior Negro 180°



Cód	Características	Inner	Máster
ESE11	SENSOR EXTERIOR NEGRO PARA 2 BOMBILLOS 180 GRADOS MERCURY	-	20

▶ Sensor con Alarma



Cód	Características	Inner	Máster
ESE09	SENSOR CON ALARMA BATERÍA 9V MERCURY	-	100

▶ Detector de Humo



Cód	Características	Inner	Máster
ESE05	DETECTOR DE HUMO MERCURY	-	50

Sensores Fotocelda

Vaya a la fija,
calidad garantizada



▶ Sensor Fococelda T-Fisher



Cód	Características	Inner	Máster
ESE13	SENSOR FOTOCELDA T-FISHER	-	100

▶ Base Para Fococelda T-fisher



Cód	Características	Inner	Máster
ESE15	BASE PARA FOTOCELDA T-FISHER	-	50

▶ Sensor Fococelda Mini



Cód	Características	Inner	Máster
ESE14	SENSOR FOTOCELDA MINI	-	100

Temporizadores

▶ Timer Mecánico



Cód	Características	Inner	Máster
ESE17	TIMER MECÁNICO 30-MINUTOS/24-HORAS	10	60

▶ Timer Digital



Cód	Características	Inner	Máster
ESE19	TIMER DIGITAL DISPLAY/PROGRAMABLE	10	60

Multitomas



Multitoma Retie 6S



Multitoma Retie 8S



Cód	Características	Inner	Máster
ECA108	MULTITOMA MERCURY RETIE 6S 1M 3X14AWG BLISTER	-	30

Cód	Características	Inner	Máster
ECA109	MULTITOMA MERCURY RETIE 8S 0.9M 3X14AWG BLISTER	-	10



3 Salidas + 2 USB

Multitoma 3 Salidas

Cód	Características	Inner	Máster
ECA130	MULTITOMA 3 SALIDAS + 2 USB	36	108



Multitoma 2X6 Salidas



Multitoma 2X6 Incrustar



Cód	Características	Inner	Máster
EME11	MULTITOMA MERCURY/BLANCA 2X6 SALIDAS BLISTER/RETIE	12	48

Cód	Características	Inner	Máster
ECA33	MULTITOMA 2X6 INCRUSTAR	-	100

Multitomas

Multitomas



Multitomas

Cód	Características	Inner	Máster
ECA54	MULTITOMA 3 SALIDAS 0,5M CABLE	-	60
ECA52	MULTITOMA 6 SALIDAS 0,85M CABLE CON PROTECCIÓN	-	40
ECA34	MULTITOMA 6 SALIDAS 0,9M CABLE CON PROTECCIÓN TIPO AMERICANA	-	50

Cód	Características	Inner	Máster
ECA35	MULTITOMA 6 SALIDAS 3M CABLE CON PROTECCIÓN TIPO AMERICANA	-	30
ECA36	MULTITOMA 6 SALIDAS 5M CABLE CON PROTECCIÓN TIPO AMERICANA	-	20
EME05	MULTITOMA X2USB + 6 SALIDAS CON PROTECCIÓN TIPO AMERICANA	-	30

Extensiones

Extensión Duplex 2x14



- 6FT
- 9FT
- 12FT
- 15FT
- 20FT
- 25FT
- 30FT

Extensión Eléctrica Naranja



- 3M
- 5M
- 8M
- 10M
- 15M

Cód	Características	Inner	Máster
ECA45	EXTENSIÓN DUPLEX 2X14 6FT (1,8 m) LINEA HOGAR	-	100
ECA46	EXTENSIÓN DUPLEX 2X14 9FT (2,7 m) LINEA HOGAR	-	100
ECA41	EXTENSIÓN DUPLEX 2X14 12FT (3,6 m) LINEA HOGAR	-	100
ECA42	EXTENSIÓN DUPLEX 2X14 15FT (4,5 m) LINEA HOGAR	-	50
ECA95	EXTENSIÓN DUPLEX 2X14 20FT (6,1 m) LINEA HOGAR	-	50
ECA43	EXTENSIÓN DUPLEX 2X14 25FT (7,6 m) LINEA HOGAR	-	50
ECA44	EXTENSIÓN DUPLEX 2X14 30FT (9,1 m) LINEA HOGAR	-	40

Cód	Características	Inner	Máster
ECA96	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 3M	-	50
ECA97	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 5M	-	40
ECA98	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 8M	-	20
ECA99	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 10M	-	20
ECA100	EXTENSIÓN ELÉCTRICA NARANJA 15M	-	10

Extensión Exterior Naranja X3 salidas



- 3M
- 5M
- 8M
- 10M

Extensión de Corriente Polo a Tierra Blanca




- 2M
- 3M
- 5M
- 8M
- 10M

Cód	Características	Inner	Máster
EME01	EXTENSIÓN 3M EXTERIOR NARANJA 3X14 TITANIUM X3 SALIDAS	-	30
EME02	EXTENSIÓN 5M EXTERIOR NARANJA 3X14 TITANIUM X3 SALIDAS	-	20
EME03	EXTENSIÓN 8M EXTERIOR NARANJA 3X14 TITANIUM X3 SALIDAS	-	15
EME04	EXTENSIÓN 10M EXTERIOR NARANJA 3X14 TITANIUM X3 SALIDAS	-	10

Cód	Características	Inner	Máster
ECA37	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 2M CABLE BLANCO	-	50
ECA38	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 3M CABLE BLANCO	-	40
ECA39	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 5M CABLE BLANCO	-	25
ECA40	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 8M CABLE BLANCO	-	20
ECA101	EXTENSIÓN DE CORRIENTE POLO TIERRA 10M CABLE BLANCO	-	10

Protectores De Voltaje

Vaya a la fija,
calidad garantizada



▶ Protector De Voltaje 10A



1200
W

Cód	Características	Inner	Máster
ECA112	PROTECTOR DE VOLTAJE 10A 1200W 120V AC BLISTER	-	50

▶ Protector De Voltaje 15A



1800
W

Cód	Características	Inner	Máster
ECA110	PROTECTOR DE VOLTAJE 15A 1800W 120V AC BLISTER	-	50

▶ Protector De Voltaje 20A



2400
W

Cód	Características	Inner	Máster
ECA111	PROTECTOR DE VOLTAJE 20A 2400W 120V AC BLISTER	-	50

Reguladores De Voltaje



▶ Regulador De Voltaje 6 Salidas

6
Salidas

115V

Cód	Características	Inner	Máster
ECA133	REGULADOR DE VOLTAJE 6 SALIDAS 1000 PRO-PC 115V	-	24

Regulador De Voltaje 8 Salidas

8
Salidas

125V



Cód	Características	Inner	Máster
ECA114	REGULADOR DE VOLTAJE 8 SALIDAS 1000 PRO-PC 125V	-	12

Te Eléctrica y convertidores



▶ **Convertidor Polo a Tierra 3-2 Fino**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA25	CONVERTIDOR POLO TIERRA 3-2 FINO	36	900



▶ **Convertidor Polo a Tierra Naranja 3-2 Fino**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA86	CONVERTIDOR POLO TIERRA NARANJA 3-2 FINO	36	900



▶ **Convertidor Redondo a Plano Blanco**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA128	CONVERTIDOR REDONDO-PLANO TRANSPARENTE SILICONADO	50	2000



▶ **Convertidor Redondo a Plano Negro**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA82	CONVERTIDOR REDONDO A PLANO NEGRO	50	2000



▶ **Te Eléctrica Lineal Gris**



Cód	Características	Inner	Máster
EME13	TE ELÉCTRICA LINEAL/GRIS MERCURY BLISTER/RETIE	6	24



▶ **Te Industrial Naranja Recta**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA29	TE INDUSTRIAL NARANJA RECTA	5	120



▶ **Te Eléctrica Cruz Naranja Industrial**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA28	TE INDUSTRIAL NARANJA EN CRUZ	5	120

Te Eléctrica y Convertidores

Te Eléctrica y convertidores



▶ **Te Eléctrica Escualizable Gris con Polo a Tierra**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA78	TE ELÉCTRICA ESCUALIZABLE GRIS CON POLO A TIERRA	25	100



▶ **Te Eléctrica Gris**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA81	TE ELÉCTRICA GRIS	24	1200



▶ **Te Eléctrica Blanca**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA80	TE ELÉCTRICA BLANCA	12	600



▶ **Te Eléctrica Polo a Tierra Lineal**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA91	TE ELÉCTRICA POLO TIERRA MARFIL LINEAL BLISTER	-	200



▶ **Te Eléctrica Escualizable Blanca**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA113	TE ELÉCTRICA 15A ESCUALIZABLE BLANCA UL BLISTER	25	100



▶ **Convertidor Universal Viajero**




Cód	Características	Inner	Máster
ECA87	CONVERTIDOR UNIVERSAL VIAJERO	50	1000



▶ **Convertidor E40 a E27**



Cód	Características	Inner	Máster
ECA24	CONVERTIDOR E40 A E27	25	250



Accesorios Eléctricos



Socket T8

Para Tubo LED T8

Cód	Características	Inner	Máster
ECA27	SOCKET T8	-	2000



Socket GU10 Loza

Para Bombillos LED GU10

Cód	Características	Inner	Máster
ECA62	SOCKET GU10 LOZA	-	1000

▶ Regletas Plásticas



Cód	Características	Inner	Máster
ECA119	REGLETA PLÁSTICA 12-LINEAS 20A	10	500
ECA120	REGLETA PLÁSTICA 12-LINEAS 15A	10	500

▶ Multímetro Digital



Cód	Características	Inner	Máster
ECA83	MULTÍMETRO DIGITAL	-	100

Conectores Plásticos

Bolsa por 100 unidades



Cód	Características	Inner	Máster
ECA65	CONECTOR PLÁSTICO AMARILLO BOLSA X100UNDS	-	100
ECA66	CONECTOR PLÁSTICO ROJO BOLSA X100UNDS	-	50

Accesorios Eléctricos



► Prensa Estopa

1/2

3/4

Cód	Características	Inner	Máster
EAE01	PRENSA ESTOPA 1/2'BLANCA	100	1000
EAE02	PRENSA ESTOPA 3/4'BLANCA	100	1200

► Pela Cables



7"



5"

Cód	Características	Inner	Máster
ECA122	PELACABLES 7" MANGO ERGONÓMICO	12	72
ECA123	PELACABLES 5" MANGO ERGONÓMICO	12	120

Probadores de Corriente



ECA53

14 cm



EAE05

19 cm

Cód	Características	Inner	Máster
ECA53	TESTER PROBADOR CORRIENTE PEQUEÑO 140MM AMARILLO	24	600
EAE05	TESTER PROBADOR CORRIENTE GRANDE 190MM AMARILLO	12	600



EAE04



EAE03

Cód	Características	Inner	Máster
EAE04	TESTER PROBADOR CORRIENTE DIGITAL PEQUEÑO	20	500
EAE03	TESTER PROBADOR CORRIENTE DIGITAL GRANDE	25	200



► Cautín Eléctrico Naranja ABS Profesional

60W

Cód	Características	Inner	Máster
EAE08	CAUTÍN 60W MANGO NARANJA ABS PROFESIONAL	50	100



► Cautín Eléctrico Kit Estudiante Mango Amarillo

40W

Cód	Características	Inner	Máster
EAE09	CAUTÍN 40W KIT-ESTUDIANTE MANGO AMARILLO PLÁSTICO	25	50

Accesorios Eléctricos

Soldadura de Estaño



100 gr

Longitud
20m Aprox



1/2 lb

Longitud
50m Aprox



1lb

Longitud
100m Aprox

Cód	Características	Inner	Máster
ECA116	SOLDADURA ESTAÑO 0.8MM ROLLO 100GR	-	200

Cód	Características	Inner	Máster
ECA117	SOLDADURA ESTAÑO 0.8MM ROLLO 1/2LB	-	80

Cód	Características	Inner	Máster
ECA118	SOLDADURA ESTAÑO 0.8MM ROLLO 1LB	-	40



▶ Pistola de Silicona Pequeña

10W



▶ Pistola de Silicona Grande

40W

Cód	Características	Inner	Máster
EAE10	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA 10W AMARILLA	25	50

Cód	Características	Inner	Máster
EAE11	PISTOLA SILICONA GRANDE 40W AMARILLA	20	40

Raqueta Mata Mosquitos



▶ Raqueta Recargable Base + BLB Premium



Atrae a los mosquitos con luz especializada

OVI TRAMPA



▶ Raqueta Recargable Genérica

Cód	Características	Inner	Máster
EAE06	RAQUETA MATA-MOSQUITOS MERCURY RECARGABLE BASE + BLB PREMIUM	-	36

Cód	Características	Inner	Máster
EAE07	RAQUETA MATA-MOSQUITOS RECARGABLE GENÉRICA	-	60

Portalámparas

Vaya a la fija,
calidad garantizada



Portalámpara E27 Con Clavija



Cód	Características	Inner	Máster
ECA58	PORTALÁMPARA E27 CON CLAVIJA	50	600

Portalámpara Negro E27 + Switch Paso



Cód	Características	Inner	Máster
ECA93	PORTALÁMPARA NEGRO E27 + SWITCH PASO	50	250

Portalámpara PP E27 Negro



Cód	Características	Inner	Máster
ECA94	PORTALÁMPARA PP E27 NEGRO	20	600

Portalámpara Negro E27 + Switch Rojo



Cód	Características	Inner	Máster
ECA92	PORTALÁMPARA NEGRO E27 + SWITCH ROJO	12	600

Portalámpara Negro E27 Doble Anillo



Cód	Características	Inner	Máster
EAEI2	PORTALÁMPARA E27 NEGRO DOBLE ANILLO	100	300

Portalámpara E27 Gancho Loza



Cód	Características	Inner	Máster
ECA90	PORTALÁMPARA E27 GANCHO LOZA	40	400

Portalámparas E27 con Caucho Exterior



Cód	Características	Inner	Máster
ECA59	PORTALÁMPARA E27 CAUCHO EXTERIOR	40	400

Benjamín con Cadena

GARANTÍA 2 AÑOS

MERCURY

Cód	Características	Inner	Máster
ECA26	BENJAMÍN CADENA BEIGE	12	600
ECA89	BENJAMÍN CADENA CAFÉ	12	600

Portalámparas

Portalámparas Set Ramales




GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS



▶ **Set Ramal X10 Piezas**
5M Portalámpara E27



10
Piezas



Cód	Características	Inner	Máster
EME06	RAMAL SET*10PCS/PORTALÁMPARA E27 IP65 5M/1E27-50CM	-	8

▶ **Set Ramal X15 Piezas**
10M Portalámpara E27



15
Piezas




Cód	Características	Inner	Máster
EME08	RAMAL SET*15PCS/PORTALÁMPARA E27 IP65 10M/1E27-65CM/15CM-CAIDA	-	8

▶ **Set Ramal x15 Piezas**
5M Portalámpara E27



15
Piezas



Cód	Características	Inner	Máster
EME09	RAMAL SET*15PCS/PORTALÁMPARA E27 IP65 5M/1E27-35CM/15CM-CAIDA	-	8

▶ **Set Ramal x20 Piezas**
7M Portalámpara E27



20
Piezas




GARANTÍA
★ 1 ★
AÑO



Cód	Características	Inner	Máster
EME07	RAMAL SET*20PCS/PORTALÁMPARA E27 IP20 7M/1E27-35CM	-	20

Plafones

Vaya a la fija,
calidad garantizada



▶ Plafón Premium Policarbonato E27



GARANTÍA
★ 10 ★
AÑOS

Presentación Individual

Cód	Características	Inner	Máster
ECA73	PLAFÓN POLICARBONATO E27 MERCURY PREMIUM CON TORNILLOS	12	240

▶ Superpack Plafón Premium Policarbonato E27



GARANTÍA
★ 10 ★
AÑOS

Presentación X 20 UNDS

Cód	Características	Inner	Máster
ECA129	PLAFÓN POLICARBONATO E27 SUPERPACK*20PCS PREMIUM	-	240

▶ Plafón Plástico E27 Retie



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS



Cód	Características	Inner	Máster
ECA85	PLAFÓN PLÁSTICO E27 RETIE	12	240

▶ Roseta Plástica E27 Retie




GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
ECA60	ROSETA PLÁSTICA E27 2 PIEZAS	24	480

Premium

Tomacorriente Doble



▶ Toma Doble

MERCURY



Cód	Características	Inner	Máster
ETI06	TOMA DOBLE NARANJA HOSPITALARIA REGULADA MERCURY 15A	-	200
ETI62	TOMA DOBLE BLANCA T-LEV INCR MERCURY	10	200


▶ Toma Doble Incrustar

Titanium[®]
LIGHTING




Cód	Características	Inner	Máster
TTA48	TOMA DOBLE INCRUSTAR TITANIUM BLANCA/USA	10	200

Tapa Plástica



Cód	Características	Inner	Máster
ETI07	TAPA P/TOMA DOBLE NARANJA	30	600



Cód	Características	Inner	Máster
ETI61	TAPA P/TOMA DOBLE BLANCA	30	600

Tapa Gris Intemperie



MERCURY
HOME & STORE

Titanium[®]
LIGHTING




Cód	Características	Inner	Máster
ECA30	TAPA GRIS PARA INTEMPERIE	10	200

Cód	Características	Inner	Máster
TTA49	TAPA INTEMPERIE GRIS TITANIUM	10	200

Tomas GFCI

Vaya a la fija,
calidad garantizada



Base metálica

Única con Herrojes en Cobre

GARANTÍA 3 AÑOS

**Toma GFCI
Stainless 20A**

MERCURY
Línea Premium

Cód	Características	Inner	Máster
ETI79	TOMA GFCI 20A STAINLESS	10	60

Toma GFCI 20A Blanca/Negra




MERCURY
HOME & STORE

Cód	Características	Inner	Máster
ETI05	TOMA GFCI 20A BLANCA	10	60
ETI78	TOMA GFCI 20A NEGRA	10	60

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

GARANTÍA 2 AÑOS

Vaya a la fija,
calidad garantizada



Pulsador Sobreponer Blanco de Lujo

Cód	Características	Inner	Máster
ETI02	PULSADOR SOBREPONER BLANCO DE LUJO	50	300



Interruptor Sobreponer Blanco de Lujo

Cód	Características	Inner	Máster
ETI01	INTERRUPTOR SOBREPONER BLANCO DE LUJO	50	300

Interruptores De Paso



Cód	Características	Inner	Máster
ECA61	INTERRUPTOR DE PASO BLANCO CORREDERA	20	1200
ECA88	INTERRUPTOR DE PASO NEGRO CORREDERA	20	1200



Interruptor Tipo Push

15A ETI76

30A ETI77

Cód	Características	Inner	Máster
ETI76	INTERRUPTOR PUSH BUTTON ON - OFF 15A	-	100
ETI77	INTERRUPTOR PUSH BUTTON ON - OFF 30A	-	100

Tomacorriente Doble Polo a Tierra



▶ Sobreponer
Tipo Americana



Cód	Características	Inner	Máster
TTA44	TOMA DOBLE S/PONER TITANIUM BLANCA/USA	50	200



▶ Sobreponer
Tipo Americana



Cód	Características	Inner	Máster
ETI04	TOMA DOBLE POLO TIERRA S-PONER BLANCA AMERICANA	50	200



▶ Sobreponer
Industrial



Cód	Características	Inner	Máster
ETI86	TOMA DOBLE POLO TIERRA INDUSTRIAL S-PONER BLANCO	-	200



▶ Sobreponer
De Lujo



Cód	Características	Inner	Máster
ETI03	TOMA DOBLE POLO TIERRA S-PONER BLANCA DE LUJO	50	300



Tomacorrientes Interruptores 118Z



ET108



ET109



ET110



ET111



ET112



ET171



ET115



ET129



ET114



ET113



ET163



ET172

Cód	Características	Inner	Máster
ET108	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY BLANCO 118Z-01	30	120
ET109	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY BLANCO 118Z-02	30	120
ET110	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY BLANCO 118Z-03	30	120
ET111	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY BLANCO 118Z-06	30	120
ET112	TOMA + INT MERCURY BLANCO 118Z-07	30	120
ET171	TOMA SENCILLO POLO TIERRA + USB X2 MERCURY BLANCO 118Z-08	30	120


Cód	Características	Inner	Máster
ET115	TOMA COAXIAL MERCURY BLANCO 118Z-18	50	200
ET129	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY BLANCO 118Z-78	50	200
ET114	TOMA TELÉFONO SENCILLA MERCURY BLANCO 118Z-17	50	200
ET113	PULSADOR SENCILLO MERCURY BLANCO 118Z-11	30	120
ET163	DIMMER SENCILLO MERCURY BLANCO 118Z - 19	15	60
ET172	PLACA CIEGA MERCURY BLANCO 118Z-00W	50	200

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Tomacorrientes e Interruptores

Breaker's

Vaya a la fija,
calidad garantizada





Breakers Enchufables



Cód	Características	Inner	Máster
EBM01	BREAKER 1P 15A ENCHUFABLE	12	120
EBM02	BREAKER 1P 20A ENCHUFABLE	12	120
EBM03	BREAKER 1P 30A ENCHUFABLE	12	120
EBM04	BREAKER 1P 40A ENCHUFABLE	12	120
EBM05	BREAKER 1P 50A ENCHUFABLE	12	120
EBM06	BREAKER 1P 60A ENCHUFABLE	12	120

15A
20A
30A
40A
50A
60A



10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A

Breakers Riel 1 Polo

Cód	Características	Inner	Máster
EBM24	BREAKER RIEL 1P 10A	12	240
EBM25	BREAKER RIEL 1P 16A	12	240
EBM26	BREAKER RIEL 1P 20A	12	240
EBM27	BREAKER RIEL 1P 25A	12	240
EBM28	BREAKER RIEL 1P 32A	12	240
EBM29	BREAKER RIEL 1P 40A	12	240
EBM30	BREAKER RIEL 1P 50A	12	240
EBM31	BREAKER RIEL 1P 63A	12	240





Breakers Riel 2 Polos



Cód	Características	Inner	Máster
EBM32	BREAKER RIEL 2P*10A	6	120
EBM33	BREAKER RIEL 2P*16A	6	120
EBM34	BREAKER RIEL 2P*20A	6	120
EBM35	BREAKER RIEL 2P*25A	6	120
EBM36	BREAKER RIEL 2P*32A	6	120
EBM37	BREAKER RIEL 2P*40A	6	120
EBM38	BREAKER RIEL 2P*50A	6	120
EBM39	BREAKER RIEL 2P*63A	6	120


10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A



Breakers Riel 3 Polos

Cód	Características	Inner	Máster
EBM40	BREAKER RIEL 3P*16A	4	80
EBM41	BREAKER RIEL 3P*20A	4	80
EBM42	BREAKER RIEL 3P*25A	4	80
EBM43	BREAKER RIEL 3P*32A	4	80
EBM44	BREAKER RIEL 3P*40A	4	80
EBM45	BREAKER RIEL 3P*50A	4	80
EBM46	BREAKER RIEL 3P*63A	4	80

16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A



Breaker

Breakers Enchufables



Descubre más productos en nuestro catálogo
MERCURY PROJECT




Breaker L7 Bipolar Enchufable

10KA



Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
EBM13	BREAKER L7 PROJECT 2P*15A ENCHUFABLE	5	100
EBM14	BREAKER L7 PROJECT 2P*20A ENCHUFABLE	5	100
EBM15	BREAKER L7 PROJECT 2P*30A ENCHUFABLE	5	100
EBM16	BREAKER L7 PROJECT 2P*40A ENCHUFABLE	5	100
EBM17	BREAKER L7 PROJECT 2P*50A ENCHUFABLE	5	100
EBM18	BREAKER L7 PROJECT 2P*60A ENCHUFABLE	5	100




Breaker L7 Tripolar Enchufable

10KA



Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
EBM19	BREAKER L7 PROJECT 3P*20A ENCHUFABLE	3	60
EBM20	BREAKER L7 PROJECT 3P*30A ENCHUFABLE	3	60
EBM21	BREAKER L7 PROJECT 3P*40A ENCHUFABLE	3	60
EBM22	BREAKER L7 PROJECT 3P*50A ENCHUFABLE	3	60
EBM23	BREAKER L7 PROJECT 3P*60A ENCHUFABLE	3	60

Cables UTP



▶ Cable UTP CCA 5E/6E



Rollo de 305m

Cód	Características	Inner	Máster
ECA02	CABLE UTP CAT 5E CCA MERCURY INTERIOR ROLLO *305M	-	2
ECA01	CABLE UTP CAT 5E CCA MERCURY EXTERIOR ROLLO *305M	-	2
ECA03	CABLE UTP CAT 6E CCA MERCURY INTERIOR ROLLO *305M	-	2
ECA04	CABLE UTP CAT 6E CCA MERCURY EXTERIOR ROLLO *305M	-	2

Cable UTP 5E 100% Cobre

Rollo de 305m

Cód	Características	Inner	Máster
ECA71	CABLE UTP CAT 5E 100% COBRE MERCURY INTERIOR ROLLO *305M	-	2



▶ Cable UTP CAT 6 100% Cobre

Rollo de 305m

Cód	Características	Inner	Máster
ECA72	CABLE UTP CAT 6 100% COBRE MERCURY INTERIOR ROLLO *305M	-	2

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

► Cable Coaxial RG6-U 95%



Cód	Características	Inner	Máster
ECA05	CABLE COAXIAL BLANCO RG6-U 95% MERCURY FINO CARRETA EN MADERA	-	2
ECA06	CABLE COAXIAL NEGRO RG6-U 95% MERCURY FINO CARRETA EN MADERA	-	2

Spliter Fino

► 2, 3, 4 y 8 Salidas 5-900MHZ



Cód	Características	Inner	Máster
ECA48	SPLITER FINO 2 SALIDAS 5-900MHZ	25	500
ECA49	SPLITER FINO 3 SALIDAS 5-900MHZ	25	500
ECA50	SPLITER FINO 4 SALIDAS 5-900MHZ	25	500
ECA51	SPLITER FINO 8 SALIDAS 5-900MHZ	10	100

► Terminal Coaxial



Cód	Características	Inner	Máster
ECA63	TERMINAL COAXIAL NEGRA PPC-PONCHAR RG6	100	2500
ECA115	TERMINAL COAXIAL AZUL PPC-PONCHAR RG6	100	2500

► Ponchadora RJ45/RJ12/RJ11



Cód	Características	Inner	Máster
ECA121	PONCHADORA RJ45/RJ12/RJ11	10	50

► Conectores RJ45



Genérico

Cód	Características	Inner	Máster
ECA132	CONECTOR RJ45 GENÉRICO	1000	10000

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.



Timbres



▶ Inalámbrico Sencillo

- 32 Melodías.
- Alcance de hasta 100m (Sin obstaculos).
- Única frecuencia de activación.

Cód	Características	Inner	Máster
ECA32	TIMBRE INALÁMBRICO SENCILLO DIGITAL	-	60

▶ Inalámbrico Doble

- 32 Melodías.
- Alcance de hasta 100m (Sin obstaculos).
- Única frecuencia de activación.


Cód	Características	Inner	Máster
ECA31	TIMBRE INALÁMBRICO DOBLE	-	60

▶ Ding Dong 110V

Cód	Características	Inner	Máster
ECA79	TIMBRE DING-DONG CONVENCIONAL HOGAR 110V	-	100

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Canaletas



De Muro

Con Adhesivo



Cód	Características	Inner	Máster
EMP01	CANALETA PLÁSTICA 12mm*8mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	200
EMP02	CANALETA PLÁSTICA 20mm*10mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	100
EMP03	CANALETA PLÁSTICA 24mm*14mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	80
EMP04	CANALETA PLÁSTICA 25mm*25mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	40

De Muro

Con Adhesivo



Cód	Características	Inner	Máster
EMP05	CANALETA PLÁSTICA 30mm*10mm*2 METROS C-ADHESIVO AZUL MERCURY	-	68

Adhesivo ideal para Muros

Fácil instalación

Cajas De Mecanismo



Caja Mecanismo

Cód	Características	Inner	Máster
EMP30	CAJA MECANISMO 32MM	-	200

Amarres Plásticos En Nylon



Presentación Bolsa X 100 UNDS

Cód	Características	Inner	Máster
EMP12	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 10CM X 2.5MM BLANCO BOLSA*100UND	-	500
EMP27	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 10CM X 2.5MM NEGRO BOLSA*100UND	-	500
EMP13	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 15CM X 2.5MM BLANCO BOLSA*100UND	-	500
EMP28	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 15CM X 2.5MM NEGRO BOLSA*100UND	-	500
EMP14	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 20CM X 2.5MM BLANCO BOLSA*100UND	-	500
EMP23	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 20CM X 2.5MM NEGRO BOLSA*100UND	-	500
EMP15	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 20CM X 4MM BLANCO BOLSA*100UND	-	200
EMP16	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 20CM X 4MM NEGRO BOLSA*100UND	-	200
EMP17	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 25CM X 4MM BLANCO BOLSA*100UND	-	200
EMP24	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 25CM X 4MM NEGRO BOLSA*100UND	-	200
EMP25	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 30CM X 4MM BLANCO BOLSA*100UND	-	200
EMP26	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 30CM X 4MM NEGRO BOLSA*100UND	-	200
EMP18	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 30CM X 5MM BLANCO BOLSA*100UND	-	100
EMP19	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 30CM X 5MM NEGRO BOLSA*100UND	-	100
EMP20	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 40CM X 5MM BLANCO BOLSA*100UND	-	100
EMP21	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 40CM X 5MM NEGRO BOLSA*100UND	-	100
EMP22	AMARRE PLÁSTICO EN NYLON 40CM X 7.6MM NEGRO BOLSA*100UND	-	50

Dimensiones

10 c.m.

15 c.m.

20 c.m.

25 c.m.


30 c.m.

40 c.m.

Extractores De Aire



Vaya a la fija,
calidad garantizada



▶ Extractor De Aire 4"

Cód	Características	Inner	Máster
EVE01	EXTRACTOR DE AIRE 4" CON REJILLA BLANCO	-	8

▶ Extractor De Aire 6"


Cód	Características	Inner	Máster
EVE02	EXTRACTOR DE AIRE 6" CON REJILLA BLANCO	-	8

▶ Extractor De Aire 8"

Cód	Características	Inner	Máster
EVE03	EXTRACTOR DE AIRE 8" CON REJILLA BLANCO	-	8



Vaya a la fija,
calidad garantizada



▶ Cinta Aislante Negra



Rollo X15m - X5m



Cód	Características	Inner	Máster
ECA14	CINTA AISLANTE 15M NEGRA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA20	CINTA AISLANTE 5M NEGRA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400

▶ Cinta Aislante Colores


Rollo X15m - X5m



Cód	Características	Inner	Máster
ECA11	CINTA AISLANTE 15M AMARILLO MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA12	CINTA AISLANTE 15M AZUL MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA13	CINTA AISLANTE 15M BLANCA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA15	CINTA AISLANTE 15M ROJA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA16	CINTA AISLANTE 15M VERDE MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA68	CINTA AISLANTE 15M NARANJA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200
ECA67	CINTA AISLANTE 15M GRIS MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	200


Cód	Características	Inner	Máster
ECA17	CINTA AISLANTE 5M AMARILLO MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA18	CINTA AISLANTE 5M AZUL MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA19	CINTA AISLANTE 5M BLANCA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA21	CINTA AISLANTE 5M ROJA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA22	CINTA AISLANTE 5M VERDE MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA70	CINTA AISLANTE 5M NARANJA MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400
ECA69	CINTA AISLANTE 5M GRIS MERCURY CERTIFICACIÓN UL	10	400

Boton Pulsador Sencillo



Cód	Características	Inner	Máster
0520001000005	BOTON PULSADOR SENCILLO 10A 400V/AC rojo	-	-
0520001000004	BOTON PULSADOR SENCILLO 10A 400V/AC verde	-	-

Bobina



Cód	Características	Inner	Máster
0760001000002	BOBINAS 110V HX1-D4 CONTACTORES HC-D25 AL HC-D32	-	-
0760001000001	BOBINAS 110V HX1-D2 CONTACTORES HC-D09 AL HC-D18	-	-



Cód	Características	Inner	Máster
0280001000005	CONTACTOR HC-D32 220V	-	-
0280001000004	CONTACTOR HC-D25 220V	-	-
0280001000003	CONTACTOR HC-D18 220V	-	-
0280001000002	CONTACTOR HC-D12 220V	-	-
0280001000001	CONTACTOR HC-D09 220V	-	-

Contactor



Arrancador Magnetico



Cód	Características	Inner	Máster
0300001000005	MAGNETIC STARTER HEI-D32 23-32A	-	
0300001000004	MAGNETIC STARTER HEI-D25 17-25A 220V	-	
0300001000003	MAGNETIC STARTER HEI-D18 12-18A 220V	-	
0300001000002	MAGNETIC STARTER HEI-D12 9-13A 220V	-	
0300001000001	MAGNETIC STARTER HEI-DO9 6-9A 220V	-	




Transferencia Manual



Cód	Características	Inner	Máster
0480001000002	TRANSFERENCIA CHANGEOVER SWITCH CA10-32A 3P 660V	-	
0480001000004	TRANSFERENCIA CHANGEOVER SWITCH CA10-40A 3P 660V	-	
0480001000005	TRANSFERENCIA CHANGEOVER SWITCH CA10-50A 3P 660V	-	
0480001000003	TRANSFERENCIA CHANGEOVER SWITCH CA10-63A 3P 660V	-	
0480001000006	TRANSFERENCIA CHANGEOVER SWITCH CA10-80A 3P 660V	-	
0480001000008	TRANSFERENCIA CHANGEOVER SWITCH CA10-100A 3P 660V	-	
0480001000007	TRANSFERENCIA CHANGEOVER SWITCH CA10-125A 3P 660V	-	

Medidor Electronico Monofásico



Cód	Características	Inner	Máster
ECA0028	MEDIDOR ELEC MONOF 120V 5(100)A 60HZ DIREC	-	
0650001000004	MEDIDOR ELEC MONOF 120V 5(100)A 60HZ DIREC A CICLO	-	




MERCURY[®]

PINTURAS Y AUTOMOTRIZ

**PINTURAS Y
AUTOMOTRIZ**

Aerosoles



Más colores

Nueva tapa


Cúpula de color

Más opciones de acabados

- Acabado uniforme
- Mayor resistencia
- Alto cubrimiento
- Mayor duración
- Secado ultra rápido

Básicos

Cód	Características	Inner	Máster
PAE191	AEROSOL MERCURY 400ML 191 TRANSPARENTE MATE	-	12
PAE190	AEROSOL MERCURY 400ML 190 TRANSPARENTE BRILLANTE	-	12
PAE1007	AEROSOL MERCURY 400ML 1007 BLANCO MATE	-	12
PAE40	AEROSOL MERCURY 400ML 40 BLANCO BRILLANTE	-	12
PAE4	AEROSOL MERCURY 400ML 4 NEGRO MATE	-	12
PAE39	AEROSOL MERCURY 400ML 39 NEGRO BRILLANTE	-	12
PAE36	AEROSOL MERCURY 400ML 36 SILVER	-	12
PAE31	AEROSOL MERCURY 400ML 31 AMARILLO CATERPILLAR	-	12
PAE41	AEROSOL MERCURY 400ML 41 AMARILLO	-	12
PAE14	AEROSOL MERCURY 400ML 14 NARANJA	-	12
PAE15	AEROSOL MERCURY 400ML 15 AZUL CIELO	-	12
PAE21	AEROSOL MERCURY 400ML 21 MEDIUM BLUE (AZUL MEDIO)	-	12
PAE6	AEROSOL MERCURY 400ML 6 ROJO	-	12
PAE131	AEROSOL MERCURY 400ML 131 ROJO SUZUKI	-	12
PAE313	AEROSOL MERCURY 400ML 313 PALO DE ROSA	-	12
PAE37	AEROSOL MERCURY 400ML 37 VERDE GRAMA	-	12
PAE29	AEROSOL MERCURY 400ML 29 MARRON	-	12
PAE30	AEROSOL MERCURY 400ML 30 FUCSIA	-	12
PAE101	AEROSOL MERCURY 400ML 101 VERDE JADE	-	12
PAE315	AEROSOL MERCURY 400ML 315 BEIGE	-	12
PAE35	AEROSOL MERCURY 400ML 35 GOLD	-	12
PAE125	AEROSOL MERCURY 400ML 125 GRIS MÁQUINA	-	12



Aerosoles



Mayor Contenido



Secado Rápido



Uso Interior y Exterior



No contiene Plomo


Anticorrosivos



PAE123



PAE189



PAE200

Cód	Características	Inner	Máster
PAE123	AEROSOL MERCURY 400ML ANTICORROSIVO RED	-	12
PAE189	AEROSOL MERCURY 400ML 189 ANTICORROSIVO GREY	-	12
PAE200	AEROSOL MERCURY 400ML 200 ANTICORROSIVO WHITE	-	12

Super Brillante



PAE1400



PAE1500



Cód	Características	Inner	Máster
PAE1400	AEROSOL MERCURY 400ML 1400 BRIGHT CHROME - CROMADO SUPER BRILLANTE	-	12
PAE1500	AEROSOL MERCURY 400ML 1500 BRIGHT GOLD - DORADO SUPER BRILLANTE	-	12

Metalizado



PAE18K



PAE46



Cód	Características	Inner	Máster
PAE18K	AEROSOL MERCURY 400ML ORO 18K	-	12
PAE46	AEROSOL MERCURY 400ML 46 AZUL METALIZADO	-	12

Alta Temperatura



PAE1200



PAE1300



Cód	Características	Inner	Máster
PAE1200	AEROSOL MERCURY 400ML 1200 NEGRO ALTA TEMPERATURA	-	12
PAE1300	AEROSOL MERCURY 400ML 1300 SILVER ALTA TEMPERATURA	-	12

Fluorescente



PAE1003



PAE1006



PAE1002



PAE1004



Cód	Características	Inner	Máster
PAE1003	AEROSOL MERCURY 400ML 1003 FLUORESCENTE VERDE	-	12
PAE1006	AEROSOL MERCURY 400ML 1006 FLUORESCENTE NARANJA	-	12

Cód	Características	Inner	Máster
PAE1002	AEROSOL MERCURY 400ML 1002 FLUORESCENTE ROSADO	-	12
PAE1004	AEROSOL MERCURY 400ML 1004 FLUORESCENTE AZUL	-	12

Silicona Automotriz



Brillo y Aroma para:



Cueros



Tableros



llantas



Contenido



PAES1



PAES2



PAES3



PAES4



PAES5



PAES06

Cód	Características	Inner	Máster
PAES1	SILICONA EN SPRAY MERCURY 400ML AROMA LIMÓN	-	12
PAES2	SILICONA EN SPRAY MERCURY 400ML AROMA ROSA	-	12
PAES3	SILICONA EN SPRAY MERCURY 400ML AROMA MANZANA	-	12
PAES4	SILICONA EN SPRAY MERCURY 400ML SIN AROMA	-	12
PAES5	SILICONA EN SPRAY MERCURY 400ML AROMA FRESA	-	12
PAES06	SILICONA EN SPRAY MERCURY 400ML AROMA UVA	-	12

Lubricante Multiusos



Flexitapa



Brinda una mejor aplicación direccionada. LMR-40

- Lubrica
- Penetra
- Limpia
- Protege



Contenido



Uso Residencial



Uso Industrial

Cód	Características	Inner	Máster
LMC03	LUBRICANTE MULTIUSOS MERCURY 200ML MR-40	-	24
LMR40	LUBRICANTE MULTIUSOS MERCURY 450ML MR-40	-	12

Cód	Características	Inner	Máster
LMC04	LUBRICANTE MULTIUSOS TITANIUM 400ML WT-40	-	12

Limpiador Electrónico



- Protege contra la corrosión
- Resistente al agua
- Fácil aplicación
- Repele la suciedad
- Prolonga la vida de la cadena

Cód	Características	Inner	Máster
LMC05	LUBRICANTE CADENAS MOTOS/BICICLETAS 400 ML	-	12
LMC06	LUBRICANTE CADENAS MOTOS/BICICLETAS 200 ML	-	24

Limpiador Electrónico



- No mancha ni deja residuos
- Secado Rápido
- Evita fallas donde es aplicado

Cód	Características	Inner	Máster
LMC01	LIMPIADOR ELECTRÓNICO MERCURY 200ML SECADO ULTRARAPIDO	-	24
LMC07	LIMPIADOR ELECTRÓNICO MERCURY 400ML SECADO ULTRARAPIDO	-	20

Limpiador de Carburador y Válvulas



- Protege contra el óxido
- Limpia suciedad extrema
- Lubrica las partes móviles

Cód	Características	Inner	Máster
LMC02	LIMPIADOR DE CARBURADOR Y VÁLVULAS MERCURY 500ML	-	12
LMC08	LIMPIADOR DE CARBURADOR Y VÁLVULAS MERCURY 200ML	-	8

Silicona Gris Alta Temperatura



- No corrosiva
- Bajo olor
- Resistente

Cód	Características	Inner	Máster
FVR23	SILICONA GRIS ALTA TEMPERATURA 50GR BLISTER	12	144

Brocha Profesional



1"

Cód	Características	Inner	Máster
FVR06	BROCHA CERDA MONA 1" MERCURY	20	600



1 1/2"

Cód	Características	Inner	Máster
FVR07	BROCHA CERDA MONA 1 1/2" MERCURY	20	300



2"

Cód	Características	Inner	Máster
FVR08	BROCHA CERDA MONA 2" MERCURY	20	240



2 1/2"

Cód	Características	Inner	Máster
FVR09	BROCHA CERDA MONA 2 1/2" MERCURY	10	240



3"

Cód	Características	Inner	Máster
FVR10	BROCHA CERDA MONA 3" MERCURY	10	160



4"

Cód	Características	Inner	Máster
FVR11	BROCHA CERDA MONA 4" MERCURY	10	100

Brochas



Còd	Características
A145-9PD2011-1-1	BROCHA 1 PULGADA UNIDAD



Còd	Características
A145-9PD2011-2-1	BROCHA 2 PULGADA UNIDAD



¡Mas Cerdas!



Còd	Características
A145-9PD2011-3-1	BROCHA 3 PULGADA UNIDAD



Còd	Características
A145-9PD2011-4-1	BROCHA 4 PULGADA UNIDAD

MERCURY[®]

HARDWARE & TOOLS



**HARD
WARE
& TOOLS**

Discos

Diamantado Segmentado



Uso Para:



Bloque



Piedra



Concreto

- 80 Metros de corte lineal aprox
- Max RPM 13200
- Eje de 7/8 (22.2mm)
- Rin Segmentado



Cód	Características	Inner	Máster
FAB05	DISCO DIAMANTADO MERCURY SEGMENTADO 4 1/2" 7MM	-	200
FAB06	DISCO DIAMANTADO MERCURY SEGMENTADO 7 1/4" 7MM	-	100

Diamantado Continuo



Uso Para:



Cerámica



Azulejos

- 80 Metros de corte lineal aprox
- Max RPM 13200
80m/seg
- Eje de 7/8 (22.2mm)
- Rin Continuo



Cód	Características	Inner	Máster
FAB03	DISCO DIAMANTADO MERCURY CONTINUO 4 1/2" 7MM	-	200
FAB04	DISCO DIAMANTADO MERCURY CONTINUO 7 1/4" 7MM	-	100

Madera



- 40 Dientes
Max RPM 9000
- Dientes de carburo
- Cortes longitudinales y transversales



Cód	Características	Inner	Máster
FAB07	DISCO MADERA MERCURY 4 1/2" 40T	-	200
FAB08	DISCO MADERA MERCURY 7 1/4" 40T	-	100

Abrasivo



- Max RPM 13300
80m/seg
- Fabricado en óxido de aluminio
- Para metales ferrosos



Cód	Características	Inner	Máster
FAB01	DISCO 4 1/2" 1.2MM CORTE METAL	50	400
FAB02	DISCO 7 1/4" 1.4MM CORTE METAL	50	200

Desbaste y pulido



- Diferentes granos
- Max RPM 13300
- Malla de fibra de vidrio
- Óxido de aluminio



Cód	Características	Inner	Máster
FAB09	DISCO FLAP GRANO 60	10	300
FAB10	DISCO FLAP GRANO 80	10	300
FAB11	DISCO FLAP GRANO 120	10	300

Abrasivos

Discos Corte de Metal



Max RPM 13200
Max RPS 221.67

Fabricado en
Oxido ferroso

Acero Inoxidable

Còd	Características
CV-CW-1512	DISCO CORTE METAL 4 1/2"
CV-CW-1816	DISCO CORTE METAL 7X1/16"
CV-CW-3532	DISCO CORTE METAL 14" X1/8X1

Discos Flap



Max RPM 13200
80 m/s

Còd	Características
CV-FD115-80	DISCO FLAP 4-1/2 PULGADAS GRANO 80
CV-FD115-100	DISCO FLAP 4-1/2 PULGADAS GRANO 100
CV-FD115-120	DISCO FLAP 4-1/2 PULGADAS GRANO 120

Pistola de Calafateo

Tipo Estándar · Esqueleto



310

Cód	Características	Inner	Máster
FVR01	PISTOLA CALAFATEO ESQUELETO ROJA 310GR	-	30

Tipo Estándar · Semi-pesada



365

Cód	Características	Inner	Máster
FVR02	PISTOLA CALAFATEO SEMI-PESADA 365GR	-	20

Tipo Estándar · pesada



Incluye cuchilla para corte de silicona



445

Cód	Características	Inner	Máster
FVR03	PISTOLA CALAFATEO PESADA 445GR	-	20

Tipo Industrial · Tubular



570

Cód	Características	Inner	Máster
FVR04	PISTOLA CALAFATEO TUBULAR GRIS 570GR	-	20

Encuentra nuestras siliconas en la pag # 146


Utilízalas con nuestras pistolas de calafateo



Bisturí



Bisturí Metálico



Cód	Características	Inner	Máster
FVR12	BISTURÍ METÁLICO BLISTER MERCURY	24	144

Bisturí Económico



Cód	Características	Inner	Máster
FVR14	BISTURÍ ECONÓMICO MERCURY	50	600

Bisturí Encauchado



Cód	Características	Inner	Máster
FVR15	BISTURÍ ENCAUCHETADO BLISTER MERCURY	24	144

Bisturí Profesional



Cód	Características	Inner	Máster
FVR19	BISTURÍ PROFESIONAL BLISTER MERCURY	24	144



Set Cuchillas de Repuesto Para Bisturí

Presentación X 10 UNDS

Cód	Características	Inner	Máster
FVR13	CUCHILLAS KIT X 10 UNDS PARA BISTURÍ	10	400

Regulador de Gas



- Peso: 300gr
- Min Presión: 0.03 MPa
- Max Presión: 1.56 MPa
- Flujo Max: ≤ 0.6 m³/h
- Vida útil del sellado: >2 años
- Temperatura de trabajo: -20°C -45°C



Regulador de Gas

Cód	Características	Inner	Máster
FVR22	REGULADOR DE GAS AZUL 300 GRMS	-	50


Mangueras De Gas

43"
60"



3/8 Compresión

1/2 Hembra



Diseñado para
Hornos y Estufas


Manguera de gas

Còd	Características
A367-LLA-81	LLAVE DE CHORRO PLASTICA

Còd	Características
HC-Z130G-1-2	LLAVE DE CHORRO 1/2" BLISTER

MERCURY[®]

WATER SOLUTIONS



**WATER
SOLU
TIONS**

Bomba Periférica



1/2 Caballo de Fuerza
110V · 370W



1 Caballo de Fuerza
110V · 750W



Multivoltaje
110-220V

- Suministro de agua a viviendas
- Sistema de riego
- Sistemas hidroneumáticos

Cód	Características	Inner	Máster
FHE01	BOMBA PERIFÉRICA P-AGUA 1/2HP MERCURY RETIE	-	6
FHE02	BOMBA PERIFÉRICA P-AGUA 1HP MERCURY RETIE	-	2

Llaves de Jardín



► Premium Palanca y Cuerpo Metálico



Cód	Características	Inner	Máster
FGR20	LLAVE JARDÍN PREMIUM PALANCA Y CUERPO METÁLICO	-	100

► Cromada Pesada




Cód	Características	Inner	Máster
FGR08	LLAVE JARDÍN TERMINAL 1/2 PESADA CROMADA FINA MERCURY	-	100

► Cromada Extendida



Cód	Características	Inner	Máster
FGR36	LLAVE JARDIN EXTENDIDA CROMADA	-	100



- Premium
- Cuerpo metálico
- Cromada
- Con filtro
- Accesorio Racor



Excelente Control de Agua

Llaves para Lavaplatos

GOLD

MESÓN

▶ **Llave Lavaplatos** **Cuerpo y Palanca** **Metálica**

- Mesón
- Línea Fija
- Acero inoxidable
- Cromada



Cód	Características	Inner	Máster
FGR12	LLAVE LAVAPLATOS MESÓN FIJA CUERPO Y PALANCA METÁLICA BLISTER	-	24

▶ **Llave Lavaplatos** **Mesón Flexible** **Cuerpo y Palanca** **Metálica**

- Mesón
- Línea Flex
- Acero Inoxidable
- Cromada



Cód	Características	Inner	Máster
FGR14	LLAVE LAVAPLATOS MESÓN FLEXIBLE CUERPO Y PALANCA METÁLICA ENTRADA BRONCE BLISTER	-	24

▶ **Llave Lavaplatos** **Mesón Flexible** **Acero Inoxidable**

- Mesón
- Línea Flex
- Acero Inoxidable
- Cromada



Cód	Características	Inner	Máster
FGR16	LLAVE LAVAPLATOS MESÓN FLEXIBLE PREMIUM ACERO INOXIDABLE BLISTER	-	24

▶ **Llave Lavaplatos** **Pared Flexible** **Entrada Bronce**

- Pared
- Línea Flex
- Acero Inoxidable
- Cromada



Cód	Características	Inner	Máster
FGR15	LLAVE LAVAPLATOS PARED FLEXIBLE CUERPO Y PALANCA METÁLICA ENTRADA BRONCE BLISTER	-	24

▶ **Llave Lavaplatos** **Mesón Flexible** **Encauchetado**

- Mesón
- Línea Flex
- Encauchada
- Negro Mate



Cód	Características	Inner	Máster
FGR18	LLAVE LAVAPLATOS MESÓN FLEXIBLE ENCAUCHETADO NEGRO PALANCA METÁLICA BLISTER	-	24

▶ **Llave Lavaplatos** **Pared Flexible** **Acero Inoxidable**

- Pared
- Línea Fija
- Acero Inoxidable
- Cromada



Cód	Características	Inner	Máster
FGR17	LLAVE LAVAPLATOS PARED FLEXIBLE PREMIUM ACERO INOXIDABLE BLISTER	-	24

- *Confortables*
- *Fácil limpieza*
- *Resistente a la corrosión*

PARED

► **Llave Lavaplatos**
Pared Fija
Cuerpo y palanca
Metálica

- Pared
- Línea Fija
- Acero Inoxidable
- Cromada



Cód	Características	Inner	Máster
FGR13	LLAVE LAVAPLATOS PARED FIJA CUERPO Y PALANCA METÁLICA BLISTER	-	24

Llaves para Lavamanos

STANDARD

► **Llave Lavamanos**
Palanca
Entrada en bronce


- Cuello Bajo
- Cuerpo redondo
- Cromado



Cód	Características	Inner	Máster
FGR19	LLAVE LAVAMANOS PALANCA Y CUERPO METALICO ENTRADA EN BRONCE	-	100

Duchas

▶ Cuadrada Cromada



6"
8"
10"
12"


Cód	Características	Inner	Máster
FGR03	DUCHA AGUA FRÍA 6" CUADRADA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	-	100
FGR05	DUCHA AGUA FRÍA 8" CUADRADA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	-	60
FGR01	DUCHA AGUA FRÍA 10" CUADRADA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	-	40
FGR11	DUCHA AGUA FRÍA 12" CUADRADA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	-	20

▶ Tubo para Duchas 40cm Acero Inoxidable



Cód	Características	Inner	Máster
FGR07	TUBO PARA DUCHA 40CM ACERO INOXIDABLE	-	150

▶ Redonda Cromada



6"
8"
10"

Cód	Características	Inner	Máster
FGR04	DUCHA AGUA FRÍA 6" REDONDA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	-	100
FGR06	DUCHA AGUA FRÍA 8" REDONDA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	-	60
FGR02	DUCHA AGUA FRÍA 10" REDONDA ACERO INOXIDABLE DE LUJO	-	40

Válvula de Llenado Universal

- Graduable
- Válvula silenciosa
- Fácil de instalar
- Puede instalarse en la mayoría de las cisternas



Cód	Características	Inner	Máster
FGRI0	VÁLVULA DE LLENADO UNIVERSAL PLUS GRADUABLE	-	40

Silicona Antihongos



Aluminio



Azulejos



Madera



Vidrio

Cód	Características	Inner	Máster
FVR18	SILICONA ANTIHONGOS BLISTER 85GR TRANSPARENTE MERCURY	12	144
FVR20	SILICONA ANTIHONGOS BLISTER 50GR TRANSPARENTE MERCURY	12	144
FVR16	SILICONA ANTIHONGOS TUBO 280ML TRANSPARENTE MERCURY	-	24
FVR17	SILICONA ANTIHONGOS TUBO 280ML BLANCA MERCURY	-	24
FVR21	SILICONA ANTIHONGOS TUBO 280ML NEGRA MERCURY	-	24

Cód	Características	Inner	Máster
FSA01	SILICONA ANTIHONGOS TITANIUM 280 ml TRANSPARENTE	-	24

*Producto disponible en SUPERMASTER, consulte con su asesor.

Grifería

The logo icon for Griven consists of three stylized, rounded shapes arranged in a triangular pattern, resembling a molecular structure or a cluster of atoms. The top shape is white, and the two bottom shapes are light blue.

Griven[®]

The logo icon for LuminaPlus is a stylized yellow star with five points, each point having a sharp, angular tip.

LuminaPlus

Grifos

Cuello Flexible



Còd	Características
A367-SSF-01	GRIFO INDIVIDUAL FREGADERO CUELLO FLEXIBLE SATIN
A367-SSF-02	GRIFO MONOMANDO FREGADERO CUELLO FLEXIBLE SATIN

Control doble temperatura



Còd	Características
A367-15054-B8	GRIFO CUELLO FLEXIBLE PARA FREGADERO 8"
A367-15055-B8	GRIFO CUELLO FLEXIBLE PARA FREGADERO MANIJA MEZCLADOR 8"
A367-15047	GRIFO CUELLO FLEXIBLE PARA FREGADERO MANIJA MARIPOSA 8"

Grifería

Grifos para Lavamanos



Còd	Características
A367-15055-B4	GRIFO CUELLO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS 4"

Grifos

Cuello Cobra



Còd	Características
A367-15061-K1	GRIFO P/FREGADERO DOBLE MANIJA CUELLO TIPO COBRA

Còd	Características
A367-15061B-K1	GRIFO P/FREGADERO CUELLO COBRA MANIJA MARIPOSA

Grifos

Cuello Alto



Còd	Características
A367-15061-K2	GRIFO P/FREGADERO CUELLO ALTO MANIJA 8"

Còd	Características
A367-15061B-K2	GRIFO P/FREGADERO CUELLO ALTO MANIJA MARIPOSA

Grifos Individual



Cromo

Còd	Características
A367-SH008B	GRIFO INDIVIDUAL P/FREGADERO EN CROMO



Satin

Còd	Características
A367-SH008B	GRIFO INDIVIDUAL P/FREGADERO EN SATIN

Grifos Para lavamanos



Còd	Características
A367-SSF501	GRIFO INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS CUELLO ALTO



Còd	Características
A367-ZF322A	GRIFO INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS

Grifo

Central para lavamanos



Corto

Còd	Características
A367-15061B	GRIFO CENTRAL PARA LAVAMANOS CUELLO CORTO



Curvo

Còd	Características
A367-15061B-B	GRIFO CENTRAL PARA LAVAMANOS CUELLO CURVO

Grifería

Llaves De Angulo



Còd	Características
8A145-SQ-005PV	LLAVE DE ANGULO 1/2 x 1/2

Còd	Características
8A145-SQ-005	LLAVE DE ANGULO 1/2" x 1/2"

Llaves De Chorro



Còd	Características
A367-LLA-81	LLAVE DE CHORRO PLASTICA

Còd	Características
HC-Z130G-1-2	LLAVE DE CHORRO 1/2" BLISTER

Llaves para lavamanos



Cód	Características
A367-ZF321	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS



Cód	Características
A367-ZF322	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS MANIJA MARIPOSA

Llaves Individual Para lavamanos



Cód	Características
A367-ZF321A	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS CROMADO

Llaves

Llaves para lavamanos



Còd	Características
A367-Z142	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS

DUCHAS Tipo Telefono



Acabado
en cromo

Incluye
manguera

Còd	Características
A367-15003	DUCHA PLASTICA P/BAÑO TIPO TELEFONO CON CADENA 1.2M



Acabado
en cromo

Incluye
manguera

Còd	Características
A367-15005	DUCHA PLASTICA P/BAÑO TIPO TELEFONO CON CADENA 1.2CM

Regaderas



5
Funciones

- Lluvia
- Masaje
- Bruma
- Masaje
+bruma
- Lluvia
+bruma

Còd	Características
A367-SH9014	REGADERA DE MANO CON MANGUERA P/DUCHA 5 FUNCIONES



3
piezas

Còd	Características
A367-SH458M	REGADERA P/DUCHA CON BRAZO ACABADO EN CROMO



6"

Còd	Características
A367-SBH-2	REGADERA TIPO LLUVIA 6" CABEZA ABS



9"



Còd	Características
A367-SBH-3	REGADERA TIPO LLUVIA 9" NEGRO

Duchas

3"



Acabado en cromo

Regadera



Lluvia



Masaje



Bruma



Masaje +bruma



Lluvia +bruma

Còd	Características
A367-R018-1-50	REGADERA PARA DUCHA CON EXTENSION 3" BLISTER



Còd	Características
A367-R8605	REGADERA PARA DUCHA TIPO PLATO 9.5CM PZA

Regadera

DESAGUE

Acabado
en Satin



Còd	Características
A367-SD-10C	DESAGUE DE PISO DE ACERO INOXIDABLE

Abs
cromo



Còd	Características
A367-AD-4	DESAGUE DE ABS CROMADO PARA PISO

Desagüe

para Ducha

Acero
Inoxidable

4x4"

Còd	Características
A367-SD-10A	DESAGUE PARA DUCHA 4X4"

Acero
Inoxidable

4x4"

Còd	Características
A367-RSD-10A	DESAGUE DE PISO REDONDA CON TAPA

Desagüe

Llave para ducha



Còd	Características
A367-WA003	LLAVE INDIVIDUAL PARA DUCHA

Còd	Características
A367-WA106	LLAVE INDIVIDUAL PARA DUCHA 1/2" MANIJA ESTRELLA ACRILICA TRANSPARENTE PEQUEÑA



Còd	Características
A367-WA105	LLAVE INDIVIDUAL PARA DUCHA 1/2" MANIJA OVALADA ACRILICA TRANSPARENTE PEQUEÑA

Còd	Características
A367-WA012	LLAVE INDIVIDUAL PARA DUCHA

Llave para ducha



Còd	Características
A367-WA016	LLAVE PARA DUCHA

A pair of pliers with black handles and a metal head is positioned diagonally across the top left. A clear glass light bulb with a visible filament is in the top right. The background is a textured grey surface. The word "COVO" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters inside a black, rounded rectangular box with a textured background. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of the box.

COVO®

SECURITY

The LuminaPlus logo features a stylized yellow star with five points, each with a small notch. The word "LuminaPlus" is written in a white, sans-serif font, with the "Plus" part in yellow.


LuminaPlus



Destornilladores



Còd	Características
CV-SH-401	DESTORNILLADORES-2 PZAS PH1x3" - 3/16x3" -75mm
CV-SH-402	DESTORNILLADORES-2 PZAS PH2x4" - 1/4x4"- 100mm
CV-SH-403	DESTORNILLADORES-2 PZAS PH2x6" - 1/4x6"- 150mm



- Punta magnetica
- Acero carbono
- Ergonómico



Còd	Características
CV-SH-0601	DESTORNILLADORES DEMOLICION PH1x3" - 3/16x3" -75mm
CV-SH-0602	DESTORNILLADORES DEMOLICION PH2x4" - 1/4x4"- 100mm
CV-SH-0603	DESTORNILLADORES DEMOLICION PH2x6" - 1/4x6"- 150mm

Herramienta



Destornilladores Para Demolición



PH1x3"



3/16x3"

Còd	Características
CV-SH-301	DESTORNILLADORES -2PZAS 3"



PH2x4"



1/4x4"

Còd	Características
CV-SH-302	DESTORNILLADORES -2PZAS 4"



PH2x6"



1/4x6"

Còd	Características
CV-SH-303	DESTORNILLADORES -2PZAS 6"

mini Destornilladores



PH1 3/16" 5mm



PH2 1/4" 6mm



Cód	Características
CV-SH-504	MINI DESTORNILLADORES 4 PZAS

COVO

PELACABLES Automatico

8"

- Para mordazas de acero
- Para terminales aislados
- Para terminales No aislados

Corte Eficiente

El cortador esta hecho mediante un tratamiento térmico especial



Herramienta

Còd


CV-WS-8

Características

PINZA PELACABLES AUTOMATICA 8"



Alicates




Apertura maxima




Corte preciso

Còd	Características
CV-ZLP05-6D	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"
CV-ZLP05-8D	ALICATE CORTE DIAGONAL 8"



Cortador de cable




Ideal para espacios reducidos

Còd	Características
CV-ZLP05-6L	ALICATE PUNTA LARGA 6"
CV-ZLP05-8L	ALICATE PUNTA LARGA 8"



Herramienta

Pinza de corte




Apertura maxima




Corte preciso

Còd	Características
ZLP006C-N	PINZA DE CORTE DIAGONAL 6"
CV-ECP-5B	PINZA DE CORTE PARA ELECTRONICA 5"

Pinza de Punta y corte



Cortador de cable




Ideal para espacios reducidos


Còd	Características
ZLP006B-N	PINZA DE PUNTA Y CORTE 6"



Alicate Universal



Apertura
maxima




Corte
Preciso


Còd	Características
CV-ZLP05-6C	ALICATE UNIVERSAL 6", BLISTER
CV-ZLP05-8C	ALICATE UNIVERSAL 8", BLISTER



Alicate combinado



Apertura maxima



Corte Preciso

Còd	Características
9A145-JL3800-9	ALICATE COMBINADO 9"



Alicate de Combinacion



10"

3 Mandibulas de zonas



Còd	Características
CV-HB-0110	ALICATE DE COMBINACION 10"
CV-HB-0108	ALICATE DE COMBINACION 8"

Herramienta


COVO

ALICATE UNIVERSAL Aislado

0-30mm



**Apertura
maxima**



**Corte
Preciso**



**Mango
Aislado**



**Grado
Profesional**

Còd	Características
CV-CP-0109	ALICATE UNIVERSAL AISLADO 9.5"

Herramienta

Pinza de Hacendado

Mordazas con Estrisa



Grado Profesional



Resistente a la corrosion



Còd	Características
CV-FP-00C	PINZA DE HACENDADO 11"

Herramienta

Engrapadora



Còd	Características
A02-ST1000	ENGRAPADORA P/TRABAJO PESADO 3EN 1 AJUSTABLE



Còd	Características
A145-9GN-ST6	GRAPA CORONA PLANA 6MM
A145-9GN-ST8	GRAPA CORONA PLANA 8MM
A145-9GN-ST10	GRAPA CORONA PLANA 10MM



Engrapadora



Còd	Características
CV-9SG-2INI	PISTOLA DE GRAPAS 2 EN 1

Herramienta

Remachadora



Còd	Características
69-646-SC	REMACHADORA 10" 4 CABEZALES 90° SECURITY

Còd	Características
CV-HR-10	REMACHADORA PROFESIONAL COVO 4 CABEZALES



Còd	Características
CV-RS-410	REMACHES 5/32" x 3/8"
CV-RS-412	REMACHES 5/32" x 1/2"
CV-RS-3206	REMACHES 1/8" x 1/4"
CV-RS-3208	REMACHES 1/8" x 5/16"
CV-RS-3210	REMACHES 1/8" x 3/8"
CV-RS-3212	REMACHES 1/8" x 1/2"
CV-RS-3232	REMACHES 1/8" x 1/8"
CV-RS-3248	REMACHES 1/8" x 3/16"
CV-RS-4806	REMACHES 3/16" x 1/4"
CV-RS-4832	REMACHES 3/16" x 1/8"
CV-RS-4812	REMACHES 3/16" x 1/2"
CV-RS-4816	REMACHES 3/16" x 5/8"

Herramienta

COVO

Remachadora Manual

13"



Mayor potencia
Con menor esfuerzo

5

Cabezales
Intercambiables

Herramienta


Còd	Características
CV-HR-13DH	REMACHADORA MANUAL 13" 5 CABEZALES



Juego de llaves



Còd	Características
CV-TK-1	JUEGO DE LLAVES TORX X 10 PIEZAS



Còd	Características
CV-TK-2	JUEGO DE LLAVES TORX x 7 PIEZAS

LLAVE AJUSTABLE



Còd	Características
CV-AW-0112	LLAVE DE AJUSTE 12"

Herramienta

SECURITY

Martillos



Herramienta

Còd

A145-9CXW01-29

Características

MARTILLO #29 MANGO MADERA CABEZA ACERO

Còd

11XH-16OZ-ST

Características

MARTILLO 16 Oz MANGO ALUMINIO

Martillo de Hule



Còd	Características
CV-RH-400	MARTILLO DE HULE 400GR MANGO 12"
CV-RH-500	MARTILLO DE HULE 500GR MANGO 12"
CV-RH-750	MARTILLO DE HULE 750GR MANGO 12"



Hacha

Mango en fibra de vidrio

Còd	Características
CV-AXE-125LB	HACHA 600GR MANGO FIBRA DE VIDRIO 14"
CV-AXE-800G	HACHA 800GR MANGO FIBRA DE VIDRIO 14"

Herramienta

HACHA



Còd	Características
CV-AXE-600G	HACHA 600G MANGO MADERA 14"
CV-AEX-1KG	HACHA 1000G MANGO MADERA 28"

Herramienta

Escuadra magnetica



Còd	Características
CV-WH-3	ESCUADRA MAGNETICA PARA SOLDAR 3" BLISTER
CV-WH-4	ESCUADRA MAGNETICA PARA SOLDAR 4" BLISTER
CV-WH-5	ESCUADRA MAGNETICA PARA SOLDAR 5" BLISTER

Herramienta

Alambre de soldadura



Cód	Características
CV-TW-25G	ALAMBRE DE SOLDADURA 25G



SEGUETA



Còd	Características
CV-SB-0218	HOJA P/SEGUETA 18 DIENTES

Còd	Características
CV-HSF-2	MARCO DE SEGUETA 12"



Bisturi Retractil

Còd	Características
CV-CUT-0618	BISTURI RETRACTIL ACERO SKY BLISTER

Herramienta



Cuchillas de Bisturi

COVO

CUCHILLAS DE REPUESTO D18 PRO

ACERO DE CARBONO / LARGA DURACIÓN

IDEALES PARA / IDEAL FOR

- CAJAS BOXES
- CUERO LEATHER
- ALFOMBRA CARPET
- 0.4MM GROSOR BLADE THICKNESS

100 HOJAS / BLADES

CONT. **10** ESTUCHES DE 10 HOJAS C/U CASES OF 10 BLADES EACH

TAMAÑO / SIZE: 18X98MM

ULTRA SHARP
25% MÁS AFILADO



Herramienta

Còd	Características
A145-9PCBD18-CV	CUCHILLAS BISTURI 18MMX98MM COVO DISPLAY X10



Flexometro Neon



Còd	Características
A145-9MT067525-A	FLEXOMETRO 7.5M NEON AMARILLO
A145-9MT067525-V	FLEXOMETRO 7.5M NEON VERDE
A145-9MT067525-N	FLEXOMETRO 7.5M NEON NARANJA



Flexometro Transparente

Còd	Características
A145-9MT057525	FLEXOMETRO 7.5M TRANSPARENTE
A145-9MT05525-1	FLEXOMETRO 5M TRANSPARENTE

Herramienta

Cinta Metrica



Còd	Características
CV-FMT-0130	CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO - 30m
CV-FMT-0150	CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO - 50m

COVO

Pistola

Para Pintar



Còd	Características
CV-K-3A	PISTOLA CON SPRAY PARA PINTAR 150cc
CV-F75G	PISTOLA CON SPRAY PARA PINTAR 400cc
CV-W71G	PISTOLA CON SPRAY PARA PINTAR 600cc
CV-TG-112	PISTOLA CON SPRAY PARA PINTAR 750cc

Herramienta



Limas



 Triangular

Còd	Características
CV-FL-018T	LIMA TRIANGULAR 8 PULGADAS



 Circular

Còd	Características
CV-FL-018R	LIMA CIRCULAR 8 PULGADAS



 Plana

Còd	Características
CV-FL-018M	LIMA PLANA 8 PULGADAS



 Media caña

Còd	Características
CV-FL-018C	LIMA MEDIA CAÑA 8 PULGADAS

Lija de agua



Còd	Características
CV-SPA5-60	LIJA DE AGUA GRANO 60 - 5PZS
CV-SPA5-80	LIJA DE AGUA GRANO 80 - 5PZS
CV-SPA5-100	LIJA DE AGUA GRANO 100 - 5PZS

Lija de agua profesional



Còd	Características
CV-SPA20-60	LIJA DE AGUA PROFESIONAL GRANO 60 - 20PZS
CV-SPA20-80	LIJA DE AGUA PROFESIONAL GRANO 80 - 20PZS
CV-SPA20-100	LIJA DE AGUA PROFESIONAL GRANO 100 - 20PZS

Cepillo Curvo de Alambre



Herramienta

Còd	Características
CV-BS0179	CEPILLO CURVO DE ALAMBRE 5CM

Cinta Adhesiva



Còd	Características
CV-MST2550	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 1" 50 yardas
CV-MST3850	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 1-1/2" 50 yardas
CV-MST5050	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 2" 50 yardas

Còd	Características
MT-100	TAPE DOBLE CONTACTO BLISTER
8A018-MF-18X5	TAPE DOBLE CONTACTO 18MM X 5M BLISTER

Teflon



Còd	Características
A145-TSTG201	CINTA DE SELLADO DE ROSCAS(TEFLON)X 10



Cinta Adhesiva Transparente



50
yds

Largo

2"
48cm

Ancho

Còd	Características
CV-SCT4850	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" 50YDS

Cinta de Aluminio Impermeabilizante



Para
Exterior e Interior

30
Años

De Sellado
Permanente



Varía las
Superficie

Còd	Características
CV-BW-1513	CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABILIZANTE (BUTILO) 10CMX3M GROSOR 1.5MM
CV-BW-1511	CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABILIZANTE (BUTILO) 10CMX10M GROSOR 1.5MM
CV-BW-2011	CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABILIZANTE (BUTILO) 10CMX10M GROSOR 2MM

Silicona



Còd	Características
CV-RTV-GY	SILICONA NEUTRAL RTV
CV-RTV-RD	SILICONA ROJA RTV
CV-RTV-G62	SILICONA TRANSPARENTE RTV



Fijador de rosca

Còd	Características
CV-N271	FIJADOR DE ROSCA SUPER FUERTE ROJO
CV-N242	FIJADOR DE ROSCA FUERZA MEDIA AZUL

Adhesivos

MERCURY[®]

SECURITY


SE
CU
RITY

Chapa de Madera



► Madera Clara

Uso para:




MERCURY

Cód	Características	Inner	Máster
FCE01	CHAPA ALCOBA MADERA CLARA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	-	30
FCE26	CHAPA BAÑO MADERA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	-	30

► Madera Oscura

Uso para:




MERCURY

Cód	Características	Inner	Máster
FCE28	CHAPA ALCOBA MADERA OSCURA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	-	30
FCE34	CHAPA BAÑO MADERA OSCURA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	-	30

Chapas Metálicas



► Cromada



Cód	Características	Inner	Máster
FCE27	CHAPA ALCOBA METÁLICA CROMADA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	-	30
FCE33	CHAPA BAÑO METÁLICA CROMADA SECURITY CILINDRO EN BRONCE	-	30

► Cerradura Auxiliar de Seguridad



Cód	Características	Inner	Máster
FCE35	CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD BLISTER MERCURY	6	24

► Manija Satín



Cód	Características	Inner	Máster
FCE32	CHAPA ALCOBA SATÍN MANIJA MERCURY CILINDRO EN BRONCE	-	20

► Cromada Negra



Cód	Características	Inner	Máster
FCE36	CHAPA ALCOBA NEGRO MATE POMO REDONDO	-	30

► Cerradura Auxiliar de Seguridad Negra



Cód	Características	Inner	Máster
FCE38	CERRADURA AUXILIAR NEGRO MATE	6	24

► Manija Negra



Cód	Características	Inner	Máster
FCE37	CHAPA ALCOBA MANIJA NEGRO MATE	-	20

Chapa Titanium

► Madera Clara



Titanium
HARDWARE

Cód	Características	Inner	Máster
TTA147	CHAPA ALCOBA TITANIUM MADERA CLARA	-	20

► Madera Oscura



Titanium
HARDWARE

Cód	Características	Inner	Máster
TTA148	CHAPA ALCOBA TITANIUM MADERA OSCURA	-	20

► Cromada



Titanium
HARDWARE

Cód	Características	Inner	Máster
TTA149	CHAPA ALCOBA TITANIUM METALICA CROMADA	-	20

Candados

Anticizalla Vertical



- Uso exterior
- Resistente a la corrosión
- Gancho de acero resistente a cortes



Cód	Características	Inner	Máster
FCE17	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA VERTICAL 50	6	48
FCE18	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA VERTICAL 60	6	36
FCE19	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA VERTICAL 70	6	36

Anticizalla Horizontal



- Uso exterior
- Resistente a la corrosión
- Gancho de acero resistente a cortes



Cód	Características	Inner	Máster
FCE20	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA HORIZONTAL 60	6	48
FCE21	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA HORIZONTAL 70	6	48
FCE22	CANDADO MERCURY ANTICIZALLA HORIZONTAL 80	6	36

Intemperie



- Uso exterior
- Alto rendimiento en condiciones de humedad



Cód	Características	Inner	Máster
FCE23	CANDADO MERCURY INTEMPERIE 40	6	96
FCE24	CANDADO MERCURY INTEMPERIE 50	6	96
FCE25	CANDADO MERCURY INTEMPERIE 60	6	72

Redondo



- Giro de llave 90°
- Tambor precisión




Cód	Características	Inner	Máster
FCE14	CANDADO MERCURY REDONDO 40	6	96
FCE15	CANDADO MERCURY REDONDO 50	6	96
FCE16	CANDADO MERCURY REDONDO 60	6	72

Cromado




- Uso interior
- Alta calidad



Cód	Características	Inner	Máster
FCE08	CANDADO MERCURY CROMADO 20	12	600
FCE09	CANDADO MERCURY CROMADO 25	6	600
FCE10	CANDADO MERCURY CROMADO 30	6	240
FCE11	CANDADO MERCURY CROMADO 40	6	240
FCE12	CANDADO MERCURY CROMADO 50	6	120
FCE13	CANDADO MERCURY CROMADO 60	6	60

Negro



Cód	Características	Inner	Máster
FCE02	CANDADO MERCURY NEGRO 20	12	600
FCE03	CANDADO MERCURY NEGRO 25	6	600
FCE04	CANDADO MERCURY NEGRO 30	6	240
FCE05	CANDADO MERCURY NEGRO 40	6	240
FCE06	CANDADO MERCURY NEGRO 50	6	120
FCE07	CANDADO MERCURY NEGRO 60	6	60

Maletero



- Clave de 4 dígitos
- Ideal para viajar
- 3 cerraduras de combinación
- Sin llave



Cód	Características	Inner	Máster
FCE29	CANDADO MERCURY DE CLAVE MALETERO ROJO	10	200
FCE30	CANDADO MERCURY DE CLAVE MALETERO AZUL	10	200
FCE31	CANDADO MERCURY DE CLAVE MALETERO BRONCE	10	200



Candado de cable



Còd	Características
CV-CLK-1	CANDADO DE CABLE 12MM x 1M USO LIGERO



Còd	Características
CV-CLK-2	CANDADO DE CABLE 15MM x 1.2M USO RUDO



CANDADOS

Còd	Características
HL190-40MM	CANDADOS 40MM

Seguridad

COVO[®]

Cerradura de Pasadores



Còd	Características
50121-1M	CERRADURA DE SOBREPONER 1 PASADOR REFORZADO
50121-3M	CERRADURA DE SOBREPONER 3 PASADORES CILINDRICOS

Seguridad

Candado tipo U



Còd	Características
50121-3M	CERRADURA DE SOBREPONER 3 PASADORES CILINDRICOS

Cerradura para Gavetas



Còd	Características
HL600-S-1	CERRADURAS PARA GAVETAS UNIDAD



Còd	Características
NG604BQ-16Q-1	CERRADURA PARA GAVETA UNIDAD

Seguridad

MERCURY[®]

SEGURIDAD INDUSTRIAL



SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Seguridad industrial

Protector auditivo



- Elaborados en silicona
- Cuerda en PVC para uso alrededor del cuello.
- Provee un sellado Efectivo

Tapa boca Tipo máscara



- Sistema de doble filtración
- Cinturón ajustable
- Buena protección
- Fácil de exhalar

Tapa boca Tipo máscara



- Filtro sencillo
- Cinturón ajustable
- Buena protección
- Fácil de exhalar

Filtro



- Repuesto para tapaboca industrial

Cód	Características	Inner	Máster
FSI23	TAPA OIDOS EN SILICONA CON CORDON TITANIUM	100	1000
FSI15	TAPA BOCA INDUSTRIAL CON DOBLE FILTRO TIPO MASCARA	-	50
FSI24	TAPA BOCA INDUSTRIAL CON FILTRO SENCILLO TIPO MASCARA	-	50
FSI25	FILTRO REPUESTO PARA MASCARA INDUSTRIAL	10	500

Gafas

FSI05 · MGP03




- Convencional
- Peso ligero
- Resistente a impactos

FSI06 · MGP04



FSI03 · MGP01



- Deportivo
- Peso ligero
- Resistente a impactos

FSI03 · MGP02



Cód	Características	Inner	Máster
FSI05	GAFAS DE PROTECCION LENTE CLARO CONVENCIONAL MGP03	12	480
FSI03	GAFAS DE PROTECCION LENTE CLARO DEPORTIVO MGP01	20	500

Cód	Características	Inner	Máster
FSI06	GAFAS DE PROTECCION LENTE OSCURO CONVENCIONAL MGP04	12	480
FSI04	GAFAS DE PROTECCION LENTE OSCURO DEPORTIVO MGP02	20	500



Guantes

Poliéster negro + nitrilo



- Ajuste elástico
- Fino y ligero de nailon
- Agarre de potencia
- Antideslizante
- Alta Calidad
- Lavable a máquina



Talla

S 7'
M 8'
L 9'
XL 10'

Poliéster rojo + nitrilo reforzado



Cód	Características	Inner	Máster
FSI07	GUANTE NITRILLO ECONOMICO ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 7' S	12	240
FSI08	GUANTE NITRILLO ECONOMICO ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 8' M	12	240
FSI09	GUANTE NITRILLO ECONOMICO ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 9' L	12	240
FSI10	GUANTE NITRILLO ECONOMICO ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 10' XL	12	240
FSI11	GUANTE NITRILLO REFORZADO ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 7' S	12	240
FSI12	GUANTE NITRILLO REFORZADO ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 8' M	12	240
FSI13	GUANTE NITRILLO REFORZADO ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 9' L	12	240
FSI14	GUANTE NITRILLO REFORZADO ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 10' XL	12	240

Anticorte nivel 5



- Ajuste elástico
- Fino y ligero de nailon
- Agarre para ambientes húmedos o secos
- Resistente a cortes

Cód	Características	Inner	Máster
FSI22	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 ALTA CALIDAD NEGRO TALLA 9" L	12	120

MERCURY[®]

Su proyecto con especificaciones
más exigentes.

PRO
JECT


Balas LED Sumergibles



Bala LED Sumergible 9W



Dimensiones




Cód	Características	Voltaje de Operación	Temperatura de Color	IP	Vida Útil	Inner	Máster
IDL94	BALA LED SUMERGIBLE 12V RGB 9W	12V	Luz RGB	65	40.000h	-	50



Bala LED Sumergible 18W



Dimensiones




Cód	Características	Voltaje de Operación	Temperatura de Color	IP	Vida Útil	Inner	Máster
IDL95	BALA LED SUMERGIBLE 12V RGB 18W C-CONTROL	12V	Luz RGB	65	40.000h	-	10



Bala LED Sumergible 24W



Dimensiones




Cód	Características	Voltaje de Operación	Temperatura de Color	IP	Vida Útil	Inner	Máster
IDL96	BALA LED SUMERGIBLE 12V RGB 24W C-CONTROL	12V	Luz RGB	65	40.000h	-	10

Reflectores LED

Reflector LED Project-Art



Curva Fotométrica



6500K
Luz Blanca

3000K
Luz Cálida

Vida Útil
50.000h

GARANTÍA
5
AÑOS


Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
IRL78	REFLECTOR LED PROJECT-ART 30W 6500K/IP65	30W	100-265V	3900 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	08	65	17.8cm	19.7cm	3cm	-	20
IRL79	REFLECTOR LED PROJECT-ART 50W 6500K/IP65	50W	100-265V	6500 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	05	65	20.4cm	22.7cm	3cm	-	20
IRL80	REFLECTOR LED PROJECT-ART 100W 6500K/IP65	100W	100-265V	13000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	08	65	25.3cm	28.4cm	3cm	-	10
IRL81	REFLECTOR LED PROJECT-ART 150W 6500K/IP65	150W	100-265V	19500 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	08	65	27.2cm	30.8cm	3.2cm	-	5
IRL82	REFLECTOR LED PROJECT-ART 200W 6500K/IP65	200W	100-265V	26000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	08	65	29.6 cm	33.8cm	3.2cm	-	5

Reflector LED Estaca



Curva Fotométrica



Luz Blanca



Luz Cálida



Vida Útil
20.000h




GARANTÍA
2
AÑOS

Características Técnicas


Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IP	Ø Interno	Ø Externo	Profundidad	Esaca	Inner	Máster
IDL88	REFLECTOR LED ESTACA 5W NEGRO 6500K	5W	85-265V	150-250 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	65	4.2cm	5.8cm	7cm	16cm	-	50
IDL89	REFLECTOR LED ESTACA 5W NEGRO CALIDO/3000K	5W	85-265V	150-250 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	65	4.2cm	5.8cm	7cm	16cm	-	50

Luminarias LED

Lineal LED



Curva Fotométrica



Accesorios



Dimensiones



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	Ancho	Alto	Largo	Inner	Máster
ITL48	LUMINARIA LINEAL LED 40W BLANCA-6500K 1.2M	40W	85-265V	2400-2800lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	7cm	4.3cm	117.5cm	-	12
ITL46	LUMINARIA LINEAL LED 40W BLANCA-4100K 1.2M	40W	85-265V	2400-2800lm	4100K - Luz Neutra	0.5	70	7cm	4.3cm	117.5cm	-	12
ITL47	LUMINARIA LINEAL LED 40W NEGRA-6500K 1.2M	40W	85-265V	2400-2800lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	7cm	4.3cm	117.5cm	-	12
ITL45	LUMINARIA LINEAL LED 40W NEGRA-4100K 1.2M	40W	85-265V	2400-2800lm	4100K - Luz Neutra	0.5	70	7cm	4.3cm	117.5cm	-	12


Apliques

Aplique pared GU10 X2 Cilindro

*No incluye bombillo



Dimensiones



Colores



IDL86



IDL87



IDL85

Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Opreción	Diámetro	Alto	Inner	Máster
IDL86	APLIQUE PARED GU10 X2 CILINDRO BLANCO IP65	Max 14W	85-265V	6.5cm	16cm	-	20
IDL87	APLIQUE PARED GU10 X2 CILINDRO GRIS IP65	Max 14W	85-265V	6.5cm	16cm	-	20
IDL85	APLIQUE PARED GU10 X2 CILINDRO NEGRO IP65	Max 14W	85-265V	6.5cm	16cm	-	20

Aplique LED BOX 10X10



Ángulo de Luz Ajustable



Colores




IDL79



IDL80



Dimensiones



Características Técnicas


Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	Ancho	Alto	Largo	Inner	Máster
IDL79	APLIQUE LED BOX-10X10 6W BLANCO/3000K	6W	85-265V	180-300lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	10cm	10cm	10cm	-	20
IDL80	APLIQUE LED BOX-10X10 6W NEGRO/3000K	6W	85-265V	180-300lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	10cm	10cm	10cm	-	20

Aplique LED Up & Down


Aplique LED Up & Down 4W



Dimensiones



Curva Fotométrica




Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL71	APLIQUE LED UP&DOWN 4W BLANCO/3000K	85-265V	280-320lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	40
IDL70	APLIQUE LED UP&DOWN 4W NEGRO/3000K	85-265V	280-320lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	40


Aplique LED Up & Down 6W



Dimensiones



Curva Fotométrica




Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL72	APLIQUE LED UP&DOWN 6W NEGRO/3000K	85-265V	420-480lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30
IDL73	APLIQUE LED UP&DOWN 6W BLANCO/3000K	85-265V	420-480lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30




Aplique LED Up & Down 8W



Dimensiones



Curva Fotométrica




Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL75	APLIQUE LED UP&DOWN 8W BLANCO/3000K	85-265V	560-640lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30
IDL74	APLIQUE LED UP&DOWN 8W NEGRO/3000K	85-265V	560-640lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30


Aplique LED Up & Down 12W



Dimensiones



Curva Fotométrica




Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL77	APLIQUE LED UP&DOWN 12W BLANCO/3000K	85-265V	840-960 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30
IDL76	APLIQUE LED UP&DOWN 12W NEGRO/3000K	85-265V	840-960 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30

Aplique LED Corbatín 2X3W



Dimensiones



Colores



IDL68



IDL69



IDL67


Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje de Opreción	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	Inner	Máster
IDL68	APLIQUE LED CORBATÍN 2X3W BLANCO/3000K	85-265V	360-480 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	-	40
IDL69	APLIQUE LED CORBATÍN 2X3W GRIS/3000K	85-265V	360-480 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	-	40
IDL67	APLIQUE LED CORBATÍN 2X3W NEGRO/3000K	85-265V	360-480 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	-	40

Aplique LED Ball-360°



Curva Fotométrica




Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	IP	Inner	Máster
IDL78	APLIQUE LED BALL-360 12W NEGRO/3000K	12W	85-265V	360-600 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	54	-	40

Nicho LED



Curva Fotométrica



Colores



IDL59



IDL60



IDL58



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IP	Ancho	Alto	Profundo	Inner	Máster
IDL59	NICHO LED 3W BLANCO/3000K IP54	3W	85-265V	90lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	54	8.5cm	8.5cm	5.2cm	-	50
IDL58	NICHO LED 3W NERGO/3000K IP54	3W	85-265V	90lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	54	8.5cm	8.5cm	5.2cm	-	50
IDL60	NICHO LED 3W GRIS/3000K IP54	3W	85-265V	90lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	54	8.5cm	8.5cm	5.2cm	-	50

Apiques

Aplique Poste Led

Vida Útil
40.000h

GARANTÍA
3
AÑOS



CUMPLE
NORMA
RETIAP




Aplique Poste LED Base E27

* No incluye bombillo



Dimensiones




Cód	Características	Potencia	Voltaje de Opreción	Diámetro	Alto	Inner	Máster
IDL56	APLIQUE POSTE LED BASE-E27 NEGRO 60CM MD02	Max 60W	85-265V	10.8cm	60cm	-	6
IDL57	APLIQUE POSTE LED BASE-E27 SATIN 60CM MD03	Max 40W	85-265V	10.8cm	60cm	-	6

Aplique Poste LED 10W




Dimensiones



Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL55	APLIQUE POSTE LED 10W 3000K/NEGRO 60CM MD01	85-265V	300-500 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	6

Lámparas LED de Emergencia

Aviso Salida



Dimensiones



18,4 cm

29,9 cm



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
ILE02	LAMPARA LED DE EMERGENCIA AVISO SALIDA LUMINOSO 3W	3W	85-265V	10.8cm	60cm	4,45cm	-	12

Plafón Policarbonato Premium

Unidad

Vida Útil
40.000h

GARANTÍA
★ 10 ★
AÑOS

Incluye tapa para tornillo



ECA73

► Pack



ECA73


Unidad

► Superpack



ECA129

20 Unidades



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Capacidad	Base	Material	Diámetro	Inner	Máster	SUPER MASTER
ECA73	PLAFON POLICARBONATO E27 MERCURY PREMIUM CON TORNILLOS	120V	150W	E27	Policarbonato	12cm	12	240	2400
ECA129	PLAFON POLICARBONATO E27 SUPERPACK*20PCS PREMIUM	127/250V	150W	E27	Policarbonato	12cm	-	240	N/A

Premium White

Tomates interruptores Con Placa



Premium White

► Interruptor Sencillo Conmutable Premium White



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA 10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET134	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► Interruptor Doble Conmutable Premium White



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA 10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET135	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100





Interruptor Triple Conmutable Premium White



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET136	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100


Toma Doble Polo a Tierra Premium White



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET137	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY PREMIUM WHITE	127V	15A	7cm	11.5cm	0.7cm (instalado)	10	100

Toma + Interruptor Premium White



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET138	TOMA + INT MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



Pulsador Sencillo Premium White



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET139	PULSADOR SENCILLO MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma Teléfono Sencilla Premium White



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET140	TOMA TELÉFONO SENCILLA MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma Coaxial Premium White



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET141	TOMA COAXIAL MERCURY PREMIUM WHITE	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Premium White



Toma Coaxial + Teléfono Premium White



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI42	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY PREMIUM WHITE	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma RJ45 Premium White



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI152	TOMA RJ45 PREMIUM WHITE	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Timbre Zumbador Premium White



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI155	TIMBRE ZUMBADOR PREMIUM WHITE	110V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



Premium White

Dimmer Premium White



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET165	DIMMER MERCURY PREMIUM WHITE	125V	15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Placa Ciega Premium White



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET166	PLACA CIEGA MERCURY PREMIUM WHITE	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	20	100

Toma Doble Polo a Tierra +USB X2 Premium White



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET173	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 MERCURY PREMIUM WHITE	127-250	Toma Corriente 15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Stainless

Tomos e interruptores Con Placa

► Interruptor Sencillo Conmutable Stainless



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET143	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY STAINLESS	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► Interruptor Doble Conmutable Stainless



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET144	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY STAINLESS	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► **Interruptor Triple Conmutable
Stainless**



► **Toma Doble Polo a Tierra
Stainless**



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI45	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY STAINLESS	127V-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI46	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY STAINLESS	127V	15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► **Toma + Interruptor
Stainless**



► **Pulsador Sencillo
Stainless**



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI47	TOMA + INT MERCURY STAINLESS	127V-250V	INTERRUPTOR: 10A TOMA CORRIENTE: 15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI48	PULSADOR SENCILLO MERCURY STAINLESS	127V-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Stainless



Toma Teléfono Sencilla Stainless



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET149	TOMA TELÉFONO SENCILLA MERCURY STAINLESS	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma Coaxial Stainless



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET150	TOMA COAXIAL MERCURY STAINLESS	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma Coaxial + Teléfono Stainless



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET151	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY STAINLESS	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



Stainless

Toma RJ45 Stainless



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI154	TOMA RJ45 STAINLESS	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Timbre Zumbador Stainless



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI157	TIMBRE ZUMBADOR STAINLESS	110V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Dimmer Stainless



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI167	DIMMER MERCURY PREMIUM BLACK MIRROR	125V	15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



Placa Ciega Stainless



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET168	PLACA CIEGA MERCURY STAINLESS	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	20	200

Toma Doble Polo a Tierra +USB X2 Stainless



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET174	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 MERCURY STAINLESS	127-250V	Toma Corriente: 15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma GFCI 20A Stainless



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET179	TOMA GFCI 20A STAINLESS	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	60

Black Mirror

Tomos e interruptores Con Placa



Black Mirror

► Interruptor Sencillo Conmutable Black Mirror



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET152	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► Interruptor Doble Conmutable Black Mirror



Única con herrajes en cobre



Base metálica




Características Técnicas


Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET153	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



► Interruptor Triple Conmutable Black Mirror



► Toma Doble Polo a Tierra Black Mirror



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI54	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100


Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI55	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► Toma + Interruptor Black Mirror



► Pulsador Sencillo Black Mirror



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI56	TOMA + INT MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	Interruptor: 10A - Toma Corriente: 15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI57	PULSADOR SENCILLO MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



Black Mirror

Toma Teléfono Sencilla Black Mirror



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET158	TOMA TELÉFONO SENCILLA MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma Coaxial Black Mirror



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET159	TOMA COAXIAL MERCURY BLACK MIRROR	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma Coaxial + Teléfono Black Mirror



Única con herrajes en cobre



Base metálica




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET160	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY BLACK MIRROR	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



**Toma RJ45
Black Mirror**



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1153	TOMA RJ45 BLACK MIRROR	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

**Timbre Zumbador
Black Mirror**



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1156	TIMBRE ZUMBADOR BLACK MIRROR	110V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

**Dimmer
Black Mirror**



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET169	DIMMER MERCURY PREMIUM BLACK MIRROR	125V	15A	7cm	12cm	3cm	10	100

Black Mirror



Black Mirror

Placa Ciega Black Mirror



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET170	PLACA CIEGA MERCURY PREMIUM BLACK MIRROR	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	20	200

Toma Doble Polo a Tierra +USB X2 Black Mirror



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET175	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	Toma Corriente: 15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma GFCI Negra



Única con herrajes en cobre



Base metálica




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET178	TOMA GFCI 20A NEGRA	120-250V	20A	12 cm	7,5cm	3cm	10	60

Luxury White



► Interruptor Sencillo Conmutable White Luxury





Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET187	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE WHITE LUXURY	127-250V	10A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Interruptor Doble Conmutable White Luxury




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET188	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE WHITE LUXURY	127-250V	10A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100



► Interruptor Triple Conmutable White Luxury



 CUMPLE NORMA RETIE




Única con herrajes en cobre



Base metálica



► Toma Doble Polo a Tierra White Luxury



Presentación





Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET189	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE WHITE LUXURY	127-250V	10A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100


Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET190	TOMA DOBLE POLO TIERRA WHITE LUXURY	127-250V	15A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Toma + Interruptor White Luxury



► Pulsador Sencillo White Luxury



 CUMPLE NORMA RETIE



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET191	TOMA + INT WHITE LUXURY	127-250V	15A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET192	PULSADOR SENCILLO WHITE LUXURY	127-250V	10A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Toma para Teléfono Sencilla
White Luxury




Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET193	TOMA TELÉFONO SENCILLA WHITE LUXURY	N/A	N/A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Toma Coaxial
White Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET194	TOMA COAXIAL WHITE LUXURY	N/A	N/A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Toma Coaxial + Toma Teléfono
White Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET195	TOMA COAXIAL + TELEFONO WHITE LUXURY	N/A	N/A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100



► Dimmer White Luxury



Única con herrajes en cobre




Base metálica



GARANTÍA
2
AÑOS

► Placa Ciega White Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
5
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET196	DIMMER WHITE LUXURY	125V	15A	7cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET197	PLACA CIEGA WHITE LUXURY	127-250V	15A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Toma Doble Polo a Tierra + 2 USB White Luxury



Única con herrajes en cobre




Base metálica



GARANTÍA
2
AÑOS

► Toma GFCI White Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
2
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET198	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 WHITE LUXURY	125V	15A	7cm	11,5cm	0.7cm (instalado)	10	100


Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET199	TOMA GFCI 20A WHITE LUXURY	125V	20A	7cm	11,5cm	0.7cm (instalado)	10	100

Luxury Silver



Interruptor Sencillo Conmutable Silver Luxury





Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1113	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Interruptor Doble Conmutable Silver Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1114	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



► Interruptor Triple Conmutable Silver Luxury



 CUMPLE NORMA RETIE




Única con herrajes en cobre



Base metálica



► Toma Doble Polo a Tierra Silver Luxury



Presentación




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET115	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET116	TOMA DOBLE POLO TIERRA SILVER LUXURY	127V	15A	7cm	11,5cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Toma + Interruptor Silver Luxury



► Pulsador Sencillo Silver Luxury



 CUMPLE NORMA RETIE



Única con herrajes en cobre



Base metálica




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET117	TOMA + INT SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET118	PULSADOR SENCILLO SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma para Teléfono Sencilla Silver Luxury




Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1119	TOMA TELÉFONO SENCILLA SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma Coaxial Silver Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1120	TOMA COAXIAL SILVER LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma Coaxial + Toma Teléfono Silver Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1121	TOMA COAXIAL + TELÉFONO SILVER LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Dimmer Silver Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
2
AÑOS

► Placa Ciega Silver Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
5
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI122	DIMMER SILVER LUXURY	125V	15A	7cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI123	PLACA CIEGA SILVER LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Toma Doble Polo a Tierra + 2 USB Silver Luxury



Única con herrajes en cobre




Base metálica



GARANTÍA
2
AÑOS

► Toma GFCI Silver Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
2
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI124	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 SILVER LUXURY	127-250V	15A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI125	TOMA GFCI 20A SILVER LUXURY	120-250V	20A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Luxury Black

Interruptor Sencillo Conmutable Black Luxury




Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI100	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BLACK LUXURY	217-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Interruptor Doble Conmutable Black Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI101	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE BLACK LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



▶ Interruptor Triple Conmutable Black Luxury



 CUMPLE NORMA RETIE



Única con herrajes en cobre



Base metálica



▶ Toma Doble Polo a Tierra Black Luxury



Presentación





Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1102	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE BLACK LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100


Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1103	TOMA DOBLE POLO TIERRA BLACK LUXURY	127V	15A	7cm	11,5cm	0,7cm (instalado)	10	100

▶ Toma + Interruptor Black Luxury



▶ Pulsador Sencillo Black Luxury



 CUMPLE NORMA RETIE



Única con herrajes en cobre



Base metálica




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1104	TOMA + INT BLACK LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1105	PULSADOR SENCILLO BLACK LUXURY	120-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma para Teléfono Sencilla
Black Luxury




Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1106	TOMA TELÉFONO SENCILLA BLACK LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100


Toma Coaxial
Black Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1107	TOMA COAXIAL BLACK LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma Coaxial + Toma Teléfono
Black Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1108	TOMA COAXIAL + TELÉFONO BLACK LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Dimmer Black Luxury



Única con herrajes en cobre




Base metálica



GARANTÍA
2
AÑOS

► Placa Ciega Black Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
5
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1109	DIMMER BLACK LUXURY	125V	15A	7cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1110	PLACA CIEGA BLACK LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Toma Doble Polo a Tierra + 2 USB Black Luxury



Única con herrajes en cobre




Base metálica



GARANTÍA
2
AÑOS

► Toma GFCI Black Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
2
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1111	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 BLACK LUXURY	127-250V	15A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1112	TOMA GFCI 20A BLACK LUXURY	120-250V	20A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Luxury Golden




Interruptor Sencillo Conmutable Golden Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1126	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Interruptor Doble Conmutable Golden Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1127	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



► Interruptor Triple Conmutable Golden Luxury



CUMPLE NORMA RETIE




Única con herrajes en cobre



Base metálica



► Toma Doble Polo a Tierra Golden Luxury



Presentación




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI128	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI129	TOMA DOBLE POLO TIERRA GOLDEN LUXURY	127V	15A	7cm	11,5cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Toma + Interruptor Golden Luxury



► Pulsador Sencillo Golden Luxury



CUMPLE NORMA RETIE



Única con herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI130	TOMA + INT GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI131	PULSADOR SENCILLO GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



Toma para Teléfono Sencilla Golden Luxury




Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI132	TOMA TELÉFONO SENCILLA GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma Coaxial Golden Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI133	TOMA COAXIAL GOLDEN LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma Coaxial + Toma teléfono Golden Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI134	TOMA COAXIAL + TELÉFONO GOLDEN LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Dimmer Golden Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



2

AÑOS

► Placa Ciega Golden Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



5

AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1135	DIMMER GOLDEN LUXURY	125V	15A	7cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1136	PLACA CIEGA GOLDEN LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Placa Doble Polo a Tierra + 2 USB Golden Luxury



Única con herrajes en cobre




Base metálica



2

AÑOS

► Toma GFCI Golden Luxury



Única con herrajes en cobre



Base metálica



2

AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1137	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 GOLDEN LUXURY	127-250V	15A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1138	TOMA GFCI 20A GOLDEN LUXURY	120-250V	20A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

MERCURY[®]

Iluminación renovable y
sostenible.

**SOLAR
ENERGY**



Reflectores LED Solar Tipo Tableta



Vida útil




Grado de protección

Incluye Panel Solar



Curva Fotométrica



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IRC	ik	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ISL42	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 50W 6500K/IP65 C-PANEL	50W	3,2 VDC	450 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	17,5 cm	12,2 cm	2,1 cm	-	10
ISL33	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 100W 6500K/IP65 C-PANEL	100W	3,2 VDC	950 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	22,1 cm	16 cm	2,2 cm	-	5
ISL34	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 200W 6500K/IP65 C-PANEL	200W	3,2 VDC	1800 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	28,8 cm	16,4 cm	2,2 cm	-	5
ISL35	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 300W 6500K/IP65 C-PANEL	300W	3,2 VDC	2800 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	35,3 cm	24,9 cm	2,3 cm	-	5
ISL43	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 400W 6500K/IP65 C-PANEL	400W	3,2 VDC	3200 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	27,1 cm	19,8 cm	4 cm	-	2
ISL44	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 500W 6500K/IP65 C-PANEL	500W	3,2 VDC	3800 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	35,2 cm	25,3 cm	4,1 cm	-	2

Reflectores LED Solar Tipo Tableta RGB



30.000h
Vida útil

IP-65
Grado de protección

CUMPLE NORMA RETILAP

RGB

Duración de la Bateria 10 - 12 Horas

Horas de carga 5 - 8 Horas




GARANTÍA
2 AÑOS

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Temperatura de Color	Ik	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ISL48	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 50W RGB/IP65 C-PANEL	50W	3,2 VDC	Luz RGB 6500K - Luz Blanca	08	65	17,6 cm	21 cm	4,2 cm	-	5
ISL49	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 100W RGB/IP65 C-PANEL	100W	3,2 VDC	Luz RGB 6500K - Luz Blanca	08	65	21 cm	27 cm	4,3 cm	-	5
ISL50	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 200W RGB/IP65 C-PANEL	200W	3,2 VDC	Luz RGB 6500K - Luz Blanca	08	65	28,4 cm	35,2 cm	4,3 cm	-	4

Accesorios Cable Extensión Para Panel Solar

Cable 100W



100W

Largo 2m

Largo 3m

Cód	Características	Inner	Máster
ISL39	ACCESORIO REFLECTOR SOLAR 100W CABLE 2M	-	40
ISL40	ACCESORIO REFLECTOR SOLAR 100W CABLE 3M	-	40

Cable 200W/300W



200W

300W

Largo 2m

Largo 3m

Cód	Características	Inner	Máster
ISL38	ACCESORIO REFLECTOR SOLAR 200W/300W CABLE 2M	-	40
ISL29	ACCESORIO REFLECTOR SOLAR 200W/300W CABLE 3M	-	40

Reflectores LED y Accesorios



Reflectores Solares LED KING KONG



Incluye Panel Solar



GARANTÍA 2 AÑOS


Duración de la Batería 8 - 10 Horas

Horas de carga 12 Horas

30.000h

IP-65

Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	ik	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ISL01	REFLECTOR SOLAR LED 20W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	20W	300 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	15 cm	20 cm	4,5 cm	-	20
ISL02	REFLECTOR SOLAR LED 30W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	30W	450 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	17 cm	19 cm	4,5 cm	-	20
ISL03	REFLECTOR SOLAR LED 50W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	50W	500 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	21 cm	27 cm	4,5 cm	-	10
ISL04	REFLECTOR SOLAR LED 100W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	100W	1000 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	25 cm	30 cm	6,5 cm	-	10
ISL08	REFLECTOR SOLAR LED 150W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	150W	1350 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	31 cm	38 cm	6 cm	-	10
ISL09	REFLECTOR SOLAR LED 200W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	200W	1800 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	35 cm	40 cm	6 cm	-	5

Luminarias Solares Tipo Trompo



¡Nuevas!




Duración de la Batería 10 - 12 Horas

Horas de carga 5 - 8 Horas

Sensor de Movimiento y Focelada



Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	ik	IP	Diámetro	Profundidad	Inner	Máster
ISL51	LUMINARIA SOLAR TROMPO 200W C-CONTROL/SENSOR	200W	1050 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	42 cm	12,7 cm	-	5
ISL53	LUMINARIA SOLAR TROMPO 300W C-CONTROL/SENSOR	300W	1600 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	46 cm	13,5 cm	-	5
ISL52	LUMINARIA SOLAR TROMPO 400W C-CONTROL/SENSOR	400W	2000 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	55,2 cm	12,7 cm	-	5

Luminarias Solares Tipo Trompo

Luminarias Solares Alumbrado Público



Panel Solar Integrado




Luminarias Alumbrado Público



GARANTÍA 2 AÑOS

- Horas de vida 30.000
- Sensor de Movimiento
- Multipunto SMD

Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ISL05	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 30W 6500K CON SENSOR	30W	2400 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	36 cm	5 cm	-	10
ISL06	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 60W 6500K CON SENSOR	60W	4800 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	46 cm	5 cm	-	5
ISL07	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 90W 6500K CON SENSOR	90W	7200 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	60 cm	5 cm	-	5
ISL12	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 120W 6500K CON SENSOR	120W	2800 lm	6500K - Luz Blanca	65	23,5 cm	72,5 cm	5 cm	-	4
ISL58	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PUBLICO 200W 6500K PANEL/ INTEGRADO	200W	1000 lm	6500K - Luz Blanca	65	25 cm	63 cm	8,2 cm	-	¿?
ISL54	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 300W 6500K C/ SENSOR	300W	1500 lm	6500K - Luz Blanca	65	25 cm	63 cm	8,2 cm	-	5
ISL55	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 400W 6500K C/ SENSOR	400W	2000 lm	6500K - Luz Blanca	65	25 cm	82 cm	8,5 cm	-	5

Con Panel Solar Separado


Luminaria LED Street + Panel Solar

200W

300W

400W

Curva Fotométrica



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Horas de vida
30.000

Sensor de Luz

Multipunto SMD

Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
ISL14	LUMINARIA LED STREET + PANEL SOLAR 200W 6500K/IP65	200W	2100 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	42 cm	5 cm	-	4
ISL56	LUMINARIA LED STREET + PANEL SOLAR 300W 6500K/IP65	300W	3300 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	46 cm	5 cm	-	5
ISL57	LUMINARIA LED STREET + PANEL SOLAR 400W 6500K/IP65	400W	4400 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	55,2 cm	5 cm	-	5

Accesorio Brazo Para Luminaria

Brazo para soporte de luminarias de alumbrado público.
Material: Acero Inoxidable.
Tipo de instalación: Fijación a las superficies.

36 cm

Diámetro de 4,8 cm

Cód	Características	Inner	Máster
ISL10	BRAZO 36CM P-LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO	-	24

Lámparas LED Solares con Estaca



M3

Horas de vida 30.000

Duración de la Batería 3 - 4 Días

Horas de carga 12 Horas

Sensor de Movimiento y Fococelda

Multipunto SMD



Cód	Características	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
ISL20	LAMPARA LED SOLAR ESTACA 1.5W 6500K M3-NEGRO C-SENSOR 36L-SMD	60 lm	6500K - Luz Blanca	44	13,5 cm	12 cm	9 cm	-	60
ISL21	LAMPARA LED SOLAR ESTACA 1.5W 3000K M3-NEGRO C-SENSOR 36L-SMD	60 lm	3000K - Luz Cálida	44	13,5 cm	12 cm	9 cm	-	60

M4



Panel COB

Sensor de Movimiento y Fococelda



Cód	Características	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
ISL22	LAMPARA LED SOLAR ESTACA 1.5W 6500K M4-NEGRO C-SENSOR 56L-COB	60 lm	6500K - Luz Blanca	44	13,5 cm	12 cm	9 cm	-	60
ISL23	LAMPARA LED SOLAR ESTACA 1.5W 3000K M4-NEGRO C-SENSOR 56L-COB	60 lm	3000K - Luz Cálida	44	13,5 cm	12 cm	9 cm	-	60

Lámparas Solares LED con Estaca



► Lámpara LED Llama de Antorcha

- Duración de la Carga 4 Horas
- Horas de carga 8 Horas
- Horas de vida 30.000

Lámpara LED solar de estaca, alimentación solar, no requiere de punto eléctrico y con una potencia máxima de 1W.

Batería: 1200 mAh/3.7V.



Lámparas Solares LED con Estaca

Cód	Características	Potencia	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Inner	Máster
ISL15	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA 1W LLAMA DE ANTORCHA 33L 80CM	1W	2700K Luz Cálida	20	12 cm	80 cm	-	50

Apliques LED Solares



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

► Luxury

6500K

Luz Blanca

2W



Altura de montaje: 2-3 m.
Batería: Lito 3.7 V 1200 mAh.
Alcance del Sensor: 120°/0,8m.
Tiempo de trabajo: 500 veces (15s/modo temporizador)
Grado de protección: IP44

Cód	Características	Inner	Máster
ISL28	APLIQUE SOLAR LED LUXURY/BLACK 2W 6500K IP65/SENSOR	-	60

► De Pared

6500K

Luz Blanca

3000K

Luz Cálida

2W



Tiempo de trabajo por carga: 3 a 4 días.
Distancia de detección: 3m.
Batería: 1200 mAh/3.7 V.
Sensor de luz: sí.
Grado de protección: IP44.

Cód	Características	Inner	Máster
ISL11	APLIQUE PARED SOLAR LED 2W IP44 CON SENSOR	-	100
ISL13	APLIQUE PARED SOLAR LED 2W 3000K IP44 CON SENSOR	-	100

► M2 De Pared

6500K

Luz Blanca

3000K

Luz Cálida



Duración de la Carga 8 - 10 Horas



Horas de carga 12 Horas

Cód	Características	Inner	Máster
ISL24	APLIQUE PARED SOLAR LED 2.5W 6500K M2-NEGRO 112L IP44 CON SENSOR	-	40
ISL25	APLIQUE PARED SOLAR LED 2.5W 3000K M2-NEGRO 112L IP44 CON SENSOR	-	40

Bombillos LED Solares Emergencia

Bombillo Solar LED Emergencia E27

- 7W**
- 12W**
- Duración de la Carga 4 - 5 Horas**
- Horas de carga 12 Horas**
- Horas de vida 30.000**

GARANTÍA 2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
ISL26	BOMBILLO SOLAR LED EMERGENCIA 7W 4-5HORAS USO	-	100
ISL27	BOMBILLO SOLAR LED EMERGENCIA 12W 4-5HORAS USO	-	100

Bombillo Solar LED Emergencia 50W

- 50W**
- Duración de la Carga 4 Horas**
- Horas de carga 6 - 8 Horas**
- Horas de vida 30.000**
- USB Gancho + Switch**

GARANTÍA 2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
ISL41	BOMBILLO SOLAR LED EMERGENCIA 50W USB GANCHO+SWITCH	-	50

Bombillos LED Solares de Emergencia

MERCURY[®]

La respuesta a sus grandes
proyectos.

IN
DUS
TRY

Lámpara Industrial Tipo UFO



Lámpara LED tipo UFO compacta para iluminación industrial. Diseñada para fábricas, bodegas, almacenes, etc.



Horas de vida
30.000


100W

150W

200W

300W

Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Inner	Máster
IRL45	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 100W	100W	100-265V	8000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	05	65	30 cm	16 cm	-	10
IRL46	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 150W	150W	100-265V	12000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	70	05	65	35 cm	16 cm	-	10
IRL56	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 200W	200W	100-265V	16000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	70	05	65	40 cm	16 cm	-	10
IRL88	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 300W	300W	100-265V	24000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	70	05	65	45 cm	16 cm	-	5


Luminarias Alumbrado Público



Luminaria de alumbrado público, trabaja con tecnología de multipunto SMD. Ideal para instalar en carreteras, calles estacionamientos, etc.

Horas de vida 30.000

Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
IRL68	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 30W 6500K CON FOTOCELDA	40W	85-265V	2400 lm	6500K - Luz Blanca	0.8	70	05	65	20 cm	50 cm	10 cm	-	20
IRL69	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 50W 6500K CON FOTOCELDA	50W	85-265V	4000 lm	6500K - Luz Blanca	0.8	70	05	65	20 cm	42 cm	10 cm	-	10
IRL70	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 100W 6500K CON FOTOCELDA	100W	85-265V	8000 lm	6500K - Luz Blanca	0.8	70	05	65	20 cm	50 cm	10 cm	-	10
IRL74	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 150W 6500K CON FOTOCELDA	150W	100-265V	12000 lm	6500K - Luz Blanca	0.8	70	05	65	23 cm	55 cm	12 cm	-	5
IRL87	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 200W 6500K CON FOTOCELDA	200W	85-265V	16000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	05	65	24 cm	63 cm	8 cm	-	5

Bombillos LED E27 Alta Calidad



Cód	Características	Inner	Máster
IBL15	BOMBILLO LED 70W E27 ALTA CALIDAD	-	20
IBL33	BOMBILLO LED 100W E27 ALTA CALIDAD	-	20



MERCURY[®]

Manéjelo todo, desde su celular.



SMART

Bombillos LED Smart

Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri



Bombillo LED Con Cámara



3W

Lente de 1,44 mm
Resolución de vídeo
1280x960 P

- Visión Nocturna
- Audio de Doble Vía
- 360° Visual de Cámara
- Almacenamiento Local en Tarjeta SD de hasta 128GB*

*Tarjeta de expansión no incluida.



GARANTÍA
2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL50	BOMBILLO LED 3W C-CAMARA 360G WIFI LENTE 1.44mm 1280*960P	-	50

Bombillo LED GU10 RGB + WIFI

5W

RGB



GARANTÍA
2 AÑOS

Iluminación CCT

3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
TIC01	BOMBILLO SMART LED GU10 5W RGB WIFI MERCURY APP	-	100

Bombillo LED RGB + WIFI

9W

RGB



GARANTÍA
2 AÑOS

Iluminación CCT

3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
IBL55	BOMBILLO SMART LED WIFI 9W RGB TUYA APP DIMERIZABLE	-	100

Bombillos LED

Cintas LED Smart WIFI + RGB

Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri



▶ Cinta Smart RGB Wifi



Incluye:



- Rutina Diaria
- Rollo De 5m
- Temporizador
- 12V
- Control Remoto
- RGB

Cód	Características	Inner	Máster
ICL41	CINTA SMART LED WIFI RGB 12V ROLLO*5M KIT/BLISTER + TUYA APP CONTROLADOR + ADAPTADOR 110V	-	50

▶ Cinta Smart RGB + 6500K + 3000K



Incluye:



- Rutina Diaria
- Rollo De 5m
- Temporizador
- 12V
- Control Remoto
- RGB

Iluminación CCT
3000K 4100K 6500K

Cód	Características	Inner	Máster
ICL42	CINTA SMART LED WIFI RGB + 6500K + 3000K 12V ROLLO*5M KIT/BLISTER + TUYA APP CONTROLADOR + ADAPTADOR 110V	-	50

Toma Sencilla Smart Home



Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri



Toma Sencilla Wifi

Control Remoto

Temporizador

Cód	Características	Inner	Máster
TIC02	TOMA SENCILLA SMART HOME WIFI MERCURY APP	-	192

Toma Sencilla Wifi Cuadrada

Control Remoto

Temporizador

Cód	Características	Inner	Máster
TIC22	TOMA SENCILLA SMART HOME CUADRADA 15A WIFI	-	100



Tomas y Multitomas

Tomas e Interruptores Smart




Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri




▶ Home White Wifi




TIC15

▶ Home Touch White Wifi




TIC03

MERCURY



TIC04

MERCURY



TIC05


MERCURY

▶ Home Black Wifi




TIC16


▶ Home Touch Black Wifi



TIC12



TIC13



TIC14



Cód	Características	Inner	Máster
TIC15	TOMA DOBLE SMART HOME WHITE/WIFI	-	50
TIC03	INTERRUPTOR SENCILLO SMART HOME TOUCH WHITE WIFI	-	56
TIC04	INTERRUPTOR DOBLE SMART HOME TOUCH WHITE WIFI	-	56
TIC05	INTERRUPTOR TRIPLE SMART HOME TOUCH WHITE WIFI	-	56

Cód	Características	Inner	Máster
TIC16	TOMA DOBLE SMART HOME BLACK/WIFI	-	50
TIC12	INTERRUPTOR SENCILLO SMART HOME BLACK TOUCH WIFI	-	56
TIC13	INTERRUPTOR DOBLE SMART HOME BLACK TOUCH WIFI	-	56
TIC14	INTERRUPTOR TRIPLE SMART HOME BLACK TOUCH WIFI	-	56

Seguridad smart

Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri



► Sensor de Contacto Smart Home



Cód	Características	Inner	Máster
TIC06	SENSOR DE CONTACTO SMART SECURITY HOME WIFI	-	192

► Sensor de Movimiento Smart



Autonomía
18 Meses

Notificaciones
En Tiempo Real

Conexión
WIFI

Cód	Características	Inner	Máster
TIC07	SENSOR DE MOVIMIENTO SMART SECURITY HOME WIFI	-	72



Notificaciones
En Tiempo Real

Conexión
WIFI

► Sirena Smart Home Interior



Sirena smart de fácil configuración e instalación, para un mejor desempeño es recomendable usarla con nuestra línea de sensores para puerta/ventana o PIR.

Notificaciones en tiempo real, para saber cuando se ha activado la alarma.

Cód	Características	Inner	Máster
TIC08	SIRENA SMART SECURITY HOME WIFI INTERIOR	-	50

Sensores y Sirenas

Cámaras de Seguridad Smart Interiores



Detección De Movimiento



Visión Nocturna Hasta 10m



Almacenamiento en la nube*



Almacenamiento en tarjeta SD*



Audio Bidireccional



▶ **Cámara Compacta Smart Wifi**

85°
Angulo de Visión

1080p
Calidad de Video

Cód	Características	Inner	Máster
TIC09	CAMARA COMPACTA FULL HD 1080P SMART HOME WIFI	-	50



▶ **Cámara Smart Fija S2 Wifi**

85°
Angulo de Visión

1080p
Calidad de Video

Cód	Características	Inner	Máster
TIC25	CAMARA SMART WIFI FIJA S2 1080P/2MPX LN-4MM	-	50



▶ **Cámara Rotativa Smart Wifi**

1080p
Calidad de Video

Cód	Características	Inner	Máster
TIC10	CAMARA PTZ ROTATIVA FULL HD 1080P SMART HOME WIFI	-	50



▶ **Cámara Smart Wifi PTZ F10**

1080p
Calidad de Video

Cód	Características	Inner	Máster
TIC24	CAMARA SMART WIFI PTZ F10 ROT-H355/V-110 1080P/2MPX LN-3.6MM	-	50



▶ **Cámara Rotativa Kids Smart Wifi**

1080p
Calidad de Video

Cód	Características	Inner	Máster
TIC11	CAMARA PTZ ROTATIVA KIDS FULL HD 1080P SMART HOME WIFI	-	20



*Para más información de esta y otras funciones contáctenos.

Cámaras de Seguridad Smart Exteriores



Detección De Movimiento



Visión Nocturna Hasta 10m



Almacenamiento en la nube*



Almacenamiento en tarjeta SD*



Audio Bidireccional



▶ Cámara Smart Wifi Bala V6 Exterior

1080p
Calidad de Video

IP66

Modo Día y Noche

Uso Exterior e Interior

Cód	Características	Inner	Máster
TIC26	CAMARA SMART WIFI T/BALA V6 EXTERIOR/IP66 1080P/2MPX	-	45

▶ Cámara Smart Wifi PTZ Exterior G1

1080p
Calidad de Video

IP66

Modo Día y Noche

Uso Exterior e Interior

Cód	Características	Inner	Máster
TIC27	CAMARA SMART WIFI PTZ G1 EXTERIOR/IP66 ROT-H355/V-110 1080P/2MPX	-	20

*Para más información de esta y otras funciones contáctenos.

Accesorios Smart



Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri



▶ Control Remoto IR Smart



Permite controlar

- Persianas
- Aire Acondicionado
- Televisores
- Sonido

Cód	Características	Inner	Máster
TIC23	CONTROL REMOTO IR SMART HOME WIFI	-	100

Motor Para Cortinas Smart ◀



Motor Wifi para controlar persianas o cortinas desde el celular o asistentes de voz, puedes abrirlas, cerrarlas y automatizar por horas o cuentas regresivas.

Soporta hasta 12 KG de peso.

Control Remoto + Adaptador



Cód	Características	Inner	Máster
TIC36	MOTOR CORTINAS SMART WIFI C/CONTROL REMOTO + ADAPTADOR	-	25

Control Remoto y Motor para Cortinas

Dispensadores Para Mascotas



► **Dispensador de Comida 4L**

Cód	Características	Inner	Máster
TIC28	DISPENSADOR DE COMIDA MASCOTAS 4L SMART WIFI	-	4



► **Dispensador de Comida 7L**



Cód	Características	Inner	Máster
TIC29	DISPENSADOR DE COMIDA MASCOTAS 7L CAMARA SMART WIFI	-	2

► **Dispensador de Agua 2,5L**



UV Desinfección UV

Cód	Características	Inner	Máster
TIC30	DISPENSADOR DE AGUA MASCOTAS 2.5L SMART WIFI	-	12



Rutina Diaria



Control por Voz



Control Remoto



Para perros y gatos Pequeños y medianos

¡Felix, Max, a comer!*

*Graba un saludo o una orden para llamar a tu mascota. Esta función solo aplica para los comederos TIC28 Y TIC29.

El alimento y la bebida de tu mascota **Bajo control**

Compatible con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri



FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA Y BATERÍAS

Dispensadores para Mascotas

MERCURY[®]

El arte de iluminar con estilo.



DE
CORATIVE

Bombillos LED *Vintage*



30.000h

Vida útil



CRI
>80%

Reproducción
cromática



120V

Voltaje de
operación



CUMPLE
NORMA
RETIAP

▶ PinPon Vintage Luz Cálida



Luz Cálida



Ángulo de luz
330°



Rosca E27



Cód	Características	Inner	Máster
IBL04	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 VINTAGE CÁLIDO	-	200

▶ Filamento PinPon



Luz Cálida



Ángulo de luz
330°



Rosca E27



Cód	Características	Inner	Máster
IBL41	BOMBILLO LED FILAMENTO G45 PINPON 2W 2700K 120V E27	20	100
IBL24	BOMBILLO LED FILAMENTO G45 PINPON 4W 2700K 120V E27	20	100

▶ Bombillo LED Filamento C35 Vela



Luz Cálida



Ángulo de luz
330°



Rosca E27



Cód	Características	Inner	Máster
IBL22	BOMBILLO LED FILAMENTO C35 VELA 4W 2700K 120V E27	20	100

▶ Bombillo Led Filamento A60



Luz Cálida



Ángulo de luz
330°



Rosca E27



Cód	Características	Inner	Máster
IBL21	BOMBILLO LED FILAMENTO A60 4W 2700K 120V E27	10	100

Bombillos LED Vintage

Bombillos LED *Vintage*



Vida útil



Reproducción cromática



Voltaje de operación



▶ Bombillo LED Filamento ST64



Luz Cálida



Ángulo de luz 330°



Rosca E27

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL23	BOMBILLO LED FILAMENTO ST64 4W 2700K 120V E27	10	100

▶ Bombillo LED Filamento Torpedo



Luz Cálida



Ángulo de luz 330°



Rosca E27


GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL95	BOMBILLO LED FILAMENTO 2W TORPEDO AMBAR	-	100
IBL96	BOMBILLO LED FILAMENTO 4W TORPEDO AMBAR	-	100

▶ Bombillo LED Filamento G80 Tipo Globo



Ángulo de luz 330°



Rosca E27




Luz Cálida



IBL25

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS



IBL39

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS



IBL40

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL25	BOMBILLO LED FILAMENTO G80 GLOBO 4W 2700K 120V E27	10	50
IBL39	BOMBILLO LED FILAMENTO G95 GLOBO 4W 2700K 120V E27	10	50
IBL40	BOMBILLO LED FILAMENTO G125 GLOBO 4W 2700K 120V E27	5	20

Bombillos LED Vintage

Bombillos LED *Vintage*



30.000h

Vida útil



CRI
>80%

Reproducción
cromática



120V

Voltaje de
operación

Línea Especial

Bombillo LED Filamento Dimerizable G45 Ambar



Bombillo LED Filamento Diamante Ambar



2700K

Luz Cálida



4W



Rosca E27



Cód	Características	Inner	Máster
IBL97	BOMBILLO LED FILAMENTO 4W DIAMANTE 95MM AMBAR	-	50



2700K

Luz Cálida



Rosca E27



6W



Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
IBL93	BOMBILLO LED FILAMENTO DIMERIZABLE 6W G45 AMBAR	-	100



Bombillo LED Filamento Balloon Ambar



2700K

Luz Cálida



4W



Rosca E27



Cód	Características	Inner	Máster
IBL98	BOMBILLO LED FILAMENTO 4W BALLOON 95MM AMBAR	-	50

Bombillo LED Filamento Dimerizable ST64 Ambar



Bombillo LED Filamento Durian Ambar



2700K

Luz Cálida



4W



Rosca E27



Cód	Características	Inner	Máster
IBL99	BOMBILLO LED FILAMENTO 4W DURIAN 95MM AMBAR	-	50



2700K

Luz Cálida



Rosca E27



8W



Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
IBL92	BOMBILLO LED FILAMENTO DIMERIZABLE 8W ST64 AMBAR	-	100

Portalámparas



► Vintage



Rosca E27

Portalámparas vintage colgante disponible en color petróleo, plata, oro y cobre.

Número de cables: 2
Accesorios: 2 tornillos y dos chazos para techo.

Cód	Características	Inner	Máster
ECA77	PORTALÁMPARA VINTAGE E27 COLGANTE COLOR PETROLEO	-	50
ECA74	PORTALÁMPARA VINTAGE E27 COLGANTE COLOR PLATA	-	50
ECA75	PORTALÁMPARA VINTAGE E27 COLGANTE COLOR ORO	-	50
ECA76	PORTALÁMPARA VINTAGE E27 COLGANTE COLOR COBRE	-	50

► Winecup



Rosca E27

Portalámparas colgante tipo winecup disponible en cromado, rustico, color cobre, negro, dorado y blanco.

Número de cables: 2
Accesorios: 2 tornillos y dos chazos para techo.

Cód	Características	Inner	Máster
IDL100	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/CROMADO E27/BASE	-	50
IDL101	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/COBRE E27/BASE	-	50
IDL102	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/NEGRO ANOLOC E27/BASE	-	50
IDL97	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/RUSTICO E27/BASE	-	40
IDL98	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/DORADO E27/BASE	-	50
IDL99	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/BLANCO E27/BASE	-	50

Faroles

► Farol Negro
MOD01



► Farol Negro
MOD02



► Farol Negro
MOD03



Cód	Características	Inner	Máster
IDL90	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD01 15X20X36CM	-	16
IDL91	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD02 16X20X37CM	-	16
IDL92	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD03 16X20X37CM	-	16

► Farol Negro
MOD04



► Farol Negro
MOD05



Cód	Características	Inner	Máster
IDL103	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD04 21X18X42CM	-	12

Cód	Características	Inner	Máster
IDL104	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD05 20X18X28CM	-	12

Lámparas LED De Escritorio



30.000h

Vida útil



CRI
>80%

Reproducción
cromática



100-240V

Voltaje de
operación



► Lámpara LED de Oficina Blanca



Altura
Ajustable



Táctil

Iluminación CCT

3000K 4100K 6500K



Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
IDL40	LÁMPARA LED OFICINA BLANCO 5W 3000K/4000K/6500K MOD-05	-	20

5W

GARANTÍA
2
AÑOS

► Lámpara LED de Escritorio Luxury

Lámpara LED de escritorio con visualización de fecha y hora, brinda la función de programar alarmas con 8 tonos diferentes y con opción de ver la temperatura ambiente.

5W



Altura
Ajustable



Táctil

Iluminación CCT

3000K 4100K 6500K



Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
IDL41	LÁMPARA LED ESCRITORIO LUXURY BLANCO 5W 3000K/4000K/6500K MOD-06	-	12
IDL42	LÁMPARA LED ESCRITORIO LUXURY NEGRO 5W 3000K/4000K/6500K MOD-07	-	12

GARANTÍA
2
AÑOS

Lámparas LED De Escritorio



Lámpara LED de Escritorio Con Base Para Carga Inalámbrica



GARANTÍA
★ 2 AÑOS ★

USB USB para carga de Celular

Táctil

K Altura Ajustable

Iluminación Dimerizable

Iluminación CCT
3000K 4100K 6500K

5W

Cód	Características	Inner	Máster
IDL43	LÁMPARA LED ESCRITORIO NEGRO 5W CCT CARGA INALÁMBRICA MOD-08	-	30
IDL44	LÁMPARA LED ESCRITORIO BLANCO 5W CCT CARGA INALÁMBRICA MOD-08	-	30

Lámpara LED de Escritorio Redonda

4100K
Luz Neutra

K Altura Ajustable

Táctil

Iluminación Dimerizable

5W

GARANTÍA
★ 2 AÑOS ★

Cód	Características	Inner	Máster
IDL105	LÁMPARA LED ESCRITORIO REDONDA BLANCA 5W 4100K MOD-09	-	40

Lámparas LED de Escritorio

Lámparas LED De Escritorio



Lámpara LED de Escritorio Art White

- 5W
- Altura Ajustable
- Táctil
- Illuminación CCT: 3000K 4100K 6500K
- Illuminación Dimerizable
- GARANTÍA 2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IDL106	LÁMPARA LED ESCRITORIO ART-WHITE 5W CCT MOD-10	-	20

Lámpara LED de Escritorio Art Bamboo

- 7W
- Táctil
- Altura Ajustable
- Illuminación CCT: 3000K 4100K 6500K
- Illuminación Dimerizable
- GARANTÍA 2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IDL107	LÁMPARA LED ESCRITORIO ART-BAMBOO 7W CCT MOD-11	-	6

Lámparas LED De Pinza

Lámpara LED Pinza Flexible

- 4100K Luz Neutra
- 4W
- Táctil
- Altura Ajustable
- Illuminación Dimerizable
- GARANTÍA 2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IDL136	LÁMPARA LED PINZA FLEXIBLE 4W 4000K RECARGABLE MOD-02	-	60

Lámpara LED Pinza Medium

- 4W
- Táctil
- Altura Ajustable
- Illuminación CCT: 3000K 4100K 6500K
- Illuminación Dimerizable
- GARANTÍA 2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IDL108	LÁMPARA LED PINZA MEDIUM 4W CCT RECARGABLE MOD-12	-	24

Lámparas LED de Escritorio y Pinza

Lámparas LED De Mesa

Lámpara LED de Mesa Flexible Recargable

4W 4100K
Luz Neutra

Altura Ajustable

Recargable Táctil

GARANTÍA
2 AÑOS

Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
IDL35	LÁMPARA LED MESA FLEXIBLE 4W 4000K RECARGABLE MOD-01	-	60

Lámpara LED de Mesa con Porta Esferos Flexible Recargable

4W 4100K
Luz Neutra

Altura Ajustable

Recargable Táctil

GARANTÍA
2 AÑOS

Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
IDL37	LÁMPARA LED MESA PORTAESFERO FLEXIBLE 4W 4000K RECARGABLE MOD-03	-	48

Lámparas LED De Mesa KIDS

4W 4100K
Luz Neutra

Altura Ajustable

Recargable Táctil

Iluminación Dimerizable

GARANTÍA
2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IDL38	LÁMPARA LED MESA KIDS VERDE 4W 4000K RECARGABLE MOD-04	-	60
IDL39	LÁMPARA LED MESA KIDS ROSADO 4W 4000K RECARGABLE MOD-04	-	60

Lámparas LED de Mesa y Para Niñ@s

Lampara de mesa con pinza




Cód	Características	Inner	Máster
0020002000007	LAMPARA DE MESA DE PINZA E27 40W 110V IP20 NEGRA	-	
0020002000008	LAMPARA DE MESA DE PINZA E27 40W 110V IP20 BLANCA	-	

Lampara de mesa con base



Cód	Características	Inner	Máster
0020002000004	LAMPARA DE MESA CON BASE E27 40W 110V IP20 NEGRA	-	
0020002000005	LAMPARA DE MESA CON BASE E27 40W 110V IP20 BLANCA	-	



Täuumm

Monomandos Lavatorio



Còd	Características		
010100102	MONOMANDO LAVATORIO COLOMBA		



Còd	Características		
010100302	MONOMANDO LAVATORIO DOMENICA		



Còd	Características		
010100601	MONOMANDO LAVATORIO MODERN		



Cód	Características		
010100607	MONOMANDO LAVATORIO MODERN INOX		



Cód	Características		
010100608	MONOMANDO LAVATORIO ALTO MODERN INOX		

Monomando

Lavatorio alto



Còd	Características
010100602	MONOMANDO LAVATORIO ALTO MODERN

Lavatorio

Monomandos Lavaplatos



Cód	Características
010600102	MONOMANDO LAVAPLATO VERTICAL COLOMBA
010600302	MONOMANDO LAVAPLATO VERTICAL DOMENICA

- meson
- Acero inox
- Monomando



Cód	Características
010600601	MONOMANDO LAVAPLATO VERTICAL MODERN

Monomando **PROFESIONAL**

Cuerpo Laton Bajo Plomo

Cuello extensible

**Direccionable con resorte
acero Inoxidable**

Manilla Zamak cromados



Còd	Características
010601001	MONOMANDO LAVAPLATO VERTICAL PROFESIONAL

Monomando Ducha



**Aireador Chorro
Espumante
Camisa Metálica**

Cód	Características
010700102	MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO COLOMBA



**Cuerpo de laton
cromado**

Cód	Características
010700302	MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO DOMENICA



**Manilla de
Zamak Cromado**

Cód	Características
010700601	MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO MODERN



-  **Cuerpo de laton cromado**
-  **Manilla de Zamak Cromado**
-  **Aireador Chorro Espumante Camisa Metálica**

Còd	Características
010700801	MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO DUSSELDORF



Còd	Características
010700302	MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO DOMENICA



Teleducha



Monomando

M. ducha

Duchas



1,85 m

Doble grapa

Còd	Características
020100402	JUEGO DUCHA CONSTER



Caida lluvia

Còd	Características
020603022	PLATO DUCHA CUADRADO MODERN

Columna Ducha



Caida Iluvia



Columna



Teleducha



Monomando

Còd	Caracteristicas
020801001	COLUMNA DUCHA CIRCULAR C/MM DUCHA

Accesorios para Baño



Còd	Características
030000100	KIT ACCESORIOS PARED CUADRADO



Còd	Características
030700205	SET ACS BAÑO 5 PIEZAS TIPO COLOMBA

Còd	Características
030700201	KIT ACCESORIOS DE PARED SWERTT



Còd	Características
030701602	KIT ACCS PARED COLOMBA C/CUBRE ROLLO

Jaboneras

Accesorios para baño



Còd	Características
030200601	JABONERA INOX



Còd	Características
030201602	JABONERA LINEA COLOMBA



Còd	Características
031200500	AGARRADERA 135° C/JABONERA D25 L40

Toalleros


Accesorios para baño




Còd	Características
030400201	TOALLERO ARO SWERTT




Còd	Características
030401602	TOALLERO ARO LINEA COLOMBA



Colomba



Inox



Swertt

Còd	Características
030601602	TOALLERO BARRA 61 CMS LINEA COLOMBA
030600601	TOALLERO BARRA 61 CMS INOX
030600201	TOALLERO BARRA 61 CMS SWERTT

Secador

Accesorios para baño



Alta
velocidad



Alto flujo
de aire

Còd	Características
160600300	SECADOR MANOS GRAN VELOCIDAD

Secador

Con sensor



Alta Potencia
y bajo ruido



Operación
Automática



Protección
Alta Temperatura



Resistente a los golpes
y a los rayos uv

Acc. Baño

Còd	Características
160600100	SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO CON SENSOR PARA ON/OFF